


Plantes Potagères

nouvelles, recommandables ou peu connues



Chou cabus blanc, première


récolte

Excellente variété, très recommandable, à pomme légèrement bombée, feuilles extérieures très réduites, ce qui permet de faire cette plantation serrée, forme sa pomme rapidement.

Chou blanc primeur

très hâtif

Pomme légèrement allongée, côtes très fines, feuillage légèrement ondulé et d'un goût exquis.



Très belle obtention, pied court, pomme très grosse, grain très fin et très blanc. Très rustique, convient surtout pour la culture automnale de piein champ. Les plants semés mars-avril et repiqués courant juin produisent jusqu'aux gelées.

Haricot métis, mangetout

cosse verte (nouv.)

Excellente variété, rustique et productive, belles cosses absolument sans parchemin.

Haricot super-Phénix

Amélioration de la variété Phénix, très rustique et très productif, grain rouge lie de vin, cosse ronde, très charnue, absolument sans fil ni parchemin, d'excellente qualité, très recommandable.

Radis de Sézanne

Rond rose à bout blanc


C'est un type de radis national amélioré, possédant un bout blanc plus prononcé, spécialement recommandé pour les semis d'été en pleine terre est très résistant à la sécheresse.



Radis à forcer demi-long de 18 jours

Variété à racine un peu allongée mais très obtuse, feuillage peu abondant, se forme très rapidement, demi-long, rouge vif à grand bout blanc. Peut aussi bien se cultiver sous châssis qu'en pleine terre.







Chou extra hâtif (Primeur).

Clients nouveaux.

Les personnes avec lesquelles je n'ai pas l'avantage d'être en relation sont priées de bien vouloir accompagner leur commande de la valeur des articles commandés augmentée des frais approximatifs de port et d'emballage.

Engrais chimiques (voir en dernière page).

Sachets fleurs ou légumes garnis 20 fr. le 100; 150 fr. le 1.000 Sachets fleurs ou légumes vides 5 fr. le 100; 40 fr. le 1.000.

Adressez votre commande de bonne heure.

Vous serez ainsi assuré d'avoir en temps voulu les graines nécessaires aux premiers semis, n'attendez pas le beau temps pour commander.

Utilisez la feuille de commande ci-jointe.

Suivez l'ordre alphabétique du catalogue, vous éviterez toute chance d'oubli.

Donnez des indications précises.

Ecrivez très lisiblement votre nom, prénoms et adresse. La signature seule ne suffit pas. Indiquez votre bureau de poste et votre gare.

Rédaction des commandes.

Suivez l'ordre alphabétique du catalogue.

Pour les quantités suivantes : 250 gr., 100 gr., 30 gr., 10 gr., un tarif est établi. Pour les autres quantités intermédiaires, il y aura une rectification dans la quantité la plus proche de ce tarif, soit l'exemple 60 gr., chou Milan des vertus, il sera envoyé 100 gr. au lieu de 60 gr.

Conditions Générales de Vente

Les prix établis sur le présent Catalogue étant basés sur les produits de la Récolte 1935, lesquels ne peuvent être considérés comme un engagement à forfait, car il est bien entendu que, au cours de la saison, certaines variétés peuvent être épuisées ou les prix sujets à quelques fluctuations, soit hausse ou baisse suivant les prévisions des nouvelles récoltes.

Toutefois, mes commettants peuvent être assurés que dans n'importe quel cas ils seront traités avec la plus parfaite équité.

A moins d'instructions contraires, seront remplacées d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées à l'exécution des commandes.

Vente.

Toutes mes marchandises sont vendues non logées, prises dans mes magasins et voyagent aux frais, risques et périls du destinataire. En cas d'avaries, pertes ou retards, les réclamations doivent être adressées aux administrations chargées du transport, seules responsebles. Cependant, à titre de bons procédés, je suis le la disposition de mes clients pour appuyer et faire valoir leurs réclamations si elles sont fondées.

Expéditions. - Transport.

Toujours à la charge de l'acheteur, à moins de conditions spéciales.

IMPORTANT. — Je me réserve la faculté d'expédier séparément et par grande vitesse les articles périssables ou sujets à être détériorés en cours de route, soit: ail, échalote, œuiltetons d artichauls, griffes d'asperges, petis oignons, oignons à fleurs ou autres plants.

Emballages.

Sont tacturés au prix le plus réduit.

Les sacs en toile sont repris en bon état, non lavés, dans un délai de deux mois franco, gare Saint-Mathurin. Une réduction de 20 % est faite sur le prix facturé. Pour éviter toutes erreurs, mettre une étiquette avec votre nom et adresse à l'intérieur du colls.

Colis postaux.

Pour toutes les localités admises au service de Colis postaux.

Tous les envois dont le poids ne dépassera pas 20 kilos seront expédiés franco par le mode de transport qui semblera le plus avantageux, soit par colis postaux, soit par grande vitesse. Le prix sera ajouté au montant de la facture,

C	olis d	e:					Fr	anc	e C	ontine.	ntale		
0		k.		en ga	re	4	fr.	30	à	iomici	le 5	fr.	75
3		k.		-		5	fr.	70		-	7	fr.	15
3		k.		-		5	fr.	70		minus	7	fr.	15
5				-			fr.				10	fr.	45
10	à 15	k.	1re	zone	gare	12	fr.	05	lre	zone	14	fr.	20
	Terrateurs,		20	-	-		fr.		2*	greener .	15	fr.	15
	proper		3.	-	-	13	fr.	95	3.	-	16	fr.	10
15	à 20		Isa	zone	gare	15	fr.	35	1:0	zone	17	fr.	70
	tresse		20	-	-	16	fr.	30	20		18	fr.	65
	-		3.	-		17	fr,		3.		19	fr.	35

Envoi par la poste comme échantillon.

Ce mode d'envoi très commode pour de faibles pesses, n'est accepté toutefois par la Poste, que sans garantie de bonne arrivée,

Voici ses tarifs

0 à 50 gr	non recommandé 0 20 0 30 0 50 0 70 0 90	recommandé 0 95 1 05 1 25 1 45 1 65
300 à 400 »	0 90	
400 à 500	1 10	1 85
500 à 600	3 *	4 25
600 à 700	3 40	4 25
700 à 800	3 80	5 05
800 à 900	4 20	5 45
900 à 1000 »	4 60	5 60
1000 à 1100 »	5 3	6 25
1100 à 1200 »	5 40	6 65
1200 à 1300 »	5 80 6 20 6 60	7 05 7 45 7 85

Les frais d'affranchissement et de recommandation sont portés en plus sur la facture.

Paiements.

Si mes correspondants n'ont pas réglé la facture dans les 10 jours suivant sa réception, son montant sera augmenté des frais d'encaissement. L'échéance est fixée sur notre facture.

Pour la France, la Corse, l'Algérie, à moins d'instructions contraires, je ferai encaisser par l'Administration des Postes à la fin du mois suivant la livraison, le montant de toutes les factures, frais de recouvrement (3 fr.) à la charge des clients, qui pourront d'ailleurs les éviter en réglant à la réception de la facture, par un mandat-poste adressé à mon compte courant de chèques postaux, à Nantes, n° 3602, les frais en sont de 0 fr. 50 quelle que soit la somme.

P.-S. — Les personnes inconaues sont instamment priées de joindre à leur demande la valeur approximative en mandat-poste,

EVITER S. V. P. L'ENVOI DE TIMBRES-POSTE.

Application des prix.

Pour toute demande d'une même variété, il sera appliqué les prix :

Des prix seront donnés sur demande pour les graines demandées par quantités supérieures à celles portées sur ce catalogue.

Graines Potagères et Fourragères


Sauf Vente ou Variations

ENGRAIS CHIMIQUES (voir fin)

Les betteraves fourragères par 1 kg. ou 2 kg. sont livrées dans un sac papier (brut pour net).

AIL allium (Prix très variable).	kilo	250 gr.	100 gr.	30 gr.
L'ail craint les sols humides, se plante de novembre à mars dans une terre substantielle plutôt légère que forte.				
rose hâtif (bulbes)	6 »	*	*	*
Blanc ou commun (bulbes)	6 »	>>	>>	*
Alkekenge jaune douv, coqueret comestible Fruits légèrement acidulés, se mangent crus et s'emploient aussi pour les confitures.	»	**	>>	3 »
ARROCHE ou Belle-Dame.				
Se sème en pleine terre de mars en septembre. Les feuilles s'emploient l'été en guise d'épinard et d'oseille; on les mélange à celles-ci pour en atténuer l'acidité.				
blonde ou Belle-Dame	8 »	3 »	2 »	1 »
blonde à feuilles cloquées (nouv.)	8 »	3 »	2 * 2 *	1 "
rouge foncé	8 »	3 »	2 »	1 "
verte géante de Lée	8 » 12 »	5 »	3 »	1)
de Bon Henri (vivace) Très bon comme épinard d'été.	14 »	0 "	0 "	1 ")

Notice sur la plantation de l'asperge



Le terrain le plus propice pour établir une aspergeautant que rie doit être, sablonneux possible profond. Les terres d'al-luvion et les terres rap-portées douces et profondément remuées conviennent le mieux la culture de l'asperge. pour

La plantation peut se faire dès février lorsque le temps le permet, en mars-avril et même jusen qu'en mai pour certaines régions.

Dans les petites fosses que l'on a creusées et garnies de 8 à 10 cm. de terre bien meuble que l'on a soin de mettre en dôme sur laquelle on étendra les griffes distantes de 40 à 50 cm. que l'on recouvre de 5 à 6 cm. de terre seu-


lement. Lorsque la chaleur semblerait parfois nuire à la reprise des"plants, il sera bon d'arroser et de recouvrir soit avec du terreau, des feuilles mortes ou du fumier bien consommé. Les plants qui n'auraient pas poussé devront être indiqués à l'aide de petites baguettes afin de pouvoir faire les remplacements au printemps suivant.

Le travail pour cette première année de végétation consiste simplement en quelques binages superficiels pour débarrasser le sol des mauvaises herbes. Le terrain laissé libre pourra être utilisé à la culture de certains légumes peu encombrants tels que chicorées, choux pommés, haricots, radis, etc., etc.

Très préc. et très prod., très b. fruits pouv. atteindre 26 cm. long.

2 50

	250	gr.	100	gr.	30 g	r.	10	gr.
AUBERGINE (suite).							-	
violette longue hâtive	15	*	9	*	4	*	2	50
violette ronde très grosse, A. monst, de New-York	15))	9))	4))	9	50
Variété vigoureuse, un peu tardive, très beaux fruits, excellents.		"		"		"	2	30
violette naine, très bâtive	14	1)	8	*	3	*	2	9
blanche longue de Chine Fruits blancs, longs d'environ 15 cm., minces et souvent recour-	14	*	8))	3	"	2	9
bés vers l'extrémité.								
ronde blanche, plante aux œufs	14))	8	*	3	*	2	9
BASELLE blanche, larges feuilles	9		5				-	
Les feuilles se consomment à la façon des épinards, et produit	9))	9	*	3))	2	**
abondamment l'été, ne craint pas la sécheresse,								
DACHIO								
BASILIC (Ocimum).						-		
Se sème sur couche mars-avril et repiquer en mai en pleine terre à bonne exposition.								
D'un parfum et d'un goût très agréable, les basilies séchés sont								
utilisés l'hiver comme condiment.	10		=		0			= 0
grand vert ou commun grand violet	10))	5	**	3 3	*		50
fin vert.	15	"	5	"	3))))	_	50 50
fin violet	15	"	5	"	3	"	140	50
Convient pour potées.				"	U	"		00
fin vert, nain compact	>>		8	*	4	*	2	50
Variété à touffe arrondie et très fournie, est de préférence employée par les jardiniers pour la culture en pots.								
à feuilles de laitue	15	*	5	>>	3	>>	1	50
Variété à feuilles très larges, lég, cloquées, très aromatiques,		4-		*		3,		
fin frisé. B. à feuille d'ortie	**		*	Wy	**))	
Bette ou Blette, Jotte ou Joutte (V. Poirée).			16					
- Tolled, Sould Sa Sould (1. 1 office).		10						




Betterave jaune de Vauriac.



Betterave plate Egypte.




Betterave ronde précoce.



Carotte blanche collet vert.

	kilo		250	gr.	100	gr.	30	gr.
BETTERAVES POTAGERES OU A						4		T.
SALADE								
Semer en place au printemps dès que les gelées ne sont plus à craindre en terre bien défoncée et bien fumée de l'automne Eclaircir suffisamment les plants dès qu'ils sont assez forts pour permettre le développement des racines, arroser fré-								
rouge longue. B. d'Aubervilliers 10 k.: 50 »	8	>>	4	*	2	50	1	50
Très rust. et très prod., chair rouge foncé de bonne qualité. rouge noire, longue des Vertus ou grosse. 10 k.: 50 » Très productive et très appréciée dans le rayon de Paris où elle	8	>>	4	>>	2	50	1	50
est cultivée en grand pour l'approvisionnement des Halles. Racine très lisse, à moitié hors terre, chair fine et tendre d'un rouge noir conservant sa couleur foncée après la cuisson. Demi-hâtive, se conservant très bien l'hiver.								
rouge noir longue d'Alsace (nouv.) Racines un peu moins longues que la betterave rouge longue des Vertus, feuillage d'un rouge noir légèrement bronzé, sans zones ni cœur blanchâtre, collet large, peau lisse enterrée.	10	>>	5	**	3	>>	2	*
rouge foncé de Massy	10	>>	5	*	3	>>	2	*
douce, fine et sucrée, à consommer jeune. rouge crapaudine. B. Ecorce 10 k . : 60 » Excellente sorte, racine assez longue, complètement enterrée, chair rouge foncé, très serrée, écorce épaisse gerçurée et rugueuse. Variété très appréciée.	8	>>	4	*	2	50	1	50
rouge crapaudine à feuille noire	15	>>	7	>>	3	50	2	50
rouge demi-longue à feuillage foncé. B. de Strasbourg	8	>>	4	>>	2	50	1	50
Très belle racine, bien lisse à chair et feuillage rouge noir. rouge naine de Dell	>>		4	>>	3	>>	2	**
rouge ronde hâtive. Bett. ronde précoce	8	>>	4	*	2	50	1	50
Kédive, plate d'Egypte à feuillage noir, extra Racine plus épaisse que la Betterave rouge plate d'Egypte, plus volumineuse et à feuillage foncé.	12	>>	5	*	3))	2	*
rouge noir, plate d'Egypte	8))	4	»	2	50	1	75
rouge ronde foncée d'été (nouv.)	*		5	>>	3))	1	
Race très productive, chair zonée, ferme, fine et sucrée.	15		5	*	3	>>	1	50
jaune grosse ou longue sucrée Racine presque cylindrique hors terre, peau jaune orangé, chair jaune d'or zonée de blanc, feuillage assez fort dressé vert à petioles jaunes.	15	>>	J	*	3	>>	1	50
jaune ronde sucrée à salade Légèrement en forme de toupie, à gros pivot sortant légèrement de terre, peau jaune orangé, chair jaune vif zonée de blanc, feuillage vert ondulé à pétioles et nervures jaunes.	>>		5	>>	3	>>	1	50
BETTERAVES FOURRAGERES								
B. Champêtres	100	1-	10 k	-11	ki	10	250	-
CULTURE. — Les Betteraves fourragères réussissent dans tous les terrains, mais surtout dans les terres bien défoncées et bien fumées. On sème à partir de mars jusqu'en mai à raison de sept à huit kilos à l'hectare en lignes à la main et de douze à quinze	100	N.	10 K		KI		250	gr.
kilos au semoir. D'après les essais comparatifs de ces dernières années, it est aujourd'hui reconnu que les Betteraves les plus grosses ne sont ni les meilleures ni les plus nutritives. Il vaut mieux semer plus épais (0 m. 45 à 0 m. 50) entre les lignes, et 0 m. 20 à 0 m. 25 entre les racines sur le rang afin d'obtenir des racines moins volumineuses. Par ce mode de culture, le rendement en poids à l'hectare est supérieur et les betteraves sont plus riches en matières utiles pour l'alimentation du bétail et de bien plus longue conservation.								
BETTERAVES (PRIX SPÉCIAUX POUR QUANTITÉ)								
Disette rose longue, hors terre	260		40	>>	5	3)	2))
Mammouth, géante rouge (vraie)	260	>>	40	*	ō	**	2	**

BETTERAVES FOURRAGERES (suite).	100	k.	101	xil.	kil	0	250	gr.
Disette blanche collet vert, hors terre. B. de Puil-							1	
boreau	250	>>	40	>>	5	»	2	>>
jaune Globe	250	>>	40	>>	5	>>	2	>>
Excellente race rustique et productive, de très bonne garde, con-								
vient surtout aux sols peu profonds et pauvres. jaune d'Erkendorf. Bett. jaune cylindrique	400	>>	55	>>	7))	2	50
rose ou rouge d'Eckendorf	400	">	55))	7	**	2	
blanche d'Eckendorf, collet grisâtre	400	33	55	1)	7	20		50
Tardive, de forme cylindrique évidée au centre, reposant seule-	100	"	00	"			~	0.,
ment sur terre, collet grisâtre, d'arrachage très facile.					0		0	En
jaune Tankard. B. jaune d'or	300		50		8	>>	2	50
jaune ovoîde des Barres	300	>>	90	*	0	*	2	30
terre, facile à arracher, rust., tr. prod. et de tr. honne garde								
jaune géante de Vauriac	325	>>	60	>>	6	50	2	50
Excellente variété, racine plus allongée et plus volumineuse que la betterave jaune des Barres, de très grand rapport.								
laune longue, B. jaune de la Dombe	300	>>	50))	6	>>	2	50
Variété très rustique franchement hors terre, d'arrachage facile,				- "				
feuillage assez foncé, à chair blanche. jaune plate d'Oberndorf	300		40		5		2))
Racine completement hors terre, spéciale pour terrains peu	300	>>	40	**	9)>	2	"
profonds.								
DEWEED AVEC DEMI CHARREST								
BETTERAVES DEMI-SUCRIERES								
Les betteraves demi-sucrières ont acquis, avec juste raison,								
depuis quelques années, une grande faveur. Elles sont d'un fort rendement, très riches en matières sèches et de parfaite								
conservation dans les silos pendant l'hiver.								
demi-sucrière géante blanche, collet rose	250		50	>>	7	>>		50
— géante blanche, collet vert	250	1)	50	>>	7)>	12	50
Espèces des plus rustiques possédant, comme toutes les bette-								
raves demi-sucrières, de très grandes qualités nutritives.							0	F 0
demi-sucrière géante rouge (nouv.) Excellente variété, demi-sucrière, de forme ovoïde un peu allon-	350	>>	60))	7	">	2	50
gée, à peau rouge, chair banche très serrée, ferme et nesante				8				
très nutritive, de très bonne conservation.	000			14			0	-0
géante rose, demi-sucrière	300	>>	50	*	6	>>	2	50
production et ses qualités propres aux demi-sucrières.								
fourragères en mélange	200	>>	40))	5	1)	2	>>
Des meilleures variétés. E mployées habituellement pour les se- mis à la volée.								
illis a la voice.								




Betterave jaune de Vauriac.


Betterave jaune des Barres.

Betterave jaune Betterave demi-sucrée globe. Betterave demi-sucrée

	100 ki)	101	kil	k	ilo	2	50	10	00 g
BETTERAVES A SUCRE.		-	-	-		-		-	-
CULTURE. — Ces races se sèment de mars à mai en lignes écar- tées de 0 m. 40 à 0 m. 45 en laissant les plants de 20 à 25 cm. l'un de l'autre sur les lignes.									
à sucre klein Wanzleben améliorée	13	90	*	10	*	13	*	1	50
donnant une forte densité en sucre. à sucre améliorée de Vilmorin	*	90	3)	10	*	13	4	1	50
Ancienne variété, très riche en sucre, produisant de 30 à 35.000 kilos de racines à l'hectare.									
CARDON Chardonnerette, Chardonnette.	kilo	250	gı	100	gr	3	0 g:	10	gr
Le cardon exige un sol profondément remué, bien fumé et par- faitement meuble. On sème en place avril-mai dans des po- quets ou pochets profonds de 25 % 30 cm. remplis de terreau et espacés d'environ I mètre entous les sens.									
Pendant l'été, arroser copieusement. Quelques semaines avant l'arrachage, on blanchit les côtes en liant les feuilles en entourant le tout de paille et on butte.									
de Tours, cardon épineux Variété très estimée et la plus cultivée, malgré ses épines, pétioles très charnus et très pleins.	30 »	15	*	7	50	3	25	1	50
d'Espagne	30 »	14	*	7	**	3		1	50
plein inerme Côtes très larges, méplates et peu épineuses.	32 »	16	*	8	*	4		2	25
blanc d'ivoire sans épines. C. blanc amélioré Presque sans épines, nombreuses côtes blanches et très tendres.	35 »	18))	9	>>	4	50	2	20
CAROTTES POTAGERES	10 kil.	kil	0	250	gr	10	0 g	30	gı
(Graines persillées ou frottées)									
On sème les carottes sur couche ou en pleine terre depuis janvier jusqu'en automne, soit à la volée ou en rayons, il est essentiel, pour la bonne réussite des semis, d'avoir un terrain bien pré-									
paré, fumé d'avance et bien défoncé. rouge grelot à châssis. C. Parisienne Très précoce. Petite racine de la forme d'un grelot, feuillage	200 »	25	>>	12	*	5))	2	50
court et très fin, convient surtout pour la culture sous châssis. — courte améliorée à forcer. C. St-Fiacre Racine plus allongée que la C. Grelot; se colore très vite. Très convenable pour la culture sur couche froide. Réussit très bien	300 »	30	>>	14	"	6	>>	3	»
en pleine terre. — courte hâtive de Hollande	200 »	25))	10	>>	5	>>	2	50
Excellente variété de pleine terre et de châssis, très cultivée en raison de sa grande précocité et de son excellent produit. demi-courte de Guérande	180 »	20	*	8	>>	4	50	2	3)
Hâtive à racines énormes, très colorées, à cultiver en terrain un peu frais, bien préparé et bien fumé. — de Croissy améliorée (nouv.)	200 »	30	>>	14	*	6	*	2	50
Variété hâtive à racine obtuse d'environ 10 cm. de longueur, bien rouge, de parfaite qualité. — demi-longue Verton	200 »	25	>>	10	>>	5	>>	2	50
- obtuse (Touchon) Rustique, très productive, racine de bonne grosseur, large du collet, allant en s'amincissant, à bout obtus sans cœur, feuillage assez jort.	180 »	20	**	8	1)	6		3	»
demi-longue de Carentan sans cœur Variété hâtive à racine lisse, chair bien colorée d'excellente qualité.	170 >	24	>>	10)>	4	*	2	*
 demi-longue Nantaise, Carotte sans cœur Racine cylindrique, obtuse, bien colorée et très productive, est a plus cutivée des variétés de pleine terre. 	160 »	18	1)	8	*	3	75	1	50
rouge demi-longue Nantaise, améliorée rouge Nantaise, améliorée, longue	200 » 200 »	25 25))))	10 10	» »	6	» »	2 3	50
Plus allongée et surtout sans cœur, très hâtive (spéciale pour maraîchers). — demi-longue de la Chalottière, C. de la Halle	200 »	25	»	10)>	6	**	2	50
Variété hâtive à racine bien lisse, chair bien rouge et absolument sans cœur demi-longue d'Amsterdam (extra)	250 »	30	<i>"</i>	10)>	6))	3	"
Racine cylindrique, tout à fait sans cœur. Excellente variété, racine très grosse, d'un beau rouge vil, se conserve très bien l hiver. La reserve très den	200 //		"		"	3		0	"
 demi-longue de Chantenay De grand rendement, aussi recommandable pour le jardin que pour la culture en plein_champ. Ses racines bien lisses sont d'excellente qualité 	170 »	20	1)	8	**	3	50	2	*
Total Workship Games		1							

							_			
OET ETT / ital	kilo	1	250	gr.	100	gr	30	gı	10	gr.
CELERI (suitc). plein doré à côte rose Très belle variété à côtes extrêm ment larges, nombreuses,	50 ×	,	15))	10	>>	4	>>	2	3)
très pleines et serrées. Blanchit très facilement, très estim?. géant doré amélioré Variété élevée à couleur bien dorée, côte large et bien pleine.	80 :	,	25)>	15	>>	8	>>	4	D
plein blanc doré golden Detroit Plus résistant et plus court que celui de Barbier.	60)		20	>>	10	>>	5	>>	3	50
violet de Tours, très gros Très bonne variété rustique, côtes pleines, tendres et de bonne conservation.	25 s	1	12	n	6	>>	4	»	2	*>
plein blanc de la Noël Cristal frisé	30 s 60 s 30 s	1	20	D	10	>>	5	>>	3.	50
Hâtif, côtes assez grosses, pleines, feuillage très frisé vert foncé. naîn frisé à couper (nouv.) Superbe sélection à feuillage aussi frisé qu'un persil, très décoratif pour décors et garniture des plats.	30 »	,	15	»	7))	5	»	5	50
Plante très rustique, repousse franchement au fur et à mesure de la récolte des feuilles. à couper, C. à pot-au-feu, C. ordinaire	20 ×	>	10	»	6	*>	3	»	2)>
CELERI-RAVE cu céleri-navet.										
Se cultive comme le céleri à côtes, demande une terre riche, fraîche et bien amendée : on le sème au mois de mars en pé pinière et on le met en place en mai. Pour obtenir de beaux produits il est bon de faire d'abondants arrosages et de fré- quents binages.		-		1						
rave rond hâtif, céleri blanc d'Erfurt	30		15	>>	7)>	3	э	2	>>
Précoce, pomme petite, mais très lisse, d'excellente qualité. rave de Prague, C. géant. Demi hatit main très rasses appendie très petre.	25	,	13	>	6	>>	2	7 5	2	>> .
Demi-hâtif, racine très grosse arrondie, très nette. gros lisse de Paris amélioré.	25	,	13	1)	6	>>	2	75	2	>>
Racine absolument lisse, chair très blanche, feuillage court. délicatesse, C. pomme à petite feuille	30 »		15	>>	7	>>	3	*	2	>>





Betterave Mammouth.

	10 kil	ki	il.	250	gr	10	0 g	3(0 gr.
CHICOREES-ENDIVES (suite). frisée de Picpus (Chic. frisée d'hiver de Provence).	80 »	12	<i>></i>	6	»	3	»	2	»
Pomme volumineuse et compacte, très estimée dans le Midi pour l'expédition en hiver.	70 »	10	1)	5	Δ.	9	50	1	75
intermédiaire entre les chicorées et les scaroles à larges feuilles peu déchiquetées tres rustique. Excellente pour cuire.	10 "		"	5))	-	90	I.	10
CHICOREE-SCAROLES		The same of the sa				1			
Semer aux mêmes époques que les chicorées proprement d tes et donner les mêmes soins.			-						
scarole ronde ou verte à cœur plein (Sc. ronde bou- clée de Paris)	70 »	10	*	5	>>	3	n	2))
Variété de grand mêr le, très cultivée et très appréciée, feuil lage court, bouclé, formant un cœur bien garni, bien résis tante au froid et de bonne conservation.									
grosse bouclée (nouv.)	75 »	10	>>	÷	} }	[3]))	.?))
pour culture maraîchère ou grande culture. A cultiver sur- tout en première saison.		10				1			
— marafchère géante (nouv.), Sc. Batavia Espèce très volumineuse et très 'productive, blanchissant très facilement, d'un goût exquis.	75 »	10	J)-	5	1)	3	3)-	2	3)
— blonde, Sc. à feuille de laitue Excellente variété pour l'été et l'automne.	70 »	10	1)	5	1)-	3	1>	2))
blonde à cœur plein, blonde dorée Volumineuse à cœur plein et serré.	70 »	10	**	5	>>	3	,)	5	>>
— en cornet, de Bordeaux ou béglaise d'hiver Excellente sorte d'hiver à feuilles larges, vertes cloquées, s'enroulant en forme de cornet, de très bonne conservation.	65 »	9	P	ā	1)	3))	2	>>
— en cornet, Race d'Anjou	65 »	9	9	5	3>	3	1)	2	8)
variété pour l'hiver. — d'hiver du Var	70 »	10	1>	5	1)	:}	»	2	*
CHICOREE SAUVAGE Ch. amère.		Partition of the State of the control of the State of the							
Se sème toute l'année en place, en rayons, cultivée comme plante fourragère, ses feuilles sont très employées dès le			1						
pées au-desus du collet au fur et à mesure des besoins. En hiver, les racines placées dans l'obscurité produisent des			1						
pétioles blancs appelés Barbe de Capucin. sauvage ou amère (race de Paris) barbe de Capucin.	50 »	8	3)	- 0	*>	u))>	1	50
Prix. Fournit une bonne salade lorsqu'elle est coupée en vert, mais se cultive principalement pour la production de la salade blanchie dite Barbe de Capucin.	00 //	G	"	- 0	"	~		L	50
— Parisienne, Ch. de Saint-Marc	0	8	*	5	10	2	>>	1	50
vage ordinaire: lui est souvent préférée pour la production en cave de la « Barbe de Capucin ». — à feuille rouge, Ch. de Lombardie	>	*		*		3	>	1	50,
lement améliorée toujours blanche (dble blonde)	50 »	8	3)	5	*	2	"	1	50
Variété remarquable à feuilles très amples et d'une couleur blonde très attrayante, tendre et d'excellente qualité. Elle se développe de bonne heure au printemps, et fournit. dès la f n de l'hiver, une salade très appréciée.									
sauvage améliorée verte	60 »	8	9	for.	10	$\frac{2}{2}$	1)		50 50
Feuilles larges très amples, glabres, revêtent une teinte blonde très caractérisée. Le cœur forme une rosette très pleine d'un goût très délicat.	100	19		proj.		n		,	
Pomme très grosse mesurant jusqu'à 40 cm. de hauteur, en forme de pain de sucre, blanchir naturellement les feuilles; extérieures sont très larges et d'un bleu vert blond. Cette variété demande à être plantée clair pour atteindre son complet développement. Elle peut être utilisée en toute saison	100 »	13	3)	7	» !:	3	•	2))
- améliorée sauvage à couper - améliorée panachée, Ch. Vénitienne Feuilles larges et charnues, jagréablement panachées après l'étiolage, du plus bel etlet en salade ou comme garniture.	b	*		8	0	5	*	3	50
	27				1		-		

VALLET CIPRIEN, A LA CHALOTTIERE, SAINT-MATHURIN	(ATALO	JUE	19.	00-1	193	U	13
CHICODER CANNAGE (asiza)	10 gr.	kilo	250	gr	100	0 g	30	gr.
CHICOREE SAUVAGE (suite)								
— Witloef de Bruxelles, Ch. Endive, Reine des Halles	70 >	13 »	3	>>	2	*	l	*
crue en salade et cuite comme les choux frisés. - à café (R. de Magdebourg, longue de Brabant.)	70 »	1.1 »	1.1	>	3	>>	1	ð
Plante vigoureuse à grosse racine longue, lisse, feuille entièré. — à café améliorée de Vilmorin (nouv.) Race très vigoureuse et d'un très fort rendement, très riche en	60 »	15 »	4	*	3	>>	1	3)
matière sèche. — à café la plus riche (élite)	60 »	*	4	>>	3	>>	1	*
CHOUX-CABUS OU POMMES BLANCS								
On sème les variétés hâtives : 1º l'évrier-mars sous châssis ou sur couche, repiquer avant de mettre en place, récolte en juin juillet.								
 2° En août-septembre à la volée en planche, assez clair, et repiquer courant de l'hiver. Récolte avril mai juin. 3° Pour les variétés demi hâtives et tardives, semer en pépi- 					1			
nière de mars en mai. cabus blanc, PREMIERE RECOLTE (Nouv.) Nouveauté recommandée pour la culture forcée, très hâtif,	230 »	25 »	10	>>	5	>>	2	50
pomme plate et feuilles extérieures très réduites. blanc Primeur, très hâtif	220 »	25 »	10	>>	5	>>	2	50
Afox, ch. non-pareil Très joli petit chou, très hâtif, très convenable pour la culture	220 »	25 »	10	*>	5	>>	2	50
de première saison, conserve bien sa pomme. Express, très hâtif	200 »	25 »	10	>>	5	1)	ว	50
très hâtif d'Etampes	190 »	25 »	10))	5))	2	50
cœur de bœuf moyen de la Halle	220 »	25 »	10	*	5	>>	2	50
précoce de Tourlaville Très cultivée dans les régions Ouest, hâtif, à pied court, pomme élevée et pointue.	230 »	25 »	10	3)	5	*	2	50
York petit, très hâtif	210 »	25 »	10	>>	5	>>	2	50
York gros	225 »	25 »	10	*	5	Э	2	50
Joanet ou nantais hâtif, chou Colas le kil. : 18 » Variété précoce, très cultivée dans l'Ouest, à pied très court, pomme aplatie et très serrée.		25 »	10	*	5	1)	2	50
Joanet on nantais hâtif, ch. de drageons	150 » 200 »	25 » 25 »	$\begin{vmatrix} 10 \\ 10 \end{vmatrix}$		5	» »	2 2	50 50
Excellente sorte à petite pomme se formant promptement. cœur de bœuf, gros	200 »	25 »	10	>>	5	>>	2	50
Recommandé pour la grande culture, rustique, vigoureux et productif, formant vite sa pomme. cœur de bœuf de Jersey, Ch. de Wakefield	200 »	25 »	10	>>	5	>>	2	50
Très précoce, à pomme bien ferme, très productif, monte en graines moins facilement que les autres variétés hâtives.		"	-	-17		-1/	~	0(1



Chicorée sauvage nain de sucre

Chour première récolte

14 Theele of the bit of the order			_						
	10 kil.	kilo		250	g:	10	0 д	30) gr
CHOUX (suite).		1							
Bacalan de Rennes, Ch. extra-hâtif de Rennes Pomme pointue, très hâtif. Recommandé pour la région Sud- Ouest.	250 »	28	»	15	»	5))	2	50
Bacalan hâtif. Ch. de St-Brieuc, hâtif	250 »	27	»	15	*	5	>>	2	50
Bacalan gros, Ch. de St-Brieuc, tardif	250 *	25	»	12	*	5	*	2	*
Joanet nantais gros, Ch. gros Colas, tardif Précoce, pied très court, convient surtout dans les régions de l'Ouest.	200 »	15))	8	>>	-1	*	2	*
Marché de Copenhague hâtif, à petite feuille Variété de grand mérite aussi hâtif que le Ch. Express. Pomme arrondie et très ferme, feuillage extérieur très réduit. Peut se cultiver très serré et se conserve parfaitement l'hiver.	200 »	25	»	12	**	1	>>	5	**
de Noël, Ch. ardoisé d'hiver Pomme très dure et se conservant longtemps.	200 »		>	10	>>	4	>>	2	>>
de Schweinfurt, très gros de Lorraine. Le plus volumineux des choux cabus, relativement très hâtif, pomme peu serrée est employée à la fabrication de la choucroute.	200 »		»	12	>>	4	>>		*
Pointu du Nord, Ch. de Winnigstadt	250 »	0.5	» »	15 12))))	4	» »	2	5() »
Variété très cultivée, demi-hâtive, à pomme ronde aplatie, légèrement colorée de rouge au sommet. de Hollande, pied court, tardif	250 »	20))	10	>>	4	»	2))
Excellente variété de grand rendement, très convenable pour la culture de plein champ. de Brunswick à pied court, Ch. de Boston	200 »	25	»	12	>>	4	>>	2))
Pomme grosse et plate, très cultivée pour la choucroute. quintal d'Alsace, Ch. à choucroute	200 »	25	»	12	>>	4	>>	2	₽
Pomme énorme, large et plate, très estimée dans l'Est français. quintal d'Auvergne, chou de St-Flour Très tardif et très gros, très estimé dans les centres montagneux		10=	*	12	>>	4	1)	2	*
pour sa rusticité, sa conservation et pour la confection de la choucroute. quintal de Grèce	*	30)>	15))	8	>>	4	>>
Plus hâtif que le quintal d'Auvergne. de Vaugirard, chou d'hiver	200 »	25	>>	12	>>	4	1)	2	*
Très rustique, un des meilleurs pour conserver en terre l'hiver. de Dax, pomme très grosse, tardif Tardif, pied assez fort, pomme ronde, feuillage grossièrement	230 »	26))	13	>>	4	>>	2)}
cloqué, cultivé surtout dans le Sud-Ouest. de Mortagne blanc, Ch. de la Trappe Excellente variété, pomme aplatie, grosse et ferme, très cultivée	230 »	25)>	12	>>	4)}	2	1)>
dans l'Ouest et le Sud-Ouest, pour le printemps et l'automne. Amager, extra tardif Très tardif, pomme plate, très serrée, de très bonne conservation, supporte les hivers les plus rigoureux sans protection.	250 »	30	>	15	>>	5	>>	3	1)
CHOUX ROUGES, CHOUX NOIRS									14
Les choux rouges s'emploient surtout crus en salade, découpés en filaments très minces et assaisonnés au vinaigre, prennent une belle couleur rouge vif très appétissante.									
rouge fonce, gros hatif	*	30	>>	15))	8))	·1)7
rouge foncé gros, tardif chou tête de nègre Excellente variété très productive, recommandée pour la grande culture.))	30	»	15	*	8	*	1	>>
CHOUX DEMILAN, OU POMMES FRISES									
de Milan, très hâtif de la St-Jean				12	*		>>	.3	50
de Milan express, extra hâtif	230 »)	12	>>	5	>>	2	50
de Milan d'hiver de Milan, petit très hâtif de Dieppe, Ch. M. d'Ulm. Excellente variété très précoce, petite pomme à feuilles finement cloquées, pouvant être plantée serré.	230 » 230 »)	12 12	» »	5 5	» »	2 2	50 50

	10 kil	kil.	250 g	100	3 3	gr
CHOUX (suite).						
de Milan, rustique de Caen, chou Milan ordinaire Sorte très rustique, donne un bon produit en tout terrain.	200 »	25 »	10 »	5 »	2	50
de Milan, cœur de bœuf frisé	250 »	30 »	12 »	5 »	2	50
d'automne et de printemps. de Milan, hâtif d'Aubervilliers, Ch. des Vertus hâtif.	200 »	25 »	10 »	5 »	2	50
Superbe variété à pomme énorme, ferme et plate, se formant relativement vite.						
de Milan, gros des Vertus, Ch. de Paris tardif Le plus gros et le plus cultivé de tous les choux Milan, tardif, pied haut et peu cloqué.	200 »	25 »	10 »	5 »	2	50
de Milan trapu de Roblet	250 »	27 »	12 »	5 »	2	50
de Milan trapu plat extra hâtif amélioré. Très hâtif, à pied très court, pomme très plate, blanche et très serrée.	250 »	27 »	12 »	5 »	2	50
de Milan, Pancalier de Touraine	200 »	25 »	10 »	5 »	2	50
vert très foncé. de Milan, Victoria très frisé Pomme grosse et serrée, excellente variété d'hiver.	200 »	25 »	10 »	5 »	2	50
de Milan, Cressonnier d'hiver tardif	200 »	25 »	10 »	5 »	2	50
conservation. de Milan, de Pontoise Très bonne variété tardive d'hiv., pomme grosse, ronde et dure.	200 »	25 »	10 »	5 »	2	50
de Milan de Norwege, lardif et rustique Extrêmement tardif et très résistant à la gelée, Pomme ronde	200 »	25 »	10 »	5 »	2	50
teintée de rouge violacé pendant l'hiver. de Milan à tête longue	250 »	25 »	10 »	5 »	2	50
de Milan tardif de Mars (Vilni.) Variété très rustique pouvant supporter les froids les plus rigoureux, pomme ronde très dure.	250 »	27 »	12 »	6 »	2	50
J = 76/21 J = 70	200 »	27 »	12 »	6 »	2	50
CHOUX DE BRUXELLES Ch. à jets.						
On sème successivement en pépinière de mars à juin pour obte- nir une production jusqu'au printemps. Lorsque les plants sont assez forts, on repique dans une bonne terre franche et						
fertue en espaçant les plants de 30 à 40 cm. en tous sens.	150 »	17 »	8 »	4 »	2	»
nombreuses, lermes et serrees sur la tige.	150 »	17 »	8 »	4 »	2	>>
Elavá abou recetta emálica	150 »	17 »	8 »	4 »	2	>>
naln amélioré	150 »	17 »	8 »	A	2	15.
de Lines.	150 »	17 »	8 »	4 »	2	<i>))</i>
Demi-nain, très tardif, à côtes violacées.			0 "	T "	~	"
CHOUX non pommés.						
d'hiver jaune, chou beurre, ch. à grosse côte	»	17 »	8 »	4 »	2	*
frisé fraise de veau, chou à côte frangée. Pied court, feuilles très larges à nervures blanches et à extrémités ondulées, à consommer l'hîver.	»	16 »	8 »	4 »	2	*
frisé grand vert	»	17 »	8 »	4 »	2	>>
consomment jeunes. frisé rouge grand	>>	17 »	8 »	4 »	2	>>
Frisé demi-nain LE PREFERE	»	25 »	10 »	4 »	2	>>
frisés panachés en mélange (voir aux /'eurs).	»	>>	»)>))
Palmier, Ch. noir	»	(; »	4 »	3 »	5	>>
					1	

or in the contract of the cont											
	10 kil	ki	1.	250	gı	110	0 g	30	gr		
CHOUX FOURRAGERS		-			_				-		
Semer en pépinière en mars-avril et juillet-août et repiquer en place lorsque les plants sont assez forts.						1					
Les choux fourragers constituent à une époque de l'année où le fourrage vert est rare, un excellent aliment pour les bœufs à											
l'engrais, les vaches laitières et les porcs. Leur culture est à											
recommander sous les climats maritimes humides et bru- meux, dans les terres riches et meuhles, cà ils donnent jus-											
qu'au printemps un fourrage très abondant.											
Cavalier vert, chou à vache	90 »	12	>>	6	>>	3	» .	1	50		
très résistant au froid.											
Gaulet de Flandre, Ch. Cavalier rouge	130 »	15	3)	7)>	3	>,	Ι	50		
Moins haut que le chou cavalier vert, feuilles rougeâtres et ner- vures rouge violacé. Très résistant au froid.											
Branchu du Poitou, Chou d'hiver à drageons	70 »	9	1)	5	>>	3	>>	1	50		
Chou très ramifié et très fourrageux, feuilles très larges d'un blond vert, à nervures blondes. Très cultivé dans l'Ouest où							į				
il est très estimé.				_							
Fourrager de la Sarthe	70 »	9	>>	5	>>	3	1)	1	50		
reux et de grand rapport, excellent fourrage.											
demi-Moellier ou fourrager de Loudéac	90 »	12	>>	6	>>	3	>>	1	50		
renflée, fournit un excellent fourrage très abondant.											
Moellier blanc, chou à gigots	95 »	12))	6))	3	»	1	50		
assez sucrée. Est assez sensible au froid, très cultivé dans											
l'Ouest. Moellier rouge, chou à gigots	95 »	13	3)	6	1)	3	1)	1	50		
Ne diffère du précédent que par la couleur de la tige.	30 //	10	"		"	e)	17	_	50		
CHOUX-FLEURS											
1º Pour les variétés hâtives, semer à l'automne sur couche			_		_	_	_		_		
froide ou en pleine terre à bonne exposition, repiquer sur cou- che en janvier février pour récolter mai-juin	kilo	250	gr	100	gī	30	gı	10	gr		
2º Semer à partir de janvier sous châssis et mettre en place courant mars-avril pour récolter juin-juillet.		-	_				-	_	—		
nain le plus hâtif amélioré (candia)	400 »	140	11	60	1)	20	,	10			
Variété très cultivée dans le Midi où elle donne d'excellents résultats comme précocité et productivité.	100 %	1.10	· ·	00	**	~0	"	10	"		
nain hâtif, boule de neige	300 »	100	ŭ	50	В	15	5 »	o			
Très bonne sorte pour la culture lorcée et la culture de primeurs dans le Midi.		1	"	00	"	1.6	, "	4	"		
géant Primus vrai (nouv.), très précoce	50 »	20	13	10)>	5	>>	9	"		
Semé avril mai, produit en septembre une grosse pomme blan che bien recouverte par le feuillage.		1			"	67	"	~	7		
Géant d'Italie hâtif, Ch. fleur Eclipse, très hâtif	50 »	20)) ·	10))	- 5)>	2			
Pomme très blanche, à grain très fin, excellente variété d'ar- rière saison.	00 "		"		"	J	"	2	"		
Westlandia hâtif	400 »	140	3	60	15	20	,,	10	"		
Variété très recherchée par les maraichers spécialistes. Fomme très grosse, très blanche, grain très fin, développement très		1					"	1 1	79		
regulier a grandes leuliles protegeant bien la pomme des											
rayons solaires. Immerhomm hâtif (Nouv.) les 5 grammes : 5 »	500 .	150	"	75	,,	กะ		10			
Tres belle obtension, pied court, pomme tres grosse, grain très	000 #	130	17	1.)))	25	7)	10	31		
fin et très blanc, très rustique, convient surtout pour la cul- ture automnale. Les plants semés en mars-avril et repiqués											
courant juin produisent jusqu'aux gelées.											
AND THE RESERVE OF THE PARTY OF		,					1				





Choux d'Aubervilliers.

Chou-fleur Primus.

	2 11			_		_				
	kil		250	gr	100	gī	30	g	$ ^{10}$	gı
CHOUX-FLEURS (suite). Petit Salomon, Chfl. tendre de Paris	100))	30	95	15		t.		2	50
Très hâtif, pied assez haut et pomme moyenne.				**		*	5	1)		
demi-dur de Paris, vrai (gros Salomon)	100	1)	30	1)	15	1)	5))	2	50
Géant d'Alger, gros tardif, Chfl. de Strasbourg Rustique et productif, convient très bien pour les régions mon- tagneuses.	50	»	10	>>	7	>>	4	"	2	50
Lenormand à pied court (vrai) Superbe variété d'été, volumineux et rustique, à pied très court, fort et trapu. Pomme très grosse, très ferme, d'un blanc pur, de très bonne conservation.	100	ď	30	>>	15	n	5)>	2	50
Merveille de toutes saisons, très hâtif Comme son nom l'indique, se prête en toute saison aux cultures les plus diverses soit sous châssis ou en pleine terre. Belle pomme très blanche, à grain fin serré, d'excellente qualité.	100	>>	30))	15)>	5	»	2	50
Maltais, amélioré très hâtif Excellente variété de pleine terre, très résistante à la sécheresse (semis de mars à mai, récolte d'août à octobre), très cultivée dans le Midi, où elle donne une belle pomme très ferme et blanche.	100	*	30	>>	15	>>	15	*	2	50
LECERF (vrai), extra-hâtif ou Reliance	200	>>	60	>>	25	>>	10	>>	3	50
Impérial, chfl. Bazin, chfl. national	150	>>	40	0)	17	>>	7	>>	3	50
géant d'Automne, chfl. géant de Naples, hâlif Excellente variété méridionale, grande et vigourcuse. Pomme ferme, très grosse et bien blanche.	50	>>	10	>>	7))	4)>	2	50
géant de Naples, demi-hâtif	50)>	10	>>	7	1>	4)>	2	50
géant de Naples, tardif	50	>>	10	>>	7	>>	4	>>	2	50
CHOU-FLEUR ACQUISITION Race précoce. Produit de très belles pommes très blanches à grains très serrés, les feuilles sont suffisamment fortes pour coiffer entièrement la pomme et la préserver.										
Gulture pratique des CHOUX-BROCOLIS										
Le Chou-Brocoli est de culture facile et s'accommode assez bien de tous les terrains.										
Cependant, pour obtenir de beaux produits il est nécessaire d'avoir un sol assez frais, bien défoncé, abondamment et fraîchement fumé. Semer les plants de fin avril à mi-juillet, les repiquer en pépinière en pleine terre dès qu'ils ont 4 ou 5 feuilles et les mettre en place lorsqu'ils sont assez forts en les espaçant de 0 m. 50 à 0 m. 60										
en tous sens. Biner et arroser fréquemment et copieusement pendant la période de croissance, pour ne pas laisser de temps d'arrêt à la végétation. A l'entrée de l'hiver, recouvrir de terre jusqu'à la naissance des feuilles et par les grands froids les protéger avec des feuilles ou de										
la paille. Au printemps, il est important de couvrir la pomme dès son apparition avec les feuilles du tour pour la protéger du soleil. Récolte de mars à juin suivant les espèces et suivant l'époque à laquelle ils ont été plantés.										
CHOUX-BROCOLIS (Choux-fleurs d'niver).										
Remplacent les choux ileurs au printemps. Semer de mars en juillet, en pépinière, repiquer les plants en place lorsqu'ils sont assez forts en les espacant de 60 à 80 cm. en tous sens. Pendant l'été, faire de fréquents arrosages. A l'approche de l'hiver, pendant les grands froids, il serait utile de les abriter.										
Les graines de choux-brocolis d'Angers offertes ci-dessous sont absolument de surchoix, récoltées sur des sujets d'élite.										
blanc extra-hâtif d'Angers Très précoce, pomme grosse, ferme, très blanche à grain fin. Excellente variété pour forcer.	200	*	60	»	30	>>	12	>>	4	»
blanc hâtif de St-Laud, Brocoli demi-hât. d'Angers. Quelque peu plus tardive que la variété précédente, très cultivé danc le Sud-Ouest. Pomme grosse, bien blanche et régulière, ferme, d'un goût très fin.	180	*	60	>>	25	>>	9	>>	3	»

CHOUX-BROCOLIS (suite).	kil		250	gı	100	gı	30	gı	10	gr
CHOOK-DILOCOLIS (Saint).	-			_			~			
blanc tardif d'Angers ou demi-tardif	250	>>	70))	35	>>	15	>>	4	
Pomme très blanche, ferme, bien recouverte, grain fin.								i		
blanc très tardif d'Angers	250))	70	3)	35	>> :	15	>>	4	1)
Pomme très blanche, ferme, bien recouverte, grain fin. blanc très tardif d'Angers Race vigoureuse, productive et rustique, donnant ses produits à				-	-					
Possible color Domme comés à conin très fin	1					-		- 1		
blanc de Roscoff, chou Broceli, blanc hâtif	100		911		15		5		0	501
biane de Hoscott, chou brocon, branc hach	100	"	9(1))	[+)	"	0	"	~	Cro
vigoureux et rustique, venant a maturite avril ou mai.										
Feuille entourant bien une belle pomme ferme, blanche										
et à grain très fin.]				i		
de Pâques, chou-fleur de Pâques, chou-fleur Pasca-				į				í		
lin	100	11	30	20	15	de	5	a	2	50
	100	1/	00	"	10	27		"		-
Très bonne variété pour les pays à climat tempéré.	00		17		0		1 4	. 1	63	= ()
blane Mammouth, gros blane tardif	60	>>	17	0)	8	1)	4	*	12	90
Très grosse pomme blanche, d'excellente qualité à pied court, de				1						
production très prolongée.				-						
violet Branchu, Brocoli asperge	70	>>	17	>>	-8	>>	1	a) 1	(+)	1)
Les pousses qui viennent à l'aisselle des feuilles s'emploient								1		
comme les asperges vertes.							1	1	1	
							1			
CHOU DE CHINE (Vov. Pé-tsaï).									t	

CHOUX-NAVETS — RUTABAGAS

En terre - Chair jaune Culture et exigences des choux-navets

Les Choux-Navets et Rutabagas, cultivés surtout comme racines fourragères et qui sont extrêmement productifs, sont aussi pris avant leur entier développement, d'excellents légumes-racines remplaçant avantageusement les Navets pendant l'hiver; ils constituent également, pour le bétail, une précieuse ressource pour son alimentation pendant cette saison, spécialement pour la race porcine.


Culture. — On les cultive surtout dans l'Ouest et le Nord, où ils réussissent très bien comme du reste sous tous les climats un peu humides et les terres argileuses, froides, où les betteraves viennent mal, ils supportent bien le froid et peuvent être laissés en place, mais il vaut mieux les arracher en novembre et les conserver en cave ou en silos en ayant soin de cou-


per les feuilles près du collet.

Quantité à l'hectare (graine) en ligne : 1 kilo — à la volée 3 à 4 kilos.

Les semis en ligne et à la volée ne conviennent que sur les sols très favorables en climats doux et humide ; partout ailleurs, il sera préférable de procéder au semis en pépinière et au repiquage des jeunes plants quand ils auront atteint la grosseur du petit doigt.

CHOUX-NAVETS EN TERRE chair blanche	10 kilos	kilo	250 gr.	100 gr.
blanc d'Aubigny, à collet rouge 100 kil. : "700 » Racine de forme allongée, très hors terre, à collet rouge, d'un		9 »	4 »	2 50
fort rendement, très apprécié. blanc d'Aubigny, à collet vert 100 kil.: 700 » Très belle race, rustique et productive, de forme allongée, dont	80 »	9 »	4 »	2 50
les racines atteignent parfois, en terrain convenable, le volume d'une betterave jaune de Vauriac. Supporte les plus grands froids.				







Scarole ronde verte.

							-			-
	100	k.	10 k	il.	kil	0	25	0 g	10	00 g
CHOUX-NAVETS RUTABAGA (suite).			,						-	
blanc gros ou blanc ordinaire en terre	400	>>	50	*	8	>>	4)>	2	50
Volumineux d'excellente conservation.			-		1					= 0
blanc hâtif à feuille entière	400))	50	1)	8	>>	4	*	2	50
Hâtif à racine sphérique, lisse à collet fin, feuilles entières arrondies, chair blanche très appréciée.	1									
blanc lisse à courte feuille	400	>>	50	>>	8	>>	4	3)	2	50
Excellente variété potagère, racine lisse et blanche dans la	1									
partie enterrée.	EFO		100		10		_		2	
Le parfait, collet rose (nouv.) Superbe sélection de Rutabaga jaune Champion; race à collet	750	*	100	>>	12	,)))	*	3	*
très court et feuillage assez réduit. De grand rendement four-	1									
rager. La racine est très lisse et bien colorée de rouge à sa par-										
tie supérieure, chair tendre et d'excellente qualité.	400		50		18	.,	A		ค	50
navet de Suède	400	>>	90	1)	10	"	'±	17	~	DO
Racine arrondie presque sphérique, devenant très gros, à collet										
verdâtre, chair jaune. Très productif et de très bonne conser										
vation.	1 200		60		9	»	4		0	50
jaune de Sully R. jaune Géant, collet rouge « Elite » Très grosse racine de forme allongée, analogue à celle du chou-	อบบ)>	טט)>	9	17	4	1)	2	50
rave blanc d'Aubigny. Excellente variété potagère de grand										
rendement.	1						١,			= 0
jaune gros collet vert Hâtif, racine arrondie, à petit collet, peau jaunâtre, petit feuil-	500	>>	60	>>	9	>>	4	1)	2	50
lage, chair jaune.										
jaune lisse collet vert, extra-hâtif	500	>>	60	>>	9)>	4))	2	50
Excellente variété potagère, ronde à collet verdâtre, peau jaune, chair jaune.										
jaune Champion à collet rouge	450	15.	55	44	9	>>	4	N.	2	50
Variété de grande culture, productive et très recommandable.	430	1)	00	"	0	"	-1	AF	~	50
Racine grosse, arrondie, bien régulière, très recommandée										
par son rendement et ses qualités nutritives. jaune géant à collet rouge, gros lisse	450		55	13.	9		4	44	ຈ	50
Superbe sélection très productive à feuillage peu fourni et de	400	»	55))	9	カ	'±	"	2	50
très longue conservation.					!		_			
jaune de Picardie à collet rouge (nouv.)	750	*	100))	12	1)	5)}	3))
Même description que pour la variété « Le Parfait ». jaune de Laing à feuille entière	3)))		8		5	>	2	50
Belle racine ovale à collet rouge et à feuilles entières, chair jaune.	"		19		"		3	17	~	50
jaune plat hâtif, fin lisse	600	>>	70	>>	9	*	5	>>	2	50
Excellente variété potagère, très prompte à se former.					10		_		0	F 0
jaune de Saint-Marc Navet-chou, Perfection	3)		>>		10	*	5	35	2	50
Superbe variété potagère, très prompte à se tormer, racine nette, hair jaune de partaite qualité.										
1.000					1					


CHOUX-RAVES (SUR TERRE)

Les Choux-Raves consommés jeunes, à demi-formés, sont très estimés et très appréciés dans certaines contrées. Leur emploi devrait être plus généralisé. On peut récolter les variétés hâtives, pour la cuisine, environ deux mois après leur repiquage, lorsque les Boules constituées par le renflement de la tige ont atteint la grosseur d'un œuf de poule. Ils ont alors un goût très délicat et constituent un excellent légume dont la fine saveur rappelle celle du chou-fleur.

Parvenus à toute leur grosseur, ils sont considérés comme l'une des meilleures plantes fourragères en raison de leur qualité nutritive des plus riches. Très robustes, ils viennent bien dans les terres fortes ou tourbeuses et ne redoutent guère la chaleur et la sécheresse. Culture. — On les sème de mars en juin en pépinière pour être repiqués comme des choux; on en place en rayons écartés de 40 centimètres en éclaircissant les rangs de 35 à 40 centimètres.

	Kil	Kilo		gr.	100 gr.		30	gr.
CHOU-RAVE blanc hâtif de Vienne à feuillage fin)>	7	»	5)	2	50
Très belle variété potagère, très hâtive et chair de goût exquis. violet hâtif à feuillage fin délicatesse	15	*	7	>>	5	>>	2	50
Ne diffère du précédent que par la couleur violette de sa pomme. blanc Goliath ou blanc Géant Très vigoureux, variété à grand rendement, de très bonne con- servation. Arrachée en octobre avant complet développement,	15	>	7	>>	5	>>	2	50
la racine se conserve parfaitement pendant une bonne partie de l'hiver en cave ou en cellier. violet Goliath ou violet Géant	15	>	7))	5	*	2	50
CIBOULE oignon à tondre (allium Fistulosum) Semer en place, en terre bien préparée de février-juillet-août. On coupe les feuilles en guise d'oignons verts qui repoussent très facilement. On emploie environ 800 grammes par are. commune. C. rouge, C. de pays		>	9	*	3	»	3	»

								-
	Kil	0	250 gr.		100	gr.	30	gr.
CIBOULE (*u'te)				-				-
blanche hâtive Plus sensible au froid que la précédente, perd ses feuilles aux premires fro ds, mais repousse de très bonne heure au printemps.	20	9	8	•	4	•	2	•
CIBOULE vivace de Saint-Jacques (ne produit pas								
de graines)			*		*			
Nombreux rensements très allongés d'un brun rougeâtre soncé. La multiplication se fait par la division des tousses. Planter à 0 m. 20 cent. de distance.								
CIBOULETTE, civette, appetits, graines	35		35	9	7	2	3	
Plants: le cent: 30 fr., les 50: 16 fr., les 10: 3 fr. 50 Semer en place en mars. La multiplication peut également								
se faire par la division des touffes que l'on plante vers la fin de l'hiver à 15 cent. les unes des autres à exposition ombragée. Très usitée comme « tines herbes ».			27.0			eservie .	EQUITABLE S	babalinian .
	Ki	lo	250	gr.	100	gr.	30	gr.
CITROUILLE de Touraine 10 kil. 30 »	4	>	5	5	1	50	1	
Semer en mai en place en paquets espacés de 1 m. 50 à 2 m. en tous sens, truits énormes, allongés aplatis, peau lisse, vert pâle, chair jaune très pâle. Très productive cultivée en plein champ pour la nourriture de animaux.								
CONCOMBRES cucumis.	haday anayona delete		*					
Semer en pleine terre d'avril en juin, en terrain légèrement frais et bien fumé. Pendant l'été, pour augmenter la production, il est bon de faire de fréquents arrosages. Pour obtenir de beaux fruits, il est nécessaire d'en limiter le nombre.			Make paper version or a constitute or					
CONCOMBRE long, blanc fin hâtif	20	8	8	8	5	\$	2	50
Blanc très gros de Bonneuil	20	3	8	ř	5	3	2	50
Vert long téléphone	20	,	8	9	5	ъ	2	50
cié pour le 'orçage.								
de Hollande jaune hâtif Fruits dem-long, d'un jaune légèrement orangé. Excellent pour être consommé cru en salade.	20	3	8	>	5	9	5	50
vert demi-long ordinaire Excellente variété de pleine terre, demi-hâtive, vigoureuse et productive.	20	b	8	>	5	*	2	50
vert long ordinaire	20	*	8	9	5	8	2	50
très long vert de Chine	20	Þ	8	þ	5	*	2	50
long vert d'Athènes, conc. grec	20	9	8	5	5	9	5	50




Concombre jauns de Hollands.

CONCOMBRES (suite)	Kil	0	250 g	r.	100 g	(r.	30 gr	•																		
vert grimpant du Japon	20		8	9	5		2	50																		
vert long Marascher, C. vert long Parisien	30	,	10	3	6	Þ	2	50																		
pour le culture forcée. vert long Anglais (épineux) Fruit allonge, légèrement cotelé, chair ferme très productif.	30	2)	10	3	6		2	50																		
Serpent, en spirale, cucumis flexuosus	40	3	15	â	7	2	4	i																		
ornemental. Géant de pleine terre (Nouv.)	3		3		12		7	,																		
CORNICHONS conc. à cornichons.																										
Les variétés désignées sous le nom de cornichons sont certaine- ment les plus cultivées. Les fruits cueillis quelque temps après la floraison, de la grosseur du doigt, sont employés exclusive- ment pour être confits au vinsigre.					The state of the s																					
vert petit de Paris, vral10 kil. 180 » Vigoureux et fertile. C'est le plus cultivé en vue des jeunes fruits à confre.	20	D	8	•	4	,	2	50																		
vert Prolifique (nouv.)	20	ŧ	8	Þ	4	>	2	50																		
fin de Meaux Productif, bâtif et rustique, fruits lisses, excellents pour confire,	25	9	8	\$	4	3	2	50																		
Amélioré de Bourbonne Remonte avec grande facilité lorsque la cueillette est très sou- tenue fruits longe et fins, chair bien ferme, excel'ente à confire.		2	8	3	5	Þ	2	50																		
amélioré vert de Montlhery	25	b	8	8	4	3	2	50																		
de Toulouse, gros vert hâtif	30		8	Þ	5	9	2	50																		
Fairêmement prolifique, résistant blen aux intempéries. Les fruits jeunes sont aussi employés comme cornichons confits	25	9	8	\$	6	2	3	,																		
eu vinsigre. vert de Massy (nouv. Vilm.) herièté hâtive, très productive, donnant en sbondance des connichons longs de 8 à 10 cm. Les fruits à plein développement aont aussi de qualité excellente comme concombres.		3	8	ð	5	3	2.	50																		
COURGE (Cucurbita)	250	gr.	100 gr.		100 gr.		100 gr.		100 gr.		100 gr.		100 gr.		100 gr.		100 gr.		100 gr.		. 100 gr.		30 g	Tu.	10	gr.
On some habituellement les courges en pleine terre en avril-mai Pour activer la végétation et augmenter la production, on creuss des poquets distants de 2 m. 50 à 2 m., profonds de 0 m. 30 à 0 m. 40 que l'on recouvre de 0 m. 05 de terre. Pour obtenir de beaux fruits il est bon de n'en laisser que 3 ou 4 par pied.		Presente in their		to mann																						
Recommandable pour sa précocité et la qualité de ses fruits de très bonne garde.	8	3	4	Þ	2	50	1																			
oilve rouge, coureuse))	4	D		50		50																		
Beaux fruits, pesant de 3 à 5 kilos, hien remplis d'une chair jaune, ferme, abondante, de qualité tout à fait remarquable. Carabosse (nouv.), non coureuse		D					2	Ď																		
Fruits moyens, couleurs variables et de formes assez birarres, toujours galeux.	10	n	5	Ď		>>																				
4u Maine, coureuse frès productive. Fruit blanc crème, chair rouge orangé foncé, farineuse et sucrée, d'excellente qualité et de très longue conservation.	8	3	4	В	5	50	1	50																		
brodée galeuse, gir. galeux d'Eysines, cour	7	D	4	D	2	50	1	50																		
Ferte de Hubbard, coureuse Fruits de forme d'une grosse touple, écorce légèrement galeuse à chair jeune et délicieuse.	8))	4	D	2	50	1	50																		
chair jaune orange très épaisse, sucrée et bien parfumée de par- taite conservation.))	4	э	2	50	1	50																		
Corfou		10	.1	D	5	5 0	1	50																		
•	Į.		1		1		1																			

22 VALLET CIPICIEN, A LA CHALOTTIERE, SAINT MATTION								
COURCES (avita)	250 g	ξг.	100	gr.	30 g	г.	10	gr
à la moelle, moelle végétale, coureuse Fruit allongé, à écorce lisse, blanc ivoire, chair tendre, il est de	8	ð	4	9	2	50	1	50
préférence consommé jeune. des Moines (Nouv.) courcuse Coursuse très productive et de très bonne conservation, fruits	8	1	4	Þ	2	50	1	50
petits, côtelés, vert foncé tachés de rouge orangé, chair déli- cate, fine, farineuse, sucrée d'un goût rès agréable. Melon de Malabar. Courge de Siam, coureuse Très bon légume, fruit ovale à peau vernissée, marquée de ban-	10	,	5	*	3	,	1	50
des et marbrures blanches, de tres longue conservation. Argentine (nouv.) courgette	10	3	5	•	3	ъ]	50
jaunatre très succulente. Cerbere très longue (non coureuse) Fruit long de 50 à 60 cm., se consomme à demi-formé.	10	2	5	3	3	Þ	1	50
verte des marafehers, courgette de Paris (Nouv.) Fruit vert allongé, demande à être consommé à demi-formé.	10	b	5	3	3	9	1	50
d'Italie, courgette non coureuse Fruit allongé, vert marbré de jaune, se consomme à demi-formé.	7	2	3	Þ	2	50	2	50
blanche non coureuse. C. de Virginie	7	٥	3	3	2	50	1	50
Prolifique, très hâtive, coureuse Hâtive et productive, très longue conservation, fruit ovale,	8	ď	4	э	2	50	1	50
rouge brique, chair Jaune. NEO. He (Nouv.), Coureuse ru: s blancs nombreux, verruqueux, curieux et d'excellente qua- hté.	10	9	5	8	2	50	1	50
quintal coureuse	10)	5	3	3	Þ	1	50
Baleine (coureuse) le kil. 20 » Fruits très volumineux pouvant atteindre 60 kilos, longs de 1 mètre et mêmegplus, oblongs. verts grisatrechair jaune orangé excellente	4	'n	5	1	3	>	1	50
CRAMBE maritime, chou marin F Excellent légume que l'on cultive de la même façon que l'asperge par division ou semis de printemps. Les pétioles blanchis se mangent cuits, bien préparés, ils conservent leur fermeté avec une saveur de noisette fine et agréable.		*	12	Þ	7	3	S.	50
CRESSON Alénois, commun (passe rage) le kil. 7	3	D	2	9	1	50	1	Þ
- doré (cresson d'Australie)	3	9	2 2	3	1			3
de fontaine, cresson d'eau	15	6	8	Ð	4		2	1
amélioré de fontaine, à large feuille		1)	9	9	5	D	3	
de jardin, cresson de terre, cr. vivace. Barbares præcox le kil. 20 » Présente par son feuillage quelque analogie evec le cresson de fontaine, mais en diffère en ce qu'il est complètement ter	8	ð	4	9	2	50	2	z
restre.	1	14	5	3	3	\$	2	50
de jardin géant (nouv.) Amélioration de la variété précédente, feuilles heaucoup plus larges de grande production. Salade ferme de saveur piquante. Rosette fournie de feuilles amples d'un vert très foncé. On le tient à une exposition fraîche depuis le printemps insqu'é l'automne.	3							
ECHALOTE (Allium Ascalonicum)	10 k	il.	Kil	0	250	gr.		elializacions
Planter aussitôt après l'biver dans une terre riche et bien fumés de l'année précèdente. F viter autant que possible les engrais frais et pailleux qui font échauffer les bulles. On laisse 0 m. 30 à 0 m. 40 entre chaque ligne et 0 m. 157à 0 m. 20 entre chaque bulbe qui doit être peu enterré.							The state of the s	Marient
ECHALOTE ordinaire (hulhes) Très cultivée, d'excellente conservation. de Jersey, échalote oignon (hulhes) Bu'be plus gros et plus coloré que l'échalote ordinaire, quelque fois arrondi et d'une très longue conservation. Planter en rayon en février-mars à 0 m. 10 en tou sens. Arra	40		5	9		. 5(Management of the state of the	
cher juin-juillet lorsque les fanes jaunissent, laisser res suyer et rentrer en lieu sec.					i		of Character	

40 C D P C AND	10 kt	4	1/:1		050	V	100	of m										
EPINARD (Snacia)	10 %1	203	Kil	()	250 g	41°	100	Д.										
Semer en place en pleine terre de mars à octobre, en Payons espacés de 0 m. 30 à 0 m. 40. Echelonnes les semis de mois en mois, arroser copieusement pendent l'été pour obtenir une production abondante et soutenue.																		
EPINARD à feuille de laitue, graine rende	40	,	6	5	3	5	2	3										
d'été vert foncé, ép. Victoria, graine ronde	60	Þ	8	1)	3	3	2)										
monstrueux de Viroflay, graine ronde	50	3	6	3	3	B	2	;										
Triomphe, large feuille, graine ronde	ý		8		.1	9	3	L.										
PRINCESSE JULIANA (nouveauté), graîne ronde Amélioration de grand mérite, à feuille épaisse, cloquée et vert très foncé.	80	>	8	7	}	Þ	2											
d'Angleterre à feuille très large, gr. piquante Vigoureux et rustique, très convensble sux sends de printemps.	70	3	9	¥	- 4	5	3											
géant d'hiver à feuilles larges épaisses	100	٩	9	þ	4	5	3	*										
varietés.																		
Roi d'hiver	100	>>	9	30	-1	1>	3	3										
Mammouth (nouv.), graine ronde	100	P .	9	Ē	4	P	3	3										
Varieté de grand rapport à feuille très large et érée épaisse. d'été de Rueil (nouv.), graine ronde	100	9	9		-1	ŝ	3											
Variété de grand mérité pour les semis d'été. Vigueseuse, brès résistante à la sécheresse et très lente à menter, fauilles lar- ges, nombreuses, vert foncé.																		
d'été, Ep. de la Nouvelle-Zélande (V. Tétragone)	100	1	9		4		3											
ESTRAGON (ne produit par de graines fertiles;																		
Originaire de Sibérie, vivace. Se n ultiplie par touziss on bontures que l'on replante au printemps. Ne demande succu soin par- ticulier. Néanmoins, dans les hivers rigoureux, il est de boune précaution de couvrir les plantes après avoix enlevé les tigas	Hec	Ês.	30 g	[F.	10 \$	£ 7.	******	eserción :										
Plants ou boutures (d'avril à juin).	-																	
Les 100 plants, fr.; les 10, 10 fr; les 5 p., 6 fr Les feuilles très aromatiques et d'un goût fin les fant rechercher comme assaisonnement.	1																	
FENOUIL, Fœniculum dulce.																		
CULTURE. — Semer en mars-avril, an lignes distantes de 40 à 50 cm. Eclaireis de 25 cm. Ne pas négliger les arrosages.					1													
de Florence, Eceniculum dulce. Les tiges butées et blanchies se conseguement cuites, g'un gost	3	þ	.5	P	1	å												
sucré et délicat.			0702.18Pm-7	C./267802	CONTRACTOR OF THE PERSON OF TH	g-n-yildering	A. BANCO	Name -										
CEUEC /T.	100	k.	10 kilos		35,1	11	250	gr.										
EVES (Faba vulgaris), Gourgans			*********										a the age of the same				n at 10000-000	detea
Semer en place février-mars en terrain un pen frais, bien fumé. Dans le Midi ces semis sont souvent faits é .'entemne.			0.5					P* / 1										
FEVE de Marais, grosse ou Julienne biambe	130))	25	**	6	9	2	50										
de Windsor blanche très grosse	-00	. 3)	40)) }}	6))))	2	50										
	1		,															






Fève de Séville.

Romaine blonde

1 2 Filter og register de citates de register (a register) i a militar a l'an en la	100	le !	10 ki	100	Kilo		250 g	7 70
FEVES (suffe)	130			103	17116		2410 8	
de Séville nâtive à longue cosse	200	Pa.	40	9	5		2	b
y srieté .cs hauve, cosses très longues contenant s à S grains l'Aguadulce, à très longue cosse Hauve même caractère que la fève de Séville, mais à cosses	200	0	40	\$	6	2	2	ÿ
h très longue cosse pendante (Hangdown)	300	9	50	à	6	3	2	,
Très bâtive, très belles cosses. naine hâtive à châssis	9		8		7	9	3	
Très hâtive, hauteur de 35 à 30 cent. grains petite naine verte de Beck			Þ		7	3	3	3
Même quanté que la précédente. **EVEROLLE, petite fève (au cours)	90	5	12	5	2	,	1	50
Très cultivée comme engrais vert. 150 à 200 kilos à l'hectare. Est employee égaiement pour la pêche à la carpe.	1	THE REAL PROPERTY.	250	-	100 8	_	30 8	
GIRAUMON turban, Bonnet turc	10	3	4	3	3	9	2	
Jolie courge de forme originale, chair orangée, farineuse et sucrée.								
de Soubise (nouv.), Gir. turban panaché brodé Galeux d'Eysines, c. brodée galeuse	10	19	4.1	3	3	9	5	3
GOMBO précoce, productif (extra) Okra keimie Dans les colonies on se sert des truits jeunes pour faire des potages et des sauces.			12	>	7	\$	3	þ
	400	CAMBRIDA T	Self-arminous A	um-u-	0.5.0	101,000	100	Distance of the last of the la
HARICOTS (Phaseolus). Prix variables.	10 k	llos	Kil	0	250	gr.	100	gr.
On some sur couche en janvier-février, mais il faut aveir soin d'aérer assez fréquemment. En pleine terre d'avril en sout, soit en bouquets ou en rayons pour soutenir la production pendant les chaleurs, il est bon d'arroser abondamment.	. 1						make any a gran	
A rames à parchemin			1		and the same of th		1	
rames, blanc, extra-hâtil, H. précoce de juillet Précoce et très productit, cosses charnues, grain blanc.	50	3	8	Þ	3	è	2	
Solssons blanc, gros (vrai)	50	9	8	ð	3	9	2	
sabre blanc à très longue cosse			8	3	3	b	2	
4 Espagne blanc		D	8	D D	3 3	3	2 2	2
- rougebicolore			8	3	3	3	2 2	
noir	. 1	9	9	2	3	,	2	
en mélange de baricots d'Espagne, cuellis en cosses tendres, fournissen un grain frais bien estimé. Ils tont en même temps une jois plante grimpante très ornementale à végétation rapide fournissant, jusqu'aux gelées une abondante floraisen. d'adant l'été, arroser copieusement et pailler au besoin pour sou ismir la végétation.	t e	,	O	8	3	5	2	•
zo A rames sans parchemia			9				-	
#ARICOT d'Alger, beurre noir		\$ 5	12	>	3	3	2	
Scurre du Mont-d'Or, H. Beurre ivoire Rustique et très productif, cosse jaune pâle, très tendre, d'excel lente qualité.	120) >	15	5	5	9	<	
beurre, couronne d'or, grain blanc	. 120	:	15	j,	5	3	1	
peurre Merveille de Venise (nouv.)	8) :	2.	\$	6	20	3	,
énormes, tendres et charaues, quoique un peu plates, attel gent 20 cm. de longueur et 2 cm. de largeur et sont de cou leur blanc argenté. Grain noir.	1) ,	17	,	6	3	3	
Variété de production très abondante de helles cosses charmus absolument sans fils d'une (ouleur dorée pouvant encore s consommer lorsque le grain est déjà formé.	18	,	17	,	0	,		
beurre blane, gros grain, cosse jaune	. 150	9	17	9	6	- 1	3	
Demi-hâtif, très productif, cosses jaunes, tendres et charnues. Phénomène, très longue cosse "ariété très méritante, hâtive et remarquable par sa grand lertilité. Produit de très belies cosses, absolument sans par chemin, vertes, charnues et très épaisses, dépassant souven 0 m. 20 de largeur, renfermant 6 à 7 grains blanca d'excellent qualité.	e) s	10		3	*	2	à

		-						-
HARICOTS RAMES (suite).	10 k	ilos	Kil	0	250	gr.	100	gr.
Coco rose à rames, II. de Prague marbré, H. Boulot	60	9	8	9	4	3	Ŝ	,
Employé surtout pour la grande culture, excellent en sec ou à l'écosse en vert.								
Saint-Fiacre, grain café au lait	90	3	10	*	5	3	5	2
absolument sans fil. Saint-Flacre Beurre, cosse blonde	100		11	p	5	3	2	5
Très belle variété très productive, à cosse très longue et très charnue,								
Saint-Flacre blanc. H. de St-Philbert Differe du précédent par le couleurde son grain, éscellent freis	90	5	10	5)	5	Þ	.5	2
Ou enc.	100		11	1)	5		5	
Belle cosse verte, lengue et charaus, très tonder, grain caté au latt. Précoce et très productif.	100		1.1	D.				ľ
Coeo blanc, H. gros Sophie	90	D	10	8	ţ	3	2	4
Très cuttivé, excellent en sec, grain blanc ovoide. Reine de France	90	3	10	3)	.1	3	1/2	0
Très prolifique, grain chamois, zébré de noir, plat, couse très longue, demi-tardif. Haut de 2 m. 50.							()	
Coco bicolore grain allongé, cosse verte	90		10	'n	-1	9	5	
et sans fil Coco bicolore, H. du Pape, H. Coco prolifique	70	9	8	5	3	,	.5	ŷ
Très cultivé et très estimé, de production très abondante, belle cosse garnie de pas grains excellente, soit sec ou à l'écosse						1		
en vert. Princesse mille pour un (nouv.)	100	,	11	» !	4	8	.)	3
Grein brun petit, cosse verts, abscissment mangetout et sans ill. Nouvelle variété très bien fixé d'un rendement absolument						!		
extraordinaire. Princesse amélioré à longue cosse	100	8	11	9	1	*	2	9
Grain bianc fin, ovais. Amélioration de grand mérite, de beau- coup supérieure à tous points de vue, à toutes les variétés de				ļ		or spiller by John or		
haricots Princesse et similaires.	100	3	12	9	4	3	2	,
Très prolifique, cosse violette, charnue, devenant verte à la cuisson.								
3º Nains à parchemin								
HARICOT de Bagnolet, H. Suisse gris	70	0	8	0	3		2	8
Excellente variété pour conscamer en vert et pour conserver. flageolet extra-pré loce de Fontenay (nouv.)	80	9	8	D	3		-2	è
Grain blanc excellent. Cosses longues et droites bien tendres.	60	2	8		3	,	2	5
Très bonne variété très estimée pour ses signilles comme nourson grain frais et sec.						March March		



HARICOTS NAINS (suite).	10 ki	los	Kilo	3	250	gr.	100	gr.
- chevrier, à grain toujours vert	70	3	8	9	3	,	2	3
Beau grain vert, d'excellente qualité, très estimé. — blanc, feuille gaufrée ou feuille d'ortie Variété productive et très résistante à la chaleur.	70	D	8	9	3	3	2	h
— très hâtif d'Etsmpes	60	D	8	3	3	3	2	f
 jaune amélioré, H. Prodige de Courtry, H. de Saint-André, Perreux Hatti et très productif, excellent en grains écossés frais comme 	70	3	8	\$	3	3	2	3
rouge, H. rounen de Coq :ustique et très productif, excellent en alguilles et d'une qualité	60	5	8	9)	3	9	5	
remarquable en grains sees. — noir hâtif à longue cosse Très recommandable pour consemmer en siguilles.	60	3	8	٥	3	>	2	
— jaune aiguille, à très longues cesses vertes			0		9		0	
rognon de coq blanc Tardif. Forte touffe, cosse longue et large.	70 50	9	8	9	3	9	$\frac{2}{2}$	è
Empereur de Russie, H gris maraîcher Très productif et très estimé per ses elguilles fines et charques.	80	ð	9	Ð	3	9	2	1
grains chocolat clair, moucheté et plus foncé. Bagnolais. H de Ragnols. Grain café au lait, moucheté, smélloré de l'emperaur de Russie.	90	,	10	ð	4	,	2	v
Roi des Massy. Demi-hati, touffe large, cosses larges vertes, grain blanc plat,	90	ą	10	э	4	Þ	2	p
variété ayant tendance à filer. nain Gloire de Lyon, H. gris de Caluire. Ressemb'ent au Bagnelet, plus bâtif et plus fertile.	70	5	8	Ð	3	3	2	5
l'Incomparable, H. Express. Habi et très productif, recommandé pour le cuellette en vert.	70	9	8	D	3	9	2	
Cisses fines et tendres se rencurels nt constamment si les filets Bunt cuellis au fur et à mesure de leur formation	70	è	8	٥	3	6	2	Þ
prodige de Courtry (V. fl. jaune amél.). Gloire d'Orléans, H. Prodige de Courtry à gr. blate Possède toutes les qualités de précecté et de productivité du haricot Prodige de Courtry et donne, comme ce dernier, de longues cosses effilées et parfaitement tendres. Elle presède de plus l'avantage de son grain blanc qui permet de le consommer	i	3	8	1)	3	9	2	٠
j unne, Cent-pour-un	100	9	Ō	Đ	4	2	2	d
productif. jaune Cent-pour-un, longue cosse Très rustique et très productif, à cosses longues de très bonne qualité, le grain jaune olive est plus allongé que l'ancienne	100	9	9	Þ	4	•	2	>
race. Gloire de Deuil, souvenir de Deuil, H. nain Parisien Cosses longues, mi-plates, striées de aébrures noires qui dispa- raissent à la cuisson Production prolongée.	60	Ð	8	\$	3	3	2	>
Gioire de Deuil, extra hâtif. Jolie variété possédant toutes les gualités du Haricet, Gioire	60		8	39	3	3	2	,
de Deuil, mais donnant son produit 15 jours plus tot. Deuil hâtif ou Gibouis à cosse ronde Améloration du Gibre de Deuil, plus précoce, légèrement	60	•	8	\$	3	,	2	5
plus haut, cosse ronde et bien charque. n in Merveille de Paris, H. Petit gris austique, de production abondante et suivie, siguilles longues et fines d'un beau vert foncé striées de rayures noires dispa-	70	,	8	Þ	3	>	2	
raissant à le cuissan. noir hâtif de Belgique, H. du Mexique Très productif et très hâtif. Bat très estimé pour les semis de première saison pour la cuelliette en vert.	50	Ð	8	3	3	3	2	>
du Bouscat, jame hatif	100	9	9	3	4	3	2	
5 convenable pour la culture forcée, grain blanc, excellent frais ou sec.	100	*	9	*	4	•	5	
Solssons de Massy, grain plat	100	>	9	Þ	4	>	2	
Quatorze juillet, grain blanc, H. des maraîchers Variété demi-hâtive et très productive. Cosses larges et langues contenant de beaux grains demi-plats excellents à écosser en demi-sec. Très rustique à la majadis	100	2	9	9	4	3	2	4

 ADICOTS NAINS (avija)	10 ki	los	Ki	lo	250	gr.	100	gr.
ARICOTS NAINS (suite).	j	i				1		
Rol des Blanes, flageolet Victoria blane	70	3	8	>	3	•	2	
Saint Esprit, H. à la religieuse, H. à l'aigle Grain allongé blanc, taché de noir à l'ambille.	70	3	8	Ð	3	\$	2	
LINGOT suisse blanc Race très robuste, recommandée pour le grante dature, très productif, excellent à l'écosse, demi-sec et sec.	80	9	9	۵	4	þ	2	ŝ
LINGOT hâtif, suisse blanc hâtif	80	9	9	3	4		2	
Métis, H. Eclipse	50	ŀ	8	>	3		2	A
Supermétis (nouv.), Métis amélioré, grain violet sélection de grand mérite, très hatif, filots sins et bien ronds, longs de 0 m. 20 à 0 m. 25 tranchement remontant.	70	3	8	\$	3		2	•
Métis demi-tardif « Le Sultan » (nouv.)	90	3	10	*	3	•	2	\$
très nain Abondant, H. Métis abondance	90))	10))	3	20	2	1)
Mens des Alliés H. Métis taune, H. Métis periection, H. Marocain. H. Le Pro- digieux. Très hâtif, donne des algulhes fince et longues de 12 à 15 cm.	90	D	10	>>	3	D	2	33
Roi des Belges. H. Métis noir, H. trioupplie d'Epizy. Issu d'un croisement entre le H. métis et le H. mois de l'Ermitage. Il possède tous les avantages du H. métis très hatif, très prolifique, produit de très longs filets tendres et de belle teinte verte.	80	5	9	Þ	4	Section of the sectio	2	1
du Petit Potager (nouv.), H. Métis blanc	90	ĥ	10	3	4	9	2	
abondance de Michelet, Ab. de Perpignan	70	\$	8	3	3	8	5	đ
Comtesse de Chambord, H. Riz nain	60	,	8	D	3	9	2	960
blanc plat ou commun, H. de Massyau cours blanc de Saint-Aignanau cours Variétés très robustes, employées surtout pour la grande calture de grande production, grain blenc excellent en pec.	50 50	ž: Ž	7 7	2	2 2	50 50	2 2	b
4º Nains sans parchemin, ou Mangetout	}							
HARICOT d'Alger (beurre noir). Cosses très charnues, d'un jeune beurre, variété hâtive et productive d'excellente qualité.	100	1	11	3	4	3	2	2
beurre nain aiguille, cosse jaune, H. Métis beurre Le plus hâtif des H. beurre, cosses lougues, droites et effilées. H. Beurre métis grains motifé blace motifs notre.		•	11	>	4	ð	2	
beurre nain, rapide, cosse jaune. Variété très précoce et très résistants à la roulle et à la chaleus. cosses longues, droites et très effilées.		3	11	*	4		2	1
beurre Merveille du Marché cosse jaune Variété très appréciée par les maratchers, de grande production, cosses longues, droites et charques. Grain noir allangé.	100	Þ	11	ş	4	3	2	;
beurre doré nain, H. Sans-Pareil	70 100	,	8	3	3 4	2	2 2	0
variete rustique et bien naine, productive, à cosses tendre et charnues. beurre blanc nain, cosse jaune	90	3	10	,	4		2	
Variété très résistante à a sécheresse, cosses bleades très tendres et très peines, absolument sans fil. beurre blanc de Hinrich, cosse jaune	100		11	2		-		ľ
beurre hatif de Palaiseau, H. beurre express Très robuste et très productive, cosse jaune, épaisse, de touts première qualité	100	3	11	ð	4	>	3 73	P
vigoureux et productif, cosse d'un beau jauns benre, charnus, épaisse, sans parchemin, et excliente	103	8	11	Þ	4	3	2	,
beurre du Mont-Dore extra l rès précoce, très productif, cosse jau o pête, franchement sans parchemin.	100	•	11	8	1	\$	2	
						1		

								الاست
	10 ki	los	Kild)	250 g	gr.	100	gr.
HARICOTS NAINS (suite)	1							
beurre Gloire d'Ollainville, cosse jaune pale	70	9	9		3	9	2	Þ
Très précoce, cosses allongées, fines et droites, bien charactes et		-						
d'excellente qualité.	70	ا و	9	3	3	2	9	
Deurre Lyonnais (nouv.), H. beurre Eclair Veriété absolument nouvelle qui mérite en tous points d'être			J		3		~	
essayée, excessivement tertile, 1/2 hâtive, d'un port de 35 à								
40 cm., porte nombreuses cosses lines, belle couleur jaune		į						
clair, fines et longues de 20 à 25 cm., franchement mange tout.		1			4.		_	
Rol des beurres, gr. blanc, cosse jaune	70		9	Þ	3		5	ъ
Vigoureux et rustique, demi-hatif, cosses cylindriques, très								
epaisses, tendres et charnues, grain blanc, perince de le								
consommer écossé.	70		8	8	3		9	
beurre plein le panier, H. beurre Datte	10		O	8	J		~	,
Variété hâtive, cosse bionde, longue charnue sans parchemin.	70	3	8	9	3	b	2	h
Flageolet beurre rouge, cosse jaune		-					~	
grain rouge								
Flageolet beurro blanc, cosse jaune	70	8	8	5	3		2	
Demi-hâtif, touffe haute, longue cosse.		j						
haurre Sans Rival. H. 100 pour un beurre	70	8	9		3	Þ	2	
Relies cosses taunes, longues, absolument sans parchemin et	Î							
Belies cosses jaunes, longues, absolument sans parchemin of excellentes free rustique.					_		_	
peurre Phénix (nouv.)	70	8	9	9	3		2	3
Assez précoce, cosses longues, blen charnues et d'excellente	1	Į.						
qualité.	70		0		9		0	
beurre Progrès (nouv.)	70	10	8	3	3	3	2	5
Excellente variété, très vigoureuse, hâtive, à feuillage ample								
d'un beau vert tendre, elle donne des cosses longues de 0 m. 15 à 0 m. 16 de longueur, rondes, jaunes, blen charnues, sens fil,								
presque droites, d'excellente qualité.	1							
beurre Banane (nouv.)	70	8	3	Ď	3		2	3
Variata d'alite, hative, productive et très rustique, donnent des				*	_			
cosses bien charmues et d'excellente qualité. Grain jaune	1							
violacé					į			
5º Nains sans parchemin à cosse verte					1			
	70		0		9		2	
HARICOT blane mangetout extra-hâtif, H. Baraquet	70	ð	8	\$	3	D	2	
Cosses charnues et épaisses devenant blanchâtres, de qualité								
excellente, compte parmi les variétés les plus bâtives. Variété, d'élite, grain blanc, ovale, allongé Excellente variété très					į			
hative et productive entièrement sans filets.							-	
Mangetout Alpha, grain blanc marbré	70	b	9	Þ	3	Ð	2	3
Excellente variété très hâtive et productive, en èrement sans							į	
filets.	1							
Mangetout Alpha, grain blanc	70	Ð	9	- 3-	3	1	2	B
Traditio Identique à la précédente comme precedus et procue-	1		4				i i	
tivité, ne diffère que par la couleur du grain mane qui pece								
être consommé à l'état sec	70	•	0		1 2		2	
Ma ngetout de Falaise, grain blanc		Ð	8	þ	3	\$	-	
Cosses charnues, cylindriques. Plus productif encore que le H. na'u mangetout extra-hâtif, mais un peu plus tardif.					1		1	
	60	,	8	,	3	3	2	
Mangetout Phênix						4	1 ~	-
et completement sans il! Grain is is vil			1					
Mangetout Phénix, grain blanc (nouv.)	. 70	è	9	b	3	3	2	
Ne diffère du précédent que par la couleur du grain taché de							1	
rose à l' molli.	1		1		1		_	
Mangetout Serper-Phénix (nouv.)	100	9	11	b	3	3	2	
Amélioration du 11. Phênix, cosse longue, ronde et tres charaue.	1				1			
E vecilente validtà mour la challette en vert.	1				0		9	
Mangetout Roi de l'Eté (nouv.)		0	8	b	3	3	1 2	D
Très longue cosse droite cylindrique et absolument sans par-			1					
chemin. Variété tardive résistant b en à la sécheresse et à la ma adie; production abondante et soutenue.			1					
Merveille du Marché (cafeton), cosse verte	70	9	9		3	3	2	2)
Grain ovoide, hatif et très productif. Excel. pour manger en vert.							~	_
Coco nain blanc à large cosse	70	٥	8	b	3	5	2	J)
Demi tardii forte touffe cosse assez longue, droite, grain blanc,		Ť		•		•	-	-
ovoide et très product f: est surtout employé dans le Midi.							1	
Mangetout « PROGRES »	1 70	0	8	b	3		2	>
Vanista du . U Dhany : cosses longues de 35 \$ 16 cm. rendes.								
vertes, bien charnues et absolument sans fil, grain jaune					1			
nlive.	1		10		9		0	
Lyonnals brun, à très longue cosse, H. de Rilleux	90	3	10	•	3	3	2	n
Tarnii, très longues cosses pointues, recourbées, très cuernues,					1			
grain brun tonce.	90	٥	10	ð	3	,	2	D
Lyonnais jaune clair, à très longue cosse			10	9	3	,	1	III
ment mangetout, gros grain jaune doré. Excellente variéte								
pour cueillir en filets					1			
Mangetout brun très 1. cosse sans fils	70	₩ .	8		3	3	2	1
	•	,						

				_===			_ ==	
ARICOTS NAINS (suite.)	10 kilo	*	Kilo		250 g	gr.	100	gr.
de Prague, coco marbré nain, H. Boulot	50	•	6	9	3	9	1	50
Mangetout Plein le Panier	90	,	10	0	4	\$	2	
aurpasse Empereur	70	*	8	9	4	>	2	>
46 Hinrich, blanc amélioré Excellente variété appartenant à la série des « H. nains margetout sans fil ». Les plantes ne dépassent pas 0 m. 40 à 0 m. 45 de haut, elles sont très vigoureuses, bien dressées, portent ieurs cosses assez haut, ce qui les empêche de trainer sur le sol et de se tacher. Tardive, au feuilisse ample, d'un vert tandre, les cosses de 0 m. 15 × 0 m. 16 de longueur, rondes, vertes, bien charnues, sans jü, soutenant souvent 7 à 8 gros grains d'excellente quelité.		•	10	>	4	>	2	à
Enfant de Montealm	100	0 0	11	3	4) }	5	3
Jaune de Chine	65	3	7	3	3	>	4	50
Métis mangetout, cosse verte (nouv.), extra Excellente variété rustique et product've, belle cosse absolument sans parchemin.	80	*	10	*	4	B.	2	3
Haricot Dolique, Haricot Asperge. Remarquable par sa végétation très vigoureuse et la beauté de son feuillage et de see coasse qui atteignent factiement 0 m. 40 å 0 m. 50, qui sont très tendres, excellentes comme haricots verts. Se sème courant mai à bonne exposition contre un mur. Résiste bien à la sécheresse.							ne consider a la safera de de consideradores	
Dolique du Tonkin, très hâtif, nain Dolique asperge, H. asperge à rames			$\frac{10}{20}$	3	6 6	•	3	3
Très précoce, s'assaisonne facilement sous un climat tempéré				,		,	0	,
Vigoureux, cosses de 0 m. 60 à 0 m. 76 de longueux, très convenable pour le Midi	'		20	*	6	2	3	*
Hélianti, Héliantus doronicoldes, sals. d'Amérique Les rhisones de cette piante sont produits en abondance allongée, en forme de fuseau, d'un guât agréable. Sont con sommés cuits.			5	9	3	3	2	3
Hyssope officinale (vivace) le paquet : 1 fr. l'eullies très aromatiques employées comma condiment.	,		3			,		
LAITUES POMMEES hâtives ou printanières	Kilo)	250	gr.	100	gr.	30	gr.
Semer février-mars sur couche tiède ou sur terrean au pied d'ur mur à bonne exposit'on chaude, on repique en avr 'et elles commencent à donner mai-juin. On peut aussi les semer en pieine terre en février-mers avec des cignons et des carottes et, en raison de leur précocité et de leur petit développement, sont bonnes à consonner au moment de l'éclair cissement. B. Graine blanche. — N. Graixe noire. — J. Graine pape.			200	5**			30	gr.
Laitue à bord rouge, L. cordon rouge	18	1	7	>	4	1	1	3
							,	





Laitue blonde d'hiver.

Epinard.


	1		1				1	-
LATUES POMMÉES (suite).	Kil	0	250	gr.	100	gr.	30	gr.
gotte Reine de Mai, très hâtive	17		7		4	,	2	29
Belle pomme arroudie, teintée de rouge, se repprochant de la Laitue à forcer de Milly.					1		1 ~	_
Rosée Printanière (nouv.) B	18	à	7	â	4		2	30
Fomme assez grosse pour la culture forcée : Pout être affectée à la culture de pleine terre.		•	· ·	•	1		~	
Prémice (nouv.) B	18	Ð	7	1.9	4	,	2	5)
Excellente variété à pomme plus grosse que la L. Reine de Mai et plus précoce. Variété très recommandée pour les semis d'au-						·		
tomne et de printemps. — Superlative	18		7					
Très belle variété très hâtive à porume mayanne, femilies larges	10	D	/	Б	-1	5	2	D
 épaisses et lisses d'un vert blond Merveille de Printemps, L. Gotte, Messager du 								
printemps Bl	18	4)	7	2	4	5	2	
is plus volumeneuse des lattues printanières à pomme baute, lente à monter, feuilles rondes, larges, presque lisses, d'un						Ť		
- brune on Mignonnette	17	3	7	9	4		2	
Gardant longtemps en pomme sans monter. Convient également pour la culture en plaine tens	Α.		1	P	12	3	2	20
gotte ou gau à graine blanche	17	n	7	9	4		2	ъ
- jaune d'or. L. gotte dorée	17	8	7	B	4	,	$\tilde{2}$	3
Frès jolie pomme dorée se maintenant longtemps — lente à monter	17	8	77					
Précoce, presque toute en pomme, lents à monter.	1.1	»	- 1	Ď	4	3	2	1
- à forcer de Milly. Très précoce, très appréciée pour la culture inrée et plaine terre.	20	9	9	*	4,	b	2	D
LAITUES POMMÉES D'ETE ET D'AUTOMNE				1				
Semer au printemps, de mars à juillet, soit en pépinière ou pleton terre. Penuant : été, il est non d'arrocer lagerement et de poiller au besoin		-						
Laitue Batavia blonde, L. Tête de Mort	20	8	8		A		9.	,
Excellente variété tardive, à pomme très grosse, feuilles enduiées légèrement bordées de rouge.							~	
Batavia blonde, géante de Paris	20	4	8	9	4		2)))
jusqu'en juin.				,				
Batavia rouge, Batavia Granobloise	20	9	8	0	4		2	29
Satavia brune. L. chou	20	0	8		4		2	10
Très tardive, pomme très grasse, peu serrée, feuilles très amples, cloquées, vert foncé, lavé de brun.		1	Ü			b structure	2	a)
The state of the s								



Laitue Batavia

VALLET CYPRIEN, A LA CHALOTTIERE, SAINT MITTIONITE									
	Kil	0	250 g	gr.	100	gr.	30 8	ğr.	
AITUES POMMÉES (suite)									
Batavia, reine des Glaces (nouv.)	30	b	10	3	6	D	5	5()
FOSCOCO (nouv.)	30	3	10	9	6	₽		50)
MADRILENE, L. croquante d'été	20	9	7	3	4	0	2		
blonde de Berlin, L. blonde de Touraine, N Belle variété assez hâtive, pomme arrondie, blen pleine, assez volumineuse.	20	3	7	Ð	4	9	2	ě	
Georges Excellente variété pour les semis d'été et d'automne, pomme grosse et serrée, très lente à monter et d'excellente qualité.	20	Þ	7	Đ	-1	٥	2	ş	
rouge Maraîchère, L. Rosa de Paris	20	Đ	7	Þ	4	٥	3	þ	
Unique (nouv.), Batavia améliorée	30	3	10	b	5	Þ	2	51	U
blonde d'été. L. Boyale B	12	9	6	B ,	3	50	2	٥	
Excel. variété. hâtive, pomme haute et large très productive. grosse blonde de Versailles	15	9	6	9	3	50	2	2	
blonde de Cazard, L. Henri Monville	20	3)	7	9	3	50	2	5	
Reine de juillet (nouv.)	30	Э	10	\$	5	Ð	2	5	0
Gloire de Nantes (nouv.), L. Moron	15	\$	7	Đ	3	50	2	ı	*
Blonde du Prieuré (nouv.)	25		10	9	5	Đ	2	5	0
blonde Chavigné	18	3	7	Ð	3	50	2	1	b
Hative, pomme blonde, lente à monter. Mimosa « L. Citron », L. Pomme d'Or	18	ş	7	>	3	50	2		•
molles d'un beau jaune luisant. Blonde du Châtelet (nouv.)	1	9	10	э	5	3	2	5	0
Continuité, brune tête de pierre, L. sans pareilleN Excellente variété à feuillage brun rougeâtre largement cloqué. Très lente à monter en graine.	25		10	Þ	5	٥	2	5	()
Bossin très grosse	2 5	8	10	۵	5	Ŋ	2	5	O
chou de Naples, L. champion	25	>	10	ð	5	8	2	5	0
grosse blonde Paresseuse			7	Þ	3	50	2		þ
Beurre à grosse pomme (nouv.)		ð	10	D	5	D	2	5	Û
grosse brune Paresseuse	15	b	6	9	3	50	2		b
teintée de brun au sommet, très résistante à la chaleur. Lorthois, L. du Trocadéro	15	9	6	8	3	50	2		
					1		1		

A INTER DOMBIÈRE (avita)	Kil	0	250	gr.	100	gr.	30 g	Γ,
LAITUES POMMÉES (suite)								
LA PRÉFÉRÉE, L. Lorthois à gr. noire, L. de	45				2	FO	0	
Perpignan Très belle variété demi-hâtive à pomme plate, volumineuse et serrée, légèrement blonde se maintenant blen, feuilles vertes ondulées à bord rouge.	15	>	6	Đ	3	50	2	,
Mervellle des 4 Saisons, L. Besson, rouge	15	Ď	6	ð	3	50	2	,
Palatine, L. Rousse, hollandaise	15	3	6	Đ	3	50	2	
Très peu exigeante, se formant vite et gardant blen sa pomme. Plonnet, blonde des 4 Salsons	15	þ	Ĝ	ð	3	50	2	•
pout être semée en toute saison. Résiste à l'Elver. géante d'été, L. de Montluçon, L. EmiliaJ	15	Đ	6	D	3	50	2	3
Excellente variété à pomme très grosse et très lente à monter. Criolla de Verona, L. créole, I., géante d'argentine, N	30		10	0	5	,	2	50
Turque ou de Russie, L. IncomparableN	30	9	10	Þ	5	3	2	51
Excellente variété d'automne à comme ferme et très serrée. verte grasse, L. de Gênes, verte	15	ð	6	•	3	50	2	1
LAITUES POMMÉES D'HIVER								
Semer d'août à fin septembre. Lorsque les plants sont assez forts, repiquer à bonne exposition. Pendant les grands freids pré- server avec quelque abri.								
LAITUE d'hiver de Seisstat (nouv.)	15	>	6	•	3	50	2	B
grosse brune d'hiver. L. Rougette	10		6	3	3	50	2	
grosse blonde Bourguignonne B	10	,	6	₽	3	50	2	A
d'hiver de Trémont. Excellente variété, grosse pomme, d'un vert blond lavé de roux. Très rustique et très cultivée.	10	lç.	6	3	3	50	2	3
Passion blanche, L. de St-Ilain N	12	- 1	6	3	3	50	2	3
blonde à graine blanche	10	8	6	ø	3	50	2	3
d'hiver Merveille B Très rustique, la p.us hâtive de toutes les laitues d'hiver è pomme ferme et tendre.	15	1	6	3	3	50	2	,
d'hiver rouge à pomme dure	15	>	6	٥	3	50	2	3
vant longtemps verfe C'hiver, Passion de Châteaurenard,	45		0			EO	0	
Très belle variété de L. d'hiver, rustique et précoce, donnant une pamme assez volumineuse à feuilles légèrement teintées	15	,	6		3	50	2	3
de rouge sur le bord. d'hiver de Nansen, L. du Pôle Nord	15	>	6		3	50	2	ь
							,	



Laitue Criolla,



Laitue gotte blonde.




Laitue gotte dorée.

		1		
	Kilo	250 gr.	100 gr.	30 gr.
LAITUES POMMEES D'HIVER (suite)				
d'hiver brune extra hâtive (nouv.)	20 .	7 3	3 50	2 ,
(ette variété peut être affectée à la culture forcée. Feuilles très			0 00	~
réduites ce qu' permet de la planter serrée; prompte a former				
sa pomme d'excellente qualité. Recommandée.	00	_	0.50	ο.
Rousse d'hiver (nouv.)	20 >	7 0	3 50	2 .
Très ru-tique forte pomme large, ferme, vert blond et rouge. Variété recommandée pour culture d'hiver, réussit également				
cultivée printemps et été.				
LAITUES A COUPER EN TOUTES SAISONS				
distribution of the state of th				
LAITUE blonde à couper Parisienne, Petite laitue B	12 »	5 1	3 50	2 +
De végétation très rapide. Semée en ligne ou à la volée en plein				
champ, et une préceuse et abondance ressource pour la				
nourriture le 'n basse-cour	12 >	5 3	2 501	2 ,
frisér 'Amérique	12	-	3 50	2 .
à feutile de chêne L. Epinard N	14 1	0)	3 50	~ "
Rosette large, touffue et assez pleine, résiste assez bien l'hiver.	12 »	5	3 50	2 ,
frisée à couper, L. chicorée Bacellente variété rustique et très lente à monter.	12 "		3 30	~ .
Dacemente variete rustique et tres iente a monter.				
A PROPERTY OF A PARTY				
LAITUES ROMAINES chicons, laitue longue		-		
		1	j !	
Mên e culture que les laitues. Lorsqu'elles sont pommées, on les lie pour alder le blanchiment des feuilles intérieures très esti-			1	
mées en salade.			1	
Romaine blonde maraîchère de Paris ou de Ver-				
suilles B	20 🕽	7 3	3 50	2 :
Le pius cuitivee des romaines, très rustique, se colliant très vite,				
tient bien sa pomms.	00 .	-	0.50	Ω
Romaine ballon, R. de Bougival, R. géante N	20 >	7 0	3 50	2)
Variété rustique et volumineuse, recommandée pour la culture de plein champ				
	20 .	10 .	3 50	2 1
Romaine naine Eclipse ou Express à châssis B Magnifique variété, se prête admirabl. à la culture forcée.	20 .	10 %	3 30	~ .
Romaine Chicon-Batavia brune	20 .	7 »	3 50	2 .
Bonne variété pour l'été.	20 .		3 30	~ .
Romaine Sucrine ou Lebœuf, R. craqueuse B	20 .	7 9	3 50	2 .
D'excellente qualité, feuilles très fermes, légèrement cloquées,				
d'un vert foncé luisant, complètement sur terre.				
Romaine demi-plate des Maraichers (nouv)B	25 1	10 >	3 50	2 +
Jolle petite Homaine à feuilles vertes, très convenable pour la				
culture sous cioches en raison de sa taille très réduite et du peu de développement de ses teuilles extérieures et de la facilité				
à se coifier pour former sa pomme bien serrée.				
Romaine chicon pomme en terre N	20 ,	7 .	3 50	2 1
Petite pomme tr. ferme d'un vert oncé luisant, parome sur terre.				
Romaine chicon rouge d'hiver	20 >	7 >	3 50	2 ,
Romaine produc, et rust, propre à la culture de plein champ.		1		
Romaine Royale verte d'hiver	20 >	7 0	3 50	2:
Pomme assez pleine, feuil. vert pâle luisant. Tr. recommandable.				
Romaine rouge de Vendée ou Palatin (Vilm.) N	20	7 »	3 50	2 ,
l'emi-hâtive, belle pomme moyenne, reuilles vertes très lavées de				
10uge. Très résistante au froid et à la sécheresse.	0.0	-		0
- Idéale blonde d'hiver B	20 >	7 *	3 50	2 ,
Laliues pommées d'été en mêl. gr. B., gr. N. J	4.0	1		
Dans ce métange sont comprises les meilleures variétés d'été et	10 >	4 0	2 >	2 .
d'automne pour grande culture.				
Limaçons ou Escargots pour surprise Paquet, 1 >				
	1		"	
14 t OS PE				
MACHE boursette, doucette.		-		-
Semer à la fin de l'été ou en automne en tous les terrains (frais de	10 kil.	Kilo	250 gr.	100 gr.
préférence), produit dès le mois d'octobre juxqu'au printemps				
sans réclamer aucuns soins particuliers, sinon d'être exempte de mauvaises herbes				
MACHE à feuille ronge Maraîchère	70 >	9 >	6 >	3 1
Très productive et très hâtive. Excellente salade d'hiver très astimée.				
and and American American market	70 >	9 ,	0	9
Excellente variété à feuilles lisses, rosette bien compacte et	70 >	9 9	6 »	3 >
cœur bien garni.				
à grosse graine	100 »	12 .	8 ,	4
Variété très vigoureuse à larges feuilles, forme une touffe bien			} "	
pleine, vigoureuse et tendre. Très cultivée,				
	f .		1	

								or salve
	Kil	lo	250	gr.	Hec	to	30 g	Γ.
MACHE (suite)							-	
verte d'Etampes. M. à feuille veinée	12	Đ	6	3	3	>	2	2
verte, Coquille de Louviers	12	b	6	3	3	*	2	0
ronde verte de Rouen Variété très hative et rustique, d'excellente qualité.	12	8	6	y	3	>	2	Þ
ronde Maraîchère, M. ronde de Pontoise Variété très productive et très estimé. Hâtive, feuilles larges vert blond.	12	2	6	0	3	3	2	ě
ronde verte à feuilles panachées, cœur doré Tardive, à feuille longue verte panachée jaune, rosette moyenne et plate.	12	ê	6	à	3	Þ	2	8
d'Italie, Régence, grosse Mâche A le précleux avantage de monter plus tardivement en graîne que la mâche ronde.	12))	6	5	3	\$	2	
d'Italie à feuille de laitue. M. dorée	12	Đ	6	9	3	9	2	•
MACRE Trapa natans.								
Châtaigne d'eau, 100 fruits fr., 10 fruits fr. Plante aquatique dont la farine de l'amande des fruits sert à faire des bouillies d'un goût trè agréable.	•		,		4		,	
MAIS sucré, nain, très hâtit	6	>	3	3	2	þ	1	5
Quand le grain parvenu à toute sa grosseur est encore laiteux, on fait bouillir les épis entiers, on en mange assaisonnés au beurre, les grains ont un peu la saveur des petits pois.	6	2	3		2		Ī	R
sucré nain hâtif Mammouth Très beaux épis bien garnis de gros grains larges et blancs d'excellente qualité.		•					•	
MELONS cucumis, melo.	250	gr.	100	gr.	30 g	r.	10	Z. T.
Semer dès février-mars sur couche chaude, repiquer en place sur nouvelle couche lorsque les plants sont jugés assez forts après les avoir pincés au-dessus de la deuxième feuille. On peut éga- lement faire les semis en pleine 'terre avril-mai dans un terrain abondemment tumé et bien préparé d'avance. Pour obtenir								Lames
de beaux fruits, n'en laisser que deux ou trois par pied. Maraîcher d'Avignon, chair rouge (nouv.)	10	b	5	>	3	þ	2	9
Ananas d'Amérique à chair verte	10	Ð	5		3	2	2	.js
Ananas d'Amérique à chair rouge Les Melons ananas d'Amérique sont productifs, de culture facile Fruits de grosseur d'une orange, chair assez ferme, juteuse et très parfumée.	10	ò	5	3	3	D	z	
Sucrin de Tours Cuiture très facile et produit considérable en pleine terre.	10	9	5	Þ	3	Ď	2	Þ



Melon noir des Carmes



VALLET CIPRIEN, A LA CHALOTTIERE, GARTITUTA								-
The state of the s	250 (gr.	100 §	gr.	30 g	r.	10 g	ľ°•
MELONS (suite) Maraicher de Saint-Laud, oblong	10	>>	5	9	2	8	2,	
Hâtif, gros fruit oblong à côtes assez marquées, peau finement brodée, chair rouge orangé, juteuse et très sucrée.	10	9	5	,	3	2	2	F
de Poche Belle petite variété, fruit sphérique à côtes peu prononcées et à écorce très mince.	10	4						
Boule d'Or. M. Golden Perfection	10	8	5	10	3	\$	\$	2
vert grimpant, M. à rames Très fertiles, truits petits mais nombreux à chair verte très fon- dante, extrêmement juteuse et sucrée, d'un parfum agréable.	10	Þ	5	1)	3	8	2	ş
Concombre, M. surprise, M. Danane	15	V	7	9	-1	þ	3	Þ
blanc, chair blanche très sucrée et d'un très bon goût. de Cavaillon, à chair verte, M. de Vaucluse Chair vert pâle, très sucrée et pariumée dans climuts chauds.	9	8	5	>>	3	þ	5	4
Cavaillon Espagnol ou Espanen d'Ete	10	В	5	8	3	b	2	*
variété pour la région méridionale. Olive d'hiver Peut être conservé jusqu'en février, chair rose, excellente.	10	1)	5	*	3	Þ	2	3
d'Antibes, blanc d'hiver	10	8	5	8	3	Þ	2	k
brodés, bonnes sortes, en mélange	8	9	5	>>	2	3	2	3
ASTRONIC CANTAL OLIDS								
MELONS CANTALOUPS Cantaloup d'Alger, Cant. de mai	10	2	5	8	3		2	1
De culture (acile, fruit moyen, demi-hath, rustique et tres pro- ductif chair rouge, parlumée, juteuse et très sucrée.	10		5	ø	3	,	2	1
Cantaloup de Bellegarde, t. préc. M. de Montaulian Hatif, truit de moyenne grosseur, écorce lisse, chair épaisse et très sucrée, excellente variété pour pleine terre.								
Cantaloup hybride (nouv.) M. Muscat d'Avignon Très belle veriété très productive, fruit moyen, chair fine et juteuse de quelité exquise.	10	Þ	5	\$	3	3	2	3
Cantaloup orangine très fin absolument plein Excellente variété, rustique, chair rouge orange, très épaisse sucrée, juteuse et bien parfumée. Les grain sont plqués dans la chair.	10	\$	5	9	3	3	2	1
« Le Savoureux » (Nouv.)	10	Ď	5	9	3	\$	2	3-
très pleine, ayant des graines piquées dans la chair. Cantaloup noir des Carmes Excellente variété très hâtive, fruit moyen, vert foncé, à écorce	10	Þ	5	Ð	3	Þ	2	Þ
mince, chair rouge et bien pariumée, à excellente qualification prescott fond blanc de Paris Variété marafchère à chair rouge orangé fondante, tiès sucrée	10	b	5	Þ	3	Þ	2	3
très cultivée aux environs de Paris. prescott hâtif à châssis Excellente veriété pour châssis, fruit moyen, chair orange épaisse, juteuse, d'excellente qualité, très cultivé.	, 10	3	5	ν	3	ð	2	>
Charentais (Nouv.) M. cant. sucrin, M. Orangine de St-Laud ruits sphériques de grosseur moyenne. bien lisses, chair rouge épaisse, juteuse et très nariumée. Réussit très bien en pleine	10	la la	5	Đ	3	٥	2	ı
délices de la table	10	9	5		3	*	2	,
nissant à maturité, chair épaisse, savoureuse, rouge orange hien parfumée. — de Vaucluse, M. de Cavaillon à chair	1							
rouge	10	B	5	1	3		2	9
Cantaloup Parisian Amélioration du M cantaloup, prescott fond blanc, chair fon dante, délicatement parfumée et sucrée. Très recherché su	10	و (5	8	3	3	2	
Obus, M. Kroumir, M. de Moscatello	. 10	g (5	3	3		2	,
Fruit oblong vert foncé, chair rouge, sucré. très parlumée Répandu aussi sous les noms de M. Malgache, M. de Chypre. Cantaloups, en mélange, bonnes sortes			4		3	5 2	12	t
					1			

313		

	250	gr.	100 \$	gr.	30 g	r.	10	gr.
MELON D'EAU PASTÈQUE, Citrulus		-						
				i				
Même culture que pour le melon, moins le pinçage qui est inutile. On mange la pastèque à la manière du melon, lorsqu'elle est mûre.		ł				- 1		
On emploie également la pulpe mêlée à d'autres fruits pour faire				i				
des confitures.	0						6.1	
Pastèque à graine rouge, M. à confire	8	3	4	9	3	9	2 2	
 à graine noire, M. à confire hâtive chair jaune, graine blanche (nouv.) 	8	8 1	4	V	3		2	
Très hâtive, fruits abondants, spheriques, vert loncé, chair	0	9	4	V	O.	9	-	
jaune fondante, parfumée et très sucrée.						1		
— de Seikon très hâtive	>		4	0	3	n 1	2	•
— Délice (nouv.)	2	1	4	9	3	9	2	3
Chair rouge carmin, aromatique avec très peu et très pet, graines.				1		- !		
MOUTARDE DE CHINE à feuille de chou	3	0	2	ù	1	50	1	
Semer de juillet en septembre. Les feuilles donnent un produit abondant et s'emploient cuites ou en saisde, d'un goût très								
agréable.								
							-	
NAVETS POTAGERS	10 ki	las	Ki	lo	250	gr.	100	gr.
On sème sous châssis froid février-mars, pour récolter avril-mai, en pleine terre à partir de mars et successivement jusqu'à fin								
août Les navets se sement habituellement en terre légère et								
fraiche, à la volée, en planche, mais le semis en rayons rend					1			
plus facile te sarciage et l'éclaircissage. Marteau à châssis extra-hâtif	70	,	10	3	4	,	4)	50
Nouvelle variété, très précoce, recommandable pour la culture	10		10		72			00
forcée Racine cylindrique à bout obtus, plus droite mais plus								
courte que le N à forcer demi-long à châssis. à forcer demi long blanc hâtif	70		10	Þ	4	,	.,	50
Son (sufflage peu abondant et sa précocité le rendent particuliè	10		10	V	-7.		~	00
rement propre à la culture sous châssis et donne d'excellents								
résultate en pleine terre. demi-long des Vertus, race Marteau	70		8		4	3	ı)	50
Très bonne sorte, hâtif. très estimé, chair tendre et sucrée. Le		*	0		**		4	50
plus cuitivé.					1			
demi long blanc des Vertus, pointu (Clairefontame)	70		8	>	4		.5	50
Très hâtil, racine demi-longue, bien blanche, ferme et sucrée. Peut être semé au printemps et à l'automne.								
demi-long blane des Vertus, à collet rouge	70	3	8	3	4	è	- 2	50
Racine bien liese, chair ferme et excellente, celletor rtement								
demi-long de Champigny, collet rouge	70		0		1		.,	50
- de Péronne, col. rouge, N. de Flamicourt	70	3	8	9	4	2	2	50 50
de Viarmes, collet rose	70	ž	8	2	1	3		50
blanc dur d hiver navet toupie	70	a	8	s)	4			50
Excellente variété d'arrière-saison, pouvant être semée très tard,				•		•	~	00
d'excellente conservation. Peut être laissé en pleine terre une partie de l'hiver								
'hiver de Montesson, à collet rouge	70	,	1 8	Ð	4	*	+ 3	50
1 rès rustique, peut être laissé en terre une partie de l'hiver. Chair				U	1		~	00
ferme, sucrée, de partaite qualité.	1		1 0		1			20 (1)
rond blanc de Jersey boule de neige	70	9	8	Ď	4	\$	2	50
rond jaune à forcer (nouv.)	70	3	8	D	4	1)	2	50
feuille. Recommandé pour la culture forcée.								






Navet blanc plan hâtif.

Navet nave du Limonsin.

		_			1 . : .	-		E COL
OIGNONS allium cepa	Kilo	_	250 g	ζΓ. —	100 g	ŗ.	30 g	ŗ.
Semer en pépinière en août-septembre, repiquer dès octobre en espaçant de 0 m. 04 à 0 m. 05. Récolte au printemps. On emploie de préférence des oignons blancs pour les semis d'au-								
tomne Semer février-mars en place à la volée ou en lignes, recouvrir très peu la graine et fouler le terrain. Lorsque les plants sont assez forts, on les éclaircit en les espaçant de 6 à 8 cent. Récolter de juillet en septembre.								
blanc, petit, extra-hâtif de Barletta	30	>>	10	b	6	•	3	ā
blanc très hâtif à la reine	30	9	10	\$	6	3	3	3
blanc de Nocéra, très hâtif, O. de Florence	30	3	10	3	6	3	3	
Un peu plus gros ét moins hâtif quel 'O. blanc très hâtif à la reine. blanc extra hâtif des Halles (Vilm.), O. Merveille Très préces employé rour confirm et entire pur confirme de la les préces en la confirme de la confirme	30	э	10	Ð	6	3	3	3
Très précoce, employé pour confire et ajouler aux cornichons. blanc très hâtif de Vaugirard	25	8	9	9	6	1	3	3
blanc hâtif de Paris, O. d'août10 kil., 200 » La plus cultivé des O. blancs très hâtit bulbe moyen, d'asse- bonne conservation. C'est à juste titre la variété d'O. blanc la	25	B	9	*	6	3	3	k
plus estimée. blanc rond dur de Hollande Tardif, bulbe moyen, rond, de très bonne conservation.	25	9	9	>	6	b	3	3
piriforme jaune hâtif, O. Poire	10	3	6		4	3	2	50
Très hâtit, chair tendre et très sucrée. jaune paille des Vertus, très large 100 k. 600 fr Le plus cultivé des oignons pour l'approvisionnement des mar-	10	9	6	9	4	1	2	50
chés, de très bonne con ervation. Variété d'étite recommandée. jaune de Mulhouse (graines)	10	9	6	Þ	4	\$	2	50
bulbes qu'on pourra repiquer au printemps. rose plat dur ou de Bonne Garde, O. de Mazé Demi-hâtif, bulbe aplati de grosseur moyenne, de couleur rouge pâte. Très estimé sur les marchés, de très longue conservation l'biver. Recommandé.		*	6	۵	4	\$	2	50
rouge pâle de Niort	10	Ð	6	9	4	Þ	2	50
rouge foncé, O. violet, O. rouge vif de mars Très estimé dans les climats troids très dur, se conserve long- temps.	10	Þ	6	>	4	3	2	50
rouge vif d'août	10	9	6	Þ	4	3	2	50
d'Egypte, O. Rocambole (bulbes) petits de Mulhouse (Prix très variable) au cours (Petits bulbes à replanter) Les oignons de Mulhouse étant d'une végétation très rapide et ne pouvant supporter une longue durée de transport, il est de toute urgence de les étendre aussitôt 'eur arrivée dans un		3	3				•	
OSEILLE-VINETTE rumez								
Semer au printemps jusqu'en août, en pleine terre, soit en bor- dures ou en planches.					-			
de Belleville, large feuille cloquée, O. Blonde	6	,	1	Ð	3	2	2	>
Hâtive, feuilles très larges cloquées et blondes, très cultivée. de Chambourcy à large feuille verte	- 6	3	4	3	3	3	2	à
Demi-tard ve, feuilles vert-blond. blonde Colossale (nouv.), Os. de Lyon	6	*	4	\$	3	ð	2	\$
gloire d'Oliainville (nouv.) Superbe sélection à très larges feuilles vert loncé, grosse côte rouge, feuillage érigé et abondant. Race très estimé sur les marchés	6	9	4	3	3	3	2	9
Oseille-épinard, patience Plus hâtive et moins acide que les autres variétés. Prévieux pour la fin de l'hiver, elle se cultive comme l'O. de Belleville.	6	9	4	3	3	3	2	Þ

	10 k	ilos	Kil	lo	250	gr.	100	gr.
OSEILLE VIERGE à larges feuilles (PLANTS).						_		
le 100, 45 fr.; les 50, 25 fr.; les 10, 6 fr. Feuilles très larges, d'un goût moins acide que les autres oseilles. Ne se multiplie que par la division des touffes.								
PANAIS, Pastinaca, racine blanche. Semer de février en juin en place, à la volée ou en lignes espacées de 0 m. 30 à 0 m. 40: éclaircir en laissant 0 m. 15 à 0 m. 20 entre les plants. Récolte de juin au printemps suivant. On sème								
nviron 125 grammes à l'are. 1. es panais sont utilisés comme légume, dans les potages, etc., et aussi comme plante fourragère. Pour ce dernier emploi leur culture mériterait d'être plus étendue : leur racine fournit								
pour les animaux de la ferme, un excellent et abondant ali- ment des plus riches en principes nutritifs et qu'ils consomment très volontiers, crue ou cuite. Très rustique, les panais ne redoutent pas les gelées; on les laisse en place, d'où on les								
extrait au fur et à mesure des besoins. On peut aussi les arra cher en novembre pour les conserver en cave ou en silos.								
long à couronne creuse. Très bonne variéte à racea longue et blanche, complètement enserrée.	50	>>	6	*	3	b	3	,
demi-long de Guernesey	50	*	6	9	3	3	2	4
rond blanc hâtif	50))	6	*	3	Þ	5	1
rond de Montesson à courte feuille L'acellente variété précoce à racine courte en toupie, bien blanche feuillage léger, excellente variété potagère.	50	1)	6	b	3	3	2	•
demi-long à courte feuille	50))	6	0	3	ø	2	
Short tchick (nouv.)	50	3	6	>	3	3	2	1
PATIENCE (Voir Oseille).								
PATISSON (bonnet d'électeur) ou artichaut de Jérusalem, en mélange	9		D		5	Ð	3	à
PERSILS Petroselinum								
Semer en pleine terre depuis mai jusqu'en septembre, soit en bordure ou en rayon, éclaireir et arroser fréquemment pour une production soutenue. Récolte trois_mois après le semis.								
PERSIL commun, P. ordinaire 100 kiios 200 z Bien parlume, très employé comme assaisonnement.	25))	4	ß	3	9	2	9
commun amélioré, très feuillu (nouv.) frisé, P. double	40 30	8	6	**	3	9	2 9	1
Aussi parfumé que le P. commun, employé de préférence pour garnir les plats.		"	-1				-	
frise vert foncé	30	5	4	9	3	>	2	3
Perlé de Montesson Race très rustique, supporte facilement le froid. Caractérisé par- la frisure toute particulière et le reflet métallique de son feui-	30	ź	4	3	3	Þ	5	3
lage de teinte vert très foncé. nain très frise extra, P. nec plus ultra Très frisé et parfumé, recherché pour garniture de plats.	40		5	9	3	3	2	1







Chou Milan victoria.

PERSILS (suite) A feutilie de fougère. Let feutile, au lieu d'être friaées, sont très finement découpées et d'un effet très gracieux. Sant d'Italie. Let feutile, au lieu d'être friaées, sont très finement découpées et d'un effet très gracieux. Sant d'Italie. Let feutile, au lieu d'être friaées, sont très finement découpées et d'un effet très gracieux. Sant d'Italie. Let active de l'et de l'et d'et d'et d'et d'et d'et d'et d'et d								-195	
test testiles, as lieu d'étre fraces, sont très finement découpées et étant l'abile. Ceasemble à du célert à grosser ootes, tendre, peut être consommé cuit, d'excelente qualité. Agrosse racine, gros hâtif sucré. Se sons au printemps dans un terrais bien défoncé. Récolte en spiesable. Le racine doc e persil se prépare comme le saleits. PE-TSAI emélioré, chou de Chine, Ch. à fauucher	PERSILS (suite)	10 ki	los	KH	lo	250	gr.	100	gr.
Resemble à du céleri à grosser cotes, tendre, peut être consomme cuit, d'excellente qualité. A grosse rachne, gross l'âtif survré. Se caute de l'annéeune dans un terrain bien défoncé. Récolte en consomme de saint de l'annéeune dans un terrain bien défoncé. Récolte en consomme de saint de l'annéeune dans un terrain bien défoncé. Récolte en consomme de saint de l'annéeune dans un terrain bien défoncé. Récolte en consomme de saint de l'annéeune dans un terrain bien défoncé. Récolte en consomme de saint de diverse de l'annéeune de chine Pommant o dous (nouv.) Pét-tsat blond amélioré. — chou de chine Pommant o dous (nouv.) — chou de chine pour de content de la con	i.es feuilles, au lieu d'être frisées, sont très finement découpées et	3)		10		3	\$	2	5()
se atoms au printemps dans un terrain blen défoncé. Récolte en septembre. La racine de ce persis perpeare comme le salatifis. PE-TSAI emélioré, chou de Chine, Ch. à faucher	 Ressemble à du céleri à grosses côtes, tendre, peut être consommé cuit, d'excellente qualité. 			15	è	4	b	3	50
Pé-tisal blond amélioré. — chou de cilne Pommant « obus » (nouv.) — semer de mal en septembre en péplafère. Mettré en place à 30 cm en tous sems. Se consomme cru en salade ou cuit de diversee façons. Boulil, haché et assalsouné au beurre, il reppelle assez. Je severu de la chicorée cuite. PIMENTS poivre d'Espagne, poivron. La semis se fait habituellement sur couche février-mars, pour être replqué en pleine terre avril-mai. Récette d'soft en naves-bre Les jeunes piments sont employés comme condiments. PIMENT long, rouge, ordinaire Piment long, large du collet, allant en s'aminclasant, purfuis recourbé à la polate, rouge vit, faist très piquante. Reinette (nouv.) P'ar sa forme, ressemble sure pomme. La chisir est douce et accommandique, peut-être consommé cru ou en salade. Goyenne, long, étroit. Très beau fruit, gros, long, cylindrique, très doux. Acts gragne. Très beau fruit, gros, long, cylindrique, très doux. Etrui très gros, de forme presque carrée, rouge intense à chair épislase. de savour douce. Sarré doux d'Amérique. Furui très gros, de forme presque carrée, rouge intense à chair épislase. de savour douce. Sarré doux extra-hâtif. Très hellet et ves carnifie, fruits pendants, d'un rouge vernisse et Protée (nouv.) Variété très curieuse dans la cotoration de ses truits peudant leur développement. Au debut la couleur passe su blanc, puis au leure d've louge mini fruits pendants, d'un rouge vernisse et Protée (nouv.) Variété très curièuse dans la cotoration de ses truits peudant leur développement. Au debut la couleur passe su blanc, puis au leure d've loughement. Au debut la couleur passe su blanc, puis au leure d've loughement. Au debut la couleur passe su blanc, puis au leure d've loughement. Au debut la couleur passe su blanc, puis au leure d've loughement. Au debut la couleur passe su blanc, puis au leure d've loughement. Au debut la couleur passe su blanc, puis au leure d've loughement. Au debut la couleur passe su blanc, puis au leure d'une chief leure d'une chief leure d'en peut leur	Se seme au printemps dans un terrain bien défoncé. Récolte en septembre. La racine de ce persil se prépare comme le salsifis.	Þ		14	•	.4	3	2	50
chou de chine Pommant cobus (nouv.) cemer de mal en septembre en pépindère. Mettre en piace à 30 cm en tous sens. Se consomme cru en salade ou cuit de diversee régons. Bouilli, haché et assaisance au beurre, fi reppelle assez is seveur de la chicorée cuite. PIMENTS poivre d'Espagne, poivvon. Le semis se fait habituellement sur couche février-mars, pour être repliqué en pleine terre avril-mai. Récoite d'actif en naves-bro Les jeunes pinents sont employée comme condiments. PIMENT long, large du collet. allant en s'aminclassait. Fruit long, large du collet. allant en s'aminclassait. Fruit long, large du collet. allant en s'aminclassait. Fruit long, large du collet. Fruit long, large du collet. Car sa forme, ressemble à une pomme. La cheir est douce et arc matique, peut-être consommé cru ou en salade. de Cayenne, iong, étroit	PÉ-TSAI amélioré, chou de Chine, Ch. à faucher					3]	
La semis as fait habituellement aur couche février-mars, pour être repipulé en plaite terre avril-mis. Récète d'acti en novembre Les jeunes piments sont employés comme condiments. Firut long, large du collet. allant en s'aminclasant, parfois recourbé à la pointe, rouge vif, chair très piquente. Heinette (niouv.) Fair sa forme, ressemble à une pomme La chair set douce et arc de Cayenne, long, étroit en une raslade. de Cayenne, long, étroit en une raslade. de Cayenne, long, étroit en une raslade. doux d'Espagne. doux d'Espagne. doux d'Amérique	— chou de chine Pommant « obus » (nouv.)	,			•				,
Les semis se fait habituellement sur couche février-mars, pour être repiqué en pleine terre avril-mai. Récêtet d'sont en novembre Les jeunes piments sont employés comme condinents. PIMENT long, large du collet, allant en s'aminclesant, parfois recourbé à la polote, rouge vift, chair très piquante. Reinette (nouv.) A ra sa forme, ressemble à une pomme. La chait set douce et arc matique, peut-être consommé cru ou en salade. de Cayenne, iong, étroil Fruit rouge vit, long et étroit, légèrement recourbé, casir très piquante. doux d'Espagne. Très beau fruit, gros, long, cylindrique, très doux. gros carré doux d'Amérique Fruit riès gros, de forme presque carrée, rouge intense à chair épaisse, de saveur douce. gros carré doux, extra-hâtil Très hâtif et ures ramifié, fruits pendants, d'un rouge veraisse et de saveur très donce. Protéé (nouv.) Verieté très curieuse dans la coloration de ses iruits pendant leur dévelopement. Au début la couleur passe au blanc, puis un leur dévelopement au début la couleur passe au blanc, puis un tre épaisse et de sa veur douce. PIMPRENELLE Bipinelle, Porterinn. petite des jardins pour salade. Le Kil., 12 s se sême en pleine terre ou en pépnière en mars-avril, repiquer en mai en lignes détantes de la maturité. Le chair est épaisse et de sa veur douce. PIMPRENELLE Bipinelle, Porterinn. petite des jardins pour salade. Le Kil., 12 s s se seme en pleine terre ou en pépnière en mars-avril, repiquer en mai en lignes détantes de la maturité. Le chair est épaisse de de sa veur douce. Pisse principal de la cuin. Ce sême en pleine terre ou en pépnière en mars-avril, repiquer en mai en lignes détantes de la mars-avril, repiquer en mai en lignes détantes de la mars-avril, repiquer en mai en lignes détantes de la mars-avril, repiquer en mai en lignes détantes de la mars-avril, repiquer en mai en lignes détantes de la mars-avril, repiquer en mai en lignes detantes de la mars-avril, repiquer en mai en lignes de la mars-avril, repiquer en mai en lignes de la mars-avril, repiquer en ma	PIMENTS poivre d'Espagne, poivron.	250	gr.	100	CF 1"	30 0	T To	10	omence -
Fruit long, large du collet, allant en s'aminclasant, parfeis recourbé à la pointe, rouge vif, chair très piquente. Heinette (nouv.) Far as forme, ressemble à une pomme. La chair et douce et are matique, peut-être consommé eru ou en salade. de Cayenne, long, étroit Fruit rouge vif, long et étroit, légèrement recourbé, cnaîr très piquante. doux d'Espagne. Très beau fruit, gros, long, cylindrique, très doux. gros carré doux d'Amérique Fruit rès gros, de forme presque carrée, rouge intense à chair épeisse, de saveur douce. Fruit rès gros, de forme presque carrée, rouge intense à chair épeisse, de saveur douce. Fruit rès gros, de forme presque carrée, rouge intense à chair épeisse, de saveur douce. Fruit rès gros, de forme presque carrée, rouge intense à chair épeisse, de saveur douce. Protée (nouv.) Variété très crieuse dans la coloration de ses iruits pendant, leur développement. Au début la couleur passe sub blanc, puis au jaune d'or, pour finir au rouge écarlate à la maturité. La chair est épaisse et de saveur douce. PIMPRENELLE Bipinelle, Porterium, petite des jardins pour salade. le kil., 12 , 3 , 2 , 1 , 1 , 3 , 3 , 2 , 1 , 1 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3	repiqué en pleine terre avril-mai. Récoite d'août en novembre				54	8 00		10 [<u> </u>
Par sa forme, ressemble à une pomme. La chstr et douce et are matique, peut-étre consommé eru ou en salade. de Cayenne, iong, étroit Fruit rouge vit, long et étroit, légérement recourbé, cnair très piquante. doux d'Espagne. Très beau fruit, gros, long, cylindrique, très doux. gros carré doux d'Amérique Fruit très gros, de forme presque carrée, rouge intense à chair épeisse, de saveur douce. sarré doux, extra-hâtif. Très hâtif et très remiffé, fruits pendants, d'un rouge vernisse et de saveur très douce. Protée (nouv.) Variété très curieuse dans le coloration de ses truits pendants leur développement. Au début la couleur passe su blanc, puis au jeune d'or, pour finir au rouge écarlate à la maturité. La chair est épaisse et de saveur douce. PIMPRENELLE Bipinelle, Porterium. petite des jardins pour salade. Pisseme en place au printemps ou à is fin de rété en rayons espacés de 0 m. 25 à 0 m. 30. Ne demande accur coin particulier. On emploie les feuilles en salade qui donne au magout tout particulier. On emploie les feuilles en salade qui donne au mont goût tout particulier. On emploie les feuilles en salade qui donne au mont de course de la maturité. La chair est plantens des particuler Cependant, el on veut obtent au prulumpa des passes blanches et tendres, on recourre à l'autonne les pistes-bandes soit de sabie ou de terreau. ordinaire, dent de Lion, P. commun. Le kil., 35 s. Fournit une très inne estede, autout torsqu'elle est blanche. amélioré très h'itf, a l'arges feuilles	Fruit long, large du collet, allant en s'amincissant, parfois	10	3	4	Þ	2	Э	1	64
de Cayenne, long, étroit Fruit rouge vil, long et étroit, légèrement recourbé, caair très piquante. Goux d'Espagne	l'ar sa forme, ressemble à une pomme. La cheir est douce et are-	10	*	6	*	3	R	2	۰
Très beau fruit, gros, long, cylindrique, très doux. gros carré doux d'Amérique futi très gros, de forme presque carrée, rouge intense à chair épeisse, de saveur douce. sarré doux, extra-hâtif Très hitit et ures ramiflé, fruits pendants, d'un rouge vernisse et de se veux très douce. Protée (nouv.) Variété très curieuse dans la coloration de ses iruits pendant leur développement. Au début la couleur passe au blanc, puis au jaune d'or, pour finir au rouge écarlate à la maturité. La chair est épaisse et de saveur douce. PIMPRENELLE Bipinelle, Porterium, petilte des jardins pour salade	de Cayenne, long, étroit	9	3	5	b	3	>	2	b
First très gros, de forme presque carrée, rouge intense à chair épeisse, de asveur douce. sarré doux, extra-hâtif Très hâtif et tres ramifié, fruits pendants, d'un rouge vernisse et de saveur très douce. Protée (nouv.) Varieté très curieuse dans la coloration de ses truits pendant leur développement. Au début la couleur passe au blanc, puis au jaune d'or, pour finit au rouge écarlate à la maturité. La chair est épaisse et de saveur douce. PIMPRENELLE Bipinelle, Porterium. petité des jardins pour salade	Très beau fruit, gros, long, cylindrique, très doux.	8	3	5	8	3	8	2	ŧ
Très hatif et ures ramifié, fruits pendants, d'un rouge vernisse et de saveur très douce. Protée (nouv.) Varieté très curieuse dans la coloration de ses iruits pendant leur développement. Au début la couleur passe au bianc, puis au jaune d'or, pour finir au rouge écarlate à la maturité. La chair est épaisse et de saveur douce. PIMPRENELLE Bipinelle, Porterium. petite des jardins pour saladele kil., 12 se sême en place au printemps ou à is fin de rêté en rayons espacés de 0 m. 25 à 0 m. 30. Ne demande accur coin particulier. On emplois les feuilles en salade qui donneut un goût tout particuler. PISSENLIT dent de Lion. Se sême en pleine terre ou en pépinière en mars-avril, repiquer en mai en lignes détantes de 0 m. 35 à 0 m. 40. Est très vivace et ne réclame aucun soin particuler Cependant, et on veut obtenir au printemps des pousses blanches et tendres, on recourre à l'auto-nne les plutes-bandes soit de sabie ou de terreau. ordinaire, dent de Lion, P. communle kil., 35 se fournit une très conne salade, surtout torsqu'elle est blanche. amélioré très hiff, à larges feuilles	Ftrui très gros, de forme presque carrée, rouge intense à chair		9	7	3	3	8	5	*
Varieté très curieuse dans la coloration de ses iruits pendant leur développement. Au début la couleur passes au bianc, puis au jaune d'or, pour finir au rouge écarlate à la maturité. La chair est épaisse et de saveur douce. PIMPRENELLE Bipinelle, Porterium. petite des jardins pour salade	Très hatif et tres ramifié, fruits pendants, d'un rouge vernisse et			6		6	ŀ	3	р
petite des jardins pour saladele kil., 12 s se seme en place au printemps ou à is fin de l'été en rayons espacés de 0 m. 25 à 0 m. 30. Ne demande accur soin particulier, on emptoie les feuilles en salade qui donne du ngoût lout particulier. PISSENLIT dent de Lion. Se sême en pleine terre ou en pépinière en mars-avril, repiquer en mai en lignes distantes de 0 m. 30 s 0 m. 40 Est très vivace et ne réclame aucun soin particuler Cependant, si on veut obtenir au printemps des pousses blanches et tendres, on recouvre à l'auto-une les plates-bandes soit de sable ou de terreau. ordinaire, dent de Lion, P. communle kil., 35 s Fournit une très nome essede, surtout iorsqu'elle est blanche. amélioré très hiti, à larges feuilles	Variété très curieuse dans la coloration de ses truits pendant leur développement. Au début la couleur passe au blanc, pui au jaune d'or, pour finir au rouge écarlate à la maturité. La	E.		10	•	7	e t	સ	ŧ
Se sême en place au printemps ou à is fin de l'été en rayons espacés de 0 m. 25 à 0 m. 30. Ne demande aucur coin particulier. On emptoie les feuilles en salade qui donne un goût tout particulier. PISSENLIT dent de Lion. Se sême en pleine terre ou en pépinière en mars-avril, rapiquer en mai en lignes distantes de 0 m. 30 à 0 m. 40 lest très vivace et ne réclame aurun soin particuler. Cependant, si on veut obtenir au printempa des pousses blanches et tendres, on recouvre à l'autonne les plates-bandes soit de sable ou de terreau. ordinaire, dent de Lion, P. commun le kil., 35 s. Fournit une très donne salade, surtout lorsqu'elle est blanche. amélioré très hitlî, à larges feuilles	PIMPRENELLE Bipinelle, Porterium.								
Se sème en pleine terre ou en pépinière en mars-avril, repiquer en mai en lignes déclantes de 0 m 36 s 0 m, 40 Est très vivace et ne réclame aucun soin particuler Cependant, el on veut obtenir au printempa des pousses blanches et tendres, on recouvre à l'autonne les plates-bandes soit de sable ou de terresu. ordinaire, dent de Lion, P. communle kil., 35 pround une très donne salade, surtout lorsqu'elle est blanche. amélloré très hitif, à larges feuilles	se seme en place au printemps ou à is fin de l'été en rayons espacés de 0 m. 25 à 0 m. 30. Ne demande accur coin parti- culier. On emptote les feuilles en salade qui donne at un goût		•	2		grand of the state	>	100	3
en mal en lignes détantes de 0 m 36 s 0 m, 40 Est très vivace et ne réclame aucun soin particuler Cependant, et on veut obtenir au printemps des pausses blanches et tendres, on recouvre à l'autonne les plates-bandes soit de sable ou de terresu. ordinaire, dent de Lion, P. communle kil., 35 pround une très donne salade, surtout lorsqu'elle est blanche. amélloré très h titl. à larges feuilles	PISSENLIT dent de Lion.			}				S - spential to	
Fournit une très dance salede, surtout lorsqu'elle est blanche. amélloré très h'tif, à larges feuilles	en mai en lignes distantes de 0 m 36 a 0 m, 40 Est très vivace et ne réclame aucun sein particuler Cependant, et on veut obtenir au printemps des pousses blanches et tendres, on recouvre à l'automne les plutes-bandes soit de sable ou de ter-			; ;		The same was a same production of the same pr		Transfer - Paparante de Commendante	
Amélioré très hatif, à larges feuilles		10	3	3	*	2	3	ŀ	2
amélioré à cœur plein	amélioré très hatif, à larges feuilles		1	25	3	5	ż	3	•
vert de Montmagny	amélioré à cœur plein le kil. 180 Feuflles très nombreuses en touffe très pleine, dans le genre		9	25		5	Ď	3	\$
Variété hâtive, vigoureuse et trêf productive. Touffe três four- nie de feailles longues, dressées, très dentelées et légèrement	vert de Montmagny	50	9	25	3	5		2	7
	Variété hâtive, vigoureuse et trêf productive. Touffe três four- nie de feailles longues, dressées, très dentelées et légèrement		b	15	D	5	\$	3	

	The state of the s					Anna Carlo Street	THE PERSON NAMED IN			
		Kil	0	250 g	gr.	100 g	r.	30)	ďr.	
)	OIREAUX		—					-		
	Culture: 1º Semer en février mars en pépinière, repiquer en mai-juin dans une terre fraiche et bien tumée de l'année prédente, en lignes distantes de 0,50 à 0,45 et de 0,20 entre chaque plant. Arracher au fur et à mesure des besoins; 2º Semer d'avril en août en pieine terre, en pépinière. Planter iorsque le plan est gros comme un crayon. Récolte: automne et jusqu'en juin suivant.									
	gros blanc du Midl, P gros court d'été, P chaud Belle varieté hâtive, pour l'été et l'automne, sensible au froid.	10		6	3	3	3	2	D	
	rès long d'hiver de Paris	20	þ	7	*	4	5	2	60)
	tardives Donne un produit abondant. gros long rustique (nouv.)	20	1	7	3	4	*	2	50)
	très gros jaune du Poitou Se développe rapidement, est très tendre, mais quelque peu sensible au troid. Hecommandeble pour l'été et l'automne,	12))	G))	3	3	5	>	
	très gros de Rouen Très cultivé, excessiven ent rustique, convient aussi bien pour l'hiver que pour l'autonne.	15))	6	D	3	3	2	3	
	Monstrueux de Carentan	15	Þ	6	3	3		5	3	
	Monstrueux d'Elbeuf P tête d'anguille	20	9	6	è	3	Þ	2)	
	très appréciée à cause de sa précoeité Géant de Verrieres Hercule	25 2 5))	7 7	1)	4			5(5(
	Très hâtif très rèsistant à la gelée spéc al pour les pays très froid, Liége Long géant précoce	25))	7	20	4		20	50 50)
	From Pronce month in the second secon	20	1)	1	Ð	4	23	Am	0	Ļ





Poireau long vert.

POIREAUX (suite)	Kil	0	250	gr.	100	gr.	30	gr.
de Lyon, énorme. Demi-hàtif, plus allongée que le P. de Carontan, à feuilles vert pâle, très rustique.	25	2	7		4	¥	2	50
de Gennevilliers, l'. Briffaut. Aussi allongé que le poireau lobg vert de l'oris et égale en grosseur le poireau monstrueux de Carantan. Hace très cultivée, appréciée par son fort volume joint à un long pied hors de terre et bien blanc.	25	9	7	\$	4	.\$	2	50
POIREE OU BETTE jette ou joutte.								
Semer clair en pépinière ou en place d'avril en juin en espaçant les plants de 0 m. 40 à 0 m. 50 sur les rangs. La récolte se fait à l'autonne et l'hiver. Les teuilles des poirces s'emploient cuites, comme celles des épinards ou mélangées à l'oscille pour en adoucir l'acidité. En outre les pétioles des poirces à cardes, considérablement élargis épais et charnus, se consomment aussi apprêtés de diverses laçons lis fournissent un légume agréable, raireichissant, d'un goût particulier. Les poirces sont relativement, rustiques et la récolte peut se continuer assez tard en automne : londe à large carde blanche. Race de Lyon	8	*	4	è	3	3	2	è
larges d'excellente qualité. Très productive.	8)>	4	ù	3	8	2	,
blonde frisée à carde blanche. P. Lucullus Variété décorative donnant des cardes de largeur moyenne, peut être employée soit comme P. à couper ou poirée à carde.	8	*	4)	3	8	2	*
a carde rouge du Chili a carde jaune du Chili	7	8	4	9	3	3	2 2	3
Les deux variétés, en même temps que comestibles, sont aussi très ornementales.	Ĺ		-1		ð	2 ;	2	*
POIS A ECOSSER A RAMES Variétés à	100]	-	10 k	.;1	Kil		250	
Les pois demandant des terres saines et riches en fumures et blen travaillées. Ils préfèrent surtout une situation blen sérée. 1° Semer (es pois bâtifs (graiu rond) en novembre-décembre en plates-bandes bien exposées, autant que possible abritées par un mur en espaçant les lignes de 0 m. 40 à 0 m. 50. 2° Semer à partir de février jusqu'en juillet pour certaines variétés à grain ridé, en lignes espacées de 0 m. 30 à 0 m. 40 pour les variétés saines et de 0 m. 50 à 0 m. 60 pour les espèces à rames. Les variétés à grain rond sont plus rustiques au froid et à l'humidité dans la période de la levée et sont plutôt indiquées						Annihame the wife to the first description of the second s		
pour les semis de grande primeur faits en pleine terre de novembre à février.	950		40	8 1	E		9	
d'excellente qualité.	250				5	ħ	z	•
flaut de 0 m. 90, très hâtif et très productif affecté aux semis de première seison. Frince-Albert de Paris (vrai)	250	9	40	3	5	*	2	•
Oran Tong Dianc, tres rustique et tres productif		9	40	b	5	9	2	
Express, P. Alaska, grain vert, P. Eclipse		>>	40	Þ	5	*	2	*
S.xpress à longue cosse, ou Généreux, P. Beuntiful De quelques jours plus tardit que l'Alaska. Très recommandé pour la culture de primeur.		D	40	8	5	•	2	\$
Bace très rustique et très productive, grandes cosses, grain		*	40	D.	5	*	2	Þ
ductif, à cosse recourbée en servette	250		40	8	5		2	*
variete tres robuste, de végétation abondante donnant de ma-	250	9	40	•	5	,	2	
Magnifique varieté, hâtive à grain rond vert, haut de 0 m. 30, belle cosse vert foncé, contenant 7 à 8 grains, d'excellente qualité.	300	9	50		ช		2	•
Automobile D. Dilete	25 0	,	40	,	5	1	Z	2

	1001	ki!	10 ki	los	Ki	0	250 g	· 13
POIS A ECOSSER A RAMES (suite)	100					_		,
Michaux, de Paris, P. Ste Catherine	250	Ď	40	>>	5	3	٧	1
vent fin novembre. hâtif de Chantenay Haut de 1 mètre, grain blanc, productif, recherché pour la con-	250	9	40	>>	5	9	2	,
serve. serpette express, P. William hâtif		*	40	>	5	b	2	1
contenant 6 à 7 grains. serpette vert amélioré, Roi des serpettes	200	Þ	30	3)	5	ð	2	,
Productif, belles gousses bien garnies de gros grains. télégraphe, demi-hâtif	200	Ď	30	>>	5	Ð	2	3
Cosses longues et très larges, contenant 7 à 8 grains verts. serpette amélioré, très longue cosse Excellente variété très productive donnant de très belles cosses garnies de 8 à 10 grains, recommandé pour la culture de 2° sai-		*	30	Đ	5	>	2	,
d'Auvergne, P. Serpette, P. Merveille d'Etampes Ifaut de 1 m. 50, variété très rustique, de production soutenue, cosses longues, minces en serpette renfermant 8 à 10 grains,		Ð	30	*	5	D	2	ŀ
excellent pour la conserve. Le Préféré(nouv.) Variété hybride du pois ridé, cosses vert foncé énormes, tou- jours accouplées et bien remplies de beaux grains très sucrées. Cette variété peut être affectée aux semis de première saison. Haut de I n. 10 à 1 n. 20, demi-hâtive, grain blanc verdâtre, c'est une excellente sorte d'avenir dont j'engage chaudement		9	40	*	5	9	2	,
l'essal. Sabre (vrai), Pois crochu	250	₽	40))	5	Þ	2	,
7 à 8 grains légèrement ridés. Victoria Marow, gros grain blanc		Þ	40	Ð	5	Þ	2	\$
Gros vert pour grande cultureau cours Gros blanc pour grande culture	200 200	\$ \$	30 30	9 »	5 5	3	2 2	9
POIS A RAMES à frain ridé.								
Gradus, P. Idéni Très hâtif et très productif, les gousses, très longues, sont bien gernies de grains très tendres, sucrés, d'une belle grosseur, de toute première qualité. Cosses très longues, blondes, conte-		*	40	D	6	•	2	3
nant 8 à 10 grains verts de parfaite qualité. I éléphone, ridé vert pâle Excellente variété vigoureuse et précoce : produisant de très longues cosses, contenant 8 à 10 grains de parfaite qualité.	250	»	40	>	5	p	2	,



Oignon jaune des vertus.



Melon cantaloup fond blanc.

	100	kil	10 ki	ilos	Ki	lo	250	gr.
POIS A RAMES (suite)			-	Townson and the			1	
de Knight sucré, grain vert sucré, grain blanc Excellentes variétés très rustiques, de production très soutenue		5) 39	30 30	3	5 5	3	2 2	5
Recommandables pour les semis de 2° saison. Haut, de 1 m. 80 Duc d'Albany, ride vert. Cosses suporbes, longues, pouvant atteindre 12 à 14 cent., renfermant 10 à 11 grains.	250	₽	40	D	5	ā	2	
Rol des Halles, P. Amiral Dewey, P. Aldermann	250	>	40	3	5	1	2	
8 à 10 gros graine sucrés d'excellente qualité. Sénateur de Webb, Union Jack. Faut de 0 m. 90. variété très productive, nombrouses cosses en serpette, graine verts très tendres et sucrés, inés cetimé.	250	Ð	40	3	5	Ŷ	5	
POIS NAINS & grain rond.								
nain Gontier blanc ou très hâtif			40	3	5	\$;	\$	
nain l'Unique grain vert	1	8	40	2	5	9	2	
Haut de 0 m. 30 à 0 m. 35, rustique très productif grata blane	ł	D	30	3	5	>	9	
naîn très hâtif d'Annonay, grain blanc	OAr.	Û	3)	3	5	Þ	2	
Hybride des Nains (nouv.) Variété très rustique, haut de 35 à 40 cent. est très productive à cosses longues et légèrement recourhées. Grain vert		1	30	3	5		2	N
Record, à grain rond vert (nouv.) nain Gontier vert ou Blue Peter Hatif, haut de 0 m. 25, convient pour chassis et bordures.	250 259	»	40	\$	5	3	2	*
in the second		,		1		į.		








Pois caractacus.

	100	kil.	10 ki	los	Ki	lo	250 ;	gı
POIS NAINS (suite)	_			mercer Ann.				
Serpette nain cent pour un, grain blanc			40	Þ	5	>	.7	,
the state of the s	250	9	40	»	5	þ	2	
Haut de 30 cent, cosses en serpette, très produciss. nain bishop à longue cosse. Tardir, demi-nain, cosses moyennes, blondes, confonant 8 à 8	200		30	9	5	B	2	a .
grains. Très rustique et très productif. aain hâtif, P. Levêque, amélioré	1)	30	Þ	5	b	2	
Variété vigoureuse rustique et très productive. all vert impérial Très convensble pour grande culture, demi-nain, grosses cosses	200	٥	30	٥	5	B	2	
larges, contenant 7 à 8 grains verts. nain Orgueil du Marché, grain vert	200		30		5	Þ	2	,
Haut de 0 m. 60, demi-hatif, larges cosses contenant de 9 à 10 très gros grains. Rustique et productif. Zain Gladiateur ou Plein le Panier amélioré Demi-hatif, cosses longues contenant 7 à 8 gros grains verts.		٥	30	ş	5	5	1	
Caminarit, cosses longues toutensut / a 2 Ktos Etsins Actes.								








Scorsonère.

at high destruction of the second of the sec								
POIS NAINS (suile)	100	kil.	10 ki	los	Ki	lo	250	gr.
nain Princesse Royale, gros grant blane	; ; ;		30	0	5	ā	2	3
nain Lever du soleil, gro-ur. Idane, P. Soleil levant. Pemi-rames, hâtil, cosses droites, blondes contenant 6 à 7 gros		*	30	8	5	8	2	ı
grains. Tres productif.			,					
POIS A ECOSSER NAINS à grain ridé.								
Merveille d'Amérique, ridé vert De petite taille, grande précocité pour la culture forcée sous châssis.		7)	40	ð	5	b	2	- 6
Merveille d'Angleterre, ridé vert	250	>>	4()	Đ	5	١	2	3
Merveille de Kelvedon, P. Gloire du Midi	300	b	40	0	5	B	5	
Acacia nain hâtif	300	>	40	8	5	Þ	2	+
Gioire de Witham, longue cosse	300	9	40	Þ	5	9	2	9
Serpette nain vert, William Hurst	300	b	40	9	5	þ	2	-
Très hâtif, cosses recourbées vert clair. Très productif. Serpette blanc nain, Merveille d'Angleterre	200	B	40	»	5	þ	2	2
l'rès hâtif, nain, cosses blondes légèrement en forme de serpette. Plonnier, hâtif, larges cosses, Bijou des Halles Demi-nain, hâtif, remarquable par ses belles cosses blondes,	300	Э	40	9	5	â	2	,
pointues, légèrement recourbées, contenant 8 et 9 grains vert Colosse (géant stride de Carter) Haut de 0.60, assez hauf, cosses très longues, production très	300		40	9	5	>	2	1
Délicatesse, à grain vert, P. Sans-Pareil	300	3	40	3	5	3	2	
Variété recommandée pour les conserves, très sucré. Ridé Mammouth (nouveauté)	300	3	40	9	5	5	2	
Rustique et très hâtif, de grande product on et très belles cosses Ridé Téléphone (P. Daisy)	250	>>	40	2	5	9	2	,
Haut de 40 à 50 centimètres. Belles cosses de 10 à 12 centimètres, vert-blond, contenant 8 à 10 grains verdâtre, de partaite qualité.	050		40	- The second second	5		2	
Stratagème amélioré (P. Dwarf défiance) Haut de 0 m. 50 à 0 m. 60, demi-hâtif, cosses longues, larges, vertes, contenant 8 à 3 grains verts.	250	9	40	9	5	Ð		
de Knight ridé blanc, sucré, P. Eugénie	200	Þ	40	9	5	\$	2	ŧ
de Knight vert, sucré, P. Napoléon	200	b	40	5	5	b ·	2	ı
Trophy, grain ridé vert	300	Ð	40	•	5	3	2	
Merveille des Polders (nouv.)	300))	40	>	5	3	2	- 4
Lincoln, grain ridé, P. Sénateur, vert	200	Ð	40	-	5	р	2	5
Abondance de Bliss Très belle variété productive, demi-hâtive, à longue cosse.	200	p	40	0	5	\$	5	
LAXTON PROGRES (nouv.) Nouveauté récliement recommandable, ayant quelque rapport avec le P. Téléphome nain, mais beaucoup plus précoce et	250	1)	40	» !	5	3	.5.	,
beaucoup plus abondant, haut de 40 à 45 cent., cosse veri foncé contenant 10 et 11 grains verdâtres d'excellente qualité.				-				
POIS SANS PARCHEMINS ou many lout à rames				an management disease				
Les variétés désignées sous le nom de mangetout, la cosse très charaus et très tendre peut se manger tout entière lors que le grain est encore à peine formé.								
sans parchemin (Record), demi-rames très hâtif Plantes moins hauter que celles du corne de Bélier, cosses un peu moins larges mais 15 jours plus précoces et mûrissant toutes ensemble.	250	3	40	9	5	lo l	2	1
variété très cultivés et très appréciée, cosses larges et tendres.	300	*	40	3	5	ð	2	ø

ment à la culture de pleine terre.

The second secon										
DATMO (10 ki	1.	Kil	0	250	gr	.10	00 g	31) Jgr
RADIS (suite)		-		_			-		,	
rond rose hatif ou saumoné Se forme repidement, racine bleu rose, légèrement aplatie se creusent facilement.	80	9	9	D	4	ñ	2	50	1	50
Rustique, très cultivé en pleine terre. Espèce precoce don nant une joile recine de couleur vive avec un bout blanc très net et très prononcé. Connu aux Halles de Paris, sous le nom de Radis National.	70	8	8	>>	4	*	2	50	1	50
rond rose à bout blanc à forcer, courtes feuilles Race très hâtive, feuillage très peu développé, racine arrondie, rose carroin à bout blanc, chair tendre et blanche, donne d'excellents résultats au forrage.			8		4					
de Sézanne (nouv.) Aux trois quarts blanc. Recommandé pour les semis d'ôte, époque à laquelle par su'te de la sécheresse, les autres sortes ont tendance à perdre leur bout blanc. Variété très estimée.	80))	9	3	4	9	2	50	1	50
rond ecarlate hatif, is de Bougival. Très hAtif, se forme premitement, racine d'une folle couleur très vive.	80	*	9	9	4	Ď	2	50	1	50
rond blanc	100	»	12	3	4	D	2	50	1	50
Rond, Chair bianche, de saveur très piquente	100	»	12	\$	4	Ð	2	50	1	50
Chair ferme, blanche, d'un goût très plouant	100	0	12	3)	4	D	2	50	1	50
Gemi-long rose bout blanc, R. de Pontoise	80	»	9	>	4	1)	2	50	1	50
demi-long écarlate hâtif Héussit très blen en pleine terre. Belle racine de couleur très v.ve, chair blanche forme et croguente	80	»	9	8	4	\$	2	50	1	50
demi long rouge vif bout blanc R. 18 jours (nouv.) Superbe sélection. Se forme très rapidement, excellent pour la culture forcée ou la pleine terre	80	»	9	ø	4	9	2	50	e d	50
Pernot demi-long écarlate, à grand bout blanc Hetif, à bout blanc assez prononcé, denne un bon produit très estimé.	80 1			>	4))	2	50	1	50
demi-long blanc hâtif ou d'été, très fin à forcer Chair croquante et agréablement piquante.	100	,]	.2		4	3	2	50	1	50
RADIS LONGS OU RAVES				-						
Rave rose longue ou R. saumonée		1	9		4	\$	2	50	1	>
Rave longue rose à bout blanc, Rave Chartier	80 m	1	5 6	>				50,		1
				-						



Radis rond bout blanc.



Radis rond écarlate.



Radis demi-long bout blanc.

DADIC DUITED	10 kil.	Kilo	250 gr	100 g	30 gr
RADIS D'HIVER Semer de juin à septembre en pleine terre, soit à la volée ou					
en ligne. Lorsque les plants sont trop durs, éclaireir et arroser copieusement pendant la sécheresse.					
gris d'hiver de Laon, très gros R. d'août Demi-tardif, gros, long, gris fer. Très bonne variété, saveur agréable.	90 »	12 ,	4 »	2 50	1 1
iong noir d'hiver (Ramennas)	9 0 »	9 »	4 »	2 50	1 :
noir, gros, rond, d'hiver Peau noire, rugueuse, chair blanche, très serrée, ferme et piquente	70 »	9 »	4 »	2 50	1 »
rose, d'hiver, de Chine	70 »	9 .	4 »	1 50	1 5
rond écarlate de Chine	70 p	9 1	4 »	2 50	1 >
violet d'hiver, de Gournay	50 »	6 \$	4 »	2 50	1 >
RAIFORT champêtre géant amél., R. de l'Ardèche	60 »	7 5	3 »	2 »	1 1
Se sème habituellement en juin-juillet à la volée dans les terres sablonneuses où il donne d'excellents résultats. Somer clair sans enterrer en pleine terre substantielle et fraiche, éclaireir					
lorsque le semis est trop dru.	250 gr.	100 gr.	30 gr.	10 gr	
RAIPONCE campanula rapunculus, R. cultivée	15 P	7 "	3 >	2 »	9
Semer clair, sans enterrer, de mat en juillet, en pleine terre substantielle et fraiche, éclairetr et arroser pendant les chaleurs. La graine étant tres fine, la mélanger d'une assez lorte proportion de terre ou de sable pour eviter de semer trop serre. — Les feuilles et les racines se mangent en salade.					
RAVES (V. Navet-Rave ou Radis long).					
ROQUETTE cultivée, salade de 24 heures	3 →	2 »	1 50	1 »	£
Se seme habituellement depuis le mois d'avril jusqu'à la fin de l'été en terre substantielle. Après quelques semaines, on peut commencer à couper les jeunes pousses que l'on mange en salade Pendant les chaleurs, il est bon d'arroser fréquemment pour maintenir les feuilles tendres et en adoucir la saveur,					
SALSIFIS Tragopogon, ceacifix.	10 kil.	Kilo	250 gr.	100 σ	30 dx
Le saisifia se sème au printempa, en place, en rayon et en terre légère bien défoncée et abondamment fumée de l'aunée précédente. Arracher les racines dès octobre et durant tout l'n'ver. En cas de sécheresse it est bon d'arroser pour en assurer la levée un peu capricieuse. Supprimer les tiges florales dès leur	TO KII.	10	2.00 gr.	100 g	50 gr
apparition. olanc à fleur bleue	200 »	25 1	8 2	4 .	2 1
olanc Mammouth, à fleur rose	250 1	30 »	8 n	4 »	2 0
Amélioration du seisiffa blanc, racine bianc-grisâtre, moins volu-	250 »	30 0	8 >	4 »	2 1
mineuse que la varieté à fleur rose. Siane amélioré de Russie, à fleur rose	250 >	30 »	8 »	4 >	· · ·
CADDIFTTE	250 gr.		30 gr.	10 gr	
SARRIETTE commune, S. annuelle Semer en avril mai ou en septembre, de province en bordure en terre saine et bonne exposition. Les feuilles très odorantes	10 0	5 8	2 50	1 >	p
vivace, Sarriette des Montagnes Plante rustique ne réclamant par pour ainsi dire aucun soin. S'emploie comme la précédente	10 >	5 >	2 50	1 0	1

	1				
	250 gr	100 gr	30 gr.	10 g	
SAUGE officinale, Salvia officinalis	10 »	5 %	3 »	1 »	*
Plante très rustique en terrains secs. Employée comme condi-	100			"	,
ment. Semer en avril, met ou septembre en bordure.					
SCOLYME d'Espagnele kil., 20 »	7.	3 »	2 0	1 50	2
Se sème au mois de mars ou avril en terre bien défoncée. La					
racine longue et charque se mange comme des saisifis, elle	10 kil.	Kilo	250 gr	:100 g	10 gr
a è peu près la même saveur.					
SCORSONERE ou salsifis noir	120 »	15 %	- >	3 ,	1 .
La racine laisace en terre reste encore tendre après la première	120 "				
ennée de végetation. géante noire de Russie	200 »	2.) "	Ř »	4 »	1 50
Très belle variété, améliorée de la précédente et chair plus tendre et plus délicate.					
géante annuelle, Sr. géante noire de Russie améliorée	400 »	45 %	13 »	8 ,	2 1
Superbe sélection, produit des racines gresses, longues et lisses dans la même année du semir.					
STACHYS tubéreux, Grosne du Japon	»	,	و	3	•
Planter les rhizomes en avril pouvant être consommés des novem			1		
bre cuits ou frits. Excellents, Plante rustique et très pro- ductive.					
TETRAGONE Tetragonia.					
Semer en picine terre et en place au mois de mai, produit pen- dant l'été sans réclamer aucun soin particulier. Graines, ger- mination lente et capricieuse					
cornue, Epinard de la Nouvelle-Zélande On consomme les feuilles à la manière des épinards.	70 »	9 »	3 %	2 »	1 »
THYM ordinaire, T. Vulgaris (graines)	350 »	40 0	15 »	7 .	2 .
Semer au printemps, en lignes, de préférence en bordure à bonne exposition. Plante employée comme condiment, très aroma-		10 9		4 87	
tique.					
TOMATE pomme d'amour.					
Semer dès février-mars sur couche tiède, repiquer sur couche lorsque les plançons seront assez forts. Mettre en place cou-	250 gr.	100 gr	30 gr.	10 g	
rant mal en espaçant les plants de 0 m. 60 à 0 m. 80. Lors-					
que les tomates ont atteint 0 m. 40 à 0 m. 50 de hauteur, on aura soin de les tuteurer et de supprimer une					
partie des pousses afin de faciliter la fructification et obtenir de plus beaux fruits.					
la plus hâtive de toutes (nouv.)	10 »	7 »	2 50	1 50	8
Magnifique variété Italienne à fruits rouges, lisses, excellente pour la culture forcée.	10 "	/ "	200	1 50	
Rouge de Marmande (nouv.)	10 »	7 »	2.50	1 50	3
Très cultivée aux environs de Paris où elle donne d'extellents résultats, soit comme précocité ou productivité.	20 "	, "		1 00	
Victoria (nouv.) extra-hâtive	10 »	5 »	2 50	1 50	۵
Remarquable par sa grande précocité et sa productivité. Ses fruits, de moyenne grosseur, lisses et colorés de rouge bril-					
lant; ils sont d'un goût excellent, ce qui permet de les employer en salade ou en hors-d'œuvre.					
de Perpignan (nouv.)	10 »	5 »	2 50	1 50	Ð
Excellente variété, très hative, fruits volumineux ronds, lisses, d'un beau rouge écarlate suspendus par grappes de 7 à 8			~ 0 /		
fruits. D'une production abondante et soutenue, elle possède toutes les qualités exigées sur les marchés d'exportation.					
Première (Vilmorin, nouv.)	10 »	7 »	2 50	1 5 1	9
Cette nouvelle variété est extrêmement hâtive, elle produit 4 ou 5 jours avant la T. Pierrette. Haute de 1 mètre environ,		, "	2 00	1 0	
5 jours avant la T. Pierrette. Haute de 1 mêtre environ, à gros fruits méplats, presque lisses, chair ferme, pielne et parfumée, produit fort peu de graines et d'excliente qua-					
parlumée, produit fort peu de graines et d'excellente qua- lité. Elle est très estimée dans le Midi, de grosse produc- tion.					
Kondine (Vilm.)	10 »	7 »	9 50	1 50	
Plants robustes, demi-hâtive, à feuillage légèrement crispé, donnant 8 à 10 étages de fruits réunis en grappes. Ces fruits sont ronds et aplatis de belle couleur rouge et de	10 "	1 0	~ 50	1 00	
Ces fruits sont ronds et aplatis de belle couleur rouge et de					
grosseur sensiblement égale.					

Graines de Grande Culture

FOURRAGÈRES, LÉGUMINEUSES ÉCONOMIQUES, ETC.

Prix très variables sans engagements et au mieux. — Les graines fourragères et économiques plus que toutes les autres sont sujettes à de fréquentes fluctuations, aussi je ne peux m'engager à maintenir à forfait les prix donnés ci-desous, sans avis préalable de la part de mes clients, je me considérerai autorisé à appliquer les cours du jour de la demande.

Si, cependant, il y avait une hausse trop sensible, j'aviserais de cette différence avant l'expédition afin d'éviter toute déception à l'arrivée.

Engrais chimiques (voir fin)	100	l:i1	10 k	ilo	ki	10	250	o'r
	1.00					_	200	51.
AJONC MARIN. jone marin, genêt épineux		00	260	»	28	*	8	»
ALPISTE, graine de canarie, graine d'oiseaux, millet long (criblé) Semer pour graine, d'avril à juin, en terre bonne, franche, et jusqu'en août, produit un fourrage d'assez bonne qualité.	160	*	17	*	3	*	2	»
ANTHYLLISE (vulnéraire), voir T. Jaune des Sables. BETTERAVES FOURRAGERES (voir page 7).								
CHANVRE chénevis commun, pour oiseaux Utilisé pour la nourriture des oiseaux de volière.	150	>>	16	9	3	>>	2	D
Chénevis, gros grains (cxtra) Graine tamisée, plus spécialement employée pour la pêche.	>>		>>		33		>>	
CHICOREE pour oiseaux	180	>>	20	>>	3	j)	2	})
CHOU-NAVAT et chou Rutabaga (voyez au Potager).								
COLZA, chou Colza. Semer à la volée en août-septembre ou de mars en mai pour graines. Pour fourrage ou pour enfouir, comme engrais vert, on peut semer jusqu'en septembre, à raison de 12 à 15 kilos à l'hectare.								
d'hiver ordinaire	200	*	30	>>	4)>	2))
de printemps ou de mars	200	3)	30))	4	>	2	2
d'hiver Parapluie	250	>>	35	>>	4))	2	**
CRESSON alénois, cressonnette, passe-rage	150	- v	20))	3)>	2	*
Esparcette (voir Sainfoin).								
Farouche (voir Trèfle Incarnat).		ĺ						
FENUGREC, sennegrain. Prix variable	200	»	22	*	3	*	3	*
FEVEROLLE de Printemps Très cultivé. Produit un excellent fourrage vert pour les animaux, soit qu'on le donne comme engrais vert, soit qu'on en récolte le grain est aussi très employé comme engrais vert, et	90	»	10	,	3	>>	2	*
très recherché comme appât pour la pêche à la carpe. de Printemps, Fev. de Lorraine	100	>>	12	»	3))	2	*
Grain rond, très employé pour la nourriture des oiseaux de volière et comme fourrage vert pour les semis d'automne.					2.2			
GENET commun, G. à balais. Semer au printemps, dans une céréale ou en juin-juillet dans un sarrasin, employé comme fourrage litière et pour la confection des balais. Se plaît_dans les terrains sablonneux et secs.	**		>>		20	*	4	*)
Haricot pour le bétail	70)>	15	9	2	*	>>	
Jarrosse, jarrat, Gesse chiche (au cours)	170	>>	25	**	3)>	2	9

VALLET CIPKIEN, A EA CHAEOTTIERE, OMNT MITHORIT								
	100 k	il. —	10 ki	lo	kile	0	250	gr
Jarrosse d'Auvergne, Lentille à une fleur, Jarousse	200	>>	34	»	1	>>	2	>>
Lentillon (Voir Jarousse d'Auvergne).								
LIN commun, grosse graine (Prix variable)		*	50	*		»	:2	37
Lin commun du pays (prix variable)	180	*	20		3	*	2))
LOTIER (Lotus).						1		
On sème 10 kilos à l'hectare, en septembre-octobre ou au prin- temps dans une céréale. Réussit dans presque tous les ter- rains.								
Corniculé, L. corniculatus	800	>>	100	>>	12	»	5	>>
Velu, L. villosus	1900)	200	*	25	»	7))
LUPIN BLANC, L. Albus	150	1)-	17	>>	2	>>	3	*
JAUNE, L. Luteus	150	1)	17	>>	2	>>	»	
LUPULINE (voir Minette).								
LUZERNE (Medicago Sativa). (Prix variable) Excellente légumineuse fourragère, réussit en toutes terres saines, profondes et même un peu traiches sans l'être à l'excès. Se sème habituellement au printemps dans une céréale ou à l'automne. On emploie 25 à 30 kilos à l'hectare.	*		%		ž1))	
de Pays ou de Poitou. Criblée contre la cuscute Résiste très bien à la sécheresse, produit un fourrage très abondant, excellent en vert ou à l'état sec.	400	>>	50	>>	8))	3	,
de Provence, ler choix extra-criblé contre la cuscute. Race très précoce et bien résistante à la sécheresse, produit de 3 à 5 coupes, suivant région.	500	**	60	>>	9	>>	3	y
MILLET BLANC ROND, ler choix, mil. à poulet Cultivé de préférence en terre légère, de végétation très rapide, fournit un excellent fournage vert ou converti en foin. Sor grain est très employé à la nourriture des oiseaux et pour l'élevage de jeunes poussins.		»	55	»	3	>>	2	,,
MILLET A GRAPPES, millet en branches, ler choix . Semé courant avril en terre légère, est d'une végétation très rapide, coupé jeune et un excellent fourrage vert ou converti en foin. Les épis de millet en grappes sont employés pour le nourriture des oiseaux de volière. Millet long (voir Alpiste).		>>	30	>	5	»	es I	
MINETTE, Lupuline 1er choix On sème de 15 à 20 kilos par hectare. Eisannuelle, iourrage vert d'excellente qualité, très estimé des moutons, convient pour pâturages. On l'emploie également	5	Þ	50	»	6	>>	2	>)
comme engra's vert. Se contente, des plus, mauvais terrains MOHA DE HONGRIE, Panicum On emploie 20 à 25 kilos à 'hectare. Très résistant à la séche resse, est surtou, cultivé comme fourrage vert. Semer d'avri	190	>>	50	*>	3	»	2	i
à juillet. Les tiges peuvent être consommées à l'état sec. MOUTARDE blanche emer à la dérobée d'avril à août sur les chaumes. Excellent fourrage, utilisable pour engrais vert.	300	>>	32	8	4	» ·	2	5
NAVETTE d'hiver, N. de Bourgogne, Rabette		>>	40	'>	5	>>) N	
d'été, N. Quarantaine	Į.		*		»			
PERSIL à liqueur (Au cours	100	Þ	*		1)		3	
LUZERNE étrangère	200	>>	25)>	4)}	2	

	100	kil	10 k	ilos	kil	0	250	er.
POIS à fourrage (Prix très variables).							200 8	
On sème de 160 à 250 kilos à l'hectare. Annuel, donne, avec une céréale, un fourrage vert de très bonne qualité. Convient dans les terrains m eubles, calcaires, bien fumés.	i							
— gris de printemps, Bisaille	200	>>	32	>>	3	*	2	>>
gris d'hiver Variété très productive. Semé à l'automne, se récolte au prin- temps.	200	>>	32	>> :	3	>>	2	*)
gros blanc géant Race vigoureuse, donne un fourrage de très bonne qualité et l'avantage de fournir une excellente cueillette de pois pour la cuisine.	200	>>	32	»	3	*	2))
gros vert à fourrage Même qualité que le pois blanc géant, mais plus rustique.	200	>>	32	*	3	>>	2	>>
DALFORT champatra and Lagrage regime (Posker)	200))	35	>>	3	>>	~	>>
RAIFORT champêtre amél. à grosse racine (Daïkon) Se sème habituellement en juin-juillet, à la volée, dans les terres légères et sablonneuses, où il donne d'excellents résultats. Les racines très grosses, constituent un excellent fourrage.	1	>>	60	*	7	*	3	>>
RAY-GRASS anglais, épuré, 1er choix, Lolium Perenne Végétation vigoureuse, donnant un fourrage abondant dans les terres un peu humides. Est très employé dans la formation des prairies artificielles et surtout des gazons. On emploie 40 à 50 kilos par hectare pour fourrage et 150 à 200 kilos pour pelouse.		»	40	*	5	>>	2	**
de Pacey, extra Qualité de surchoix de R. grass anglais, donne un très beau gazon et tapis de verdure en terrain frais et arrosé avec soin. Repousse très vite après la tonte.	350	>>	40	>>	5	>>	2	>>
d'Italie épuré. Lolium Italicum (au cours) Plutôt bisannuel que vivace. Remontant. Produit un très abondant fourrage d'excellente qualité. Convient pour prairies artificielles en terrains fertiles et frais.	i	>>	35	»	5	*	2	>>
SAINFOIN Espercette. (Prix variables).								
ordinaire, S. simple, Espercette Bourgogne (au cours) On sème de 140 à 180 k. par hect, au printemps ou de bonne heure à l'automne. Vivace, fourrage d'excellente qualité, pro- duit une bonne coupe et un petit regain que l'on peut faire pâturer.		>>	20	*	3	1)	2	19
à deux coupes, sainfoin double (au cours) Réussit très bien semé asser dru au printemps et à l'autonne, dans les sols graveleux, crayeux et surtout arides. Produit un bon fourrage à faire pâturer aux moutons.	1	»	20	>>	4	*	2	>>
Sennegrain (V. Fenugrec) Serradelle cultivée On emploie de 30 à 35 kilos à l'hectare dans les terrains silicieux, pauvres et un peu frais. Produit deux coupes d'excellent vert très nutritif.	180		20°		4	*	2	*
SOLEIL grand ou tourne-ol Employé surtout pour la nourriture des perroquets.	150))	20	>>	3	*	2.	»
Sorgho à balais, Millet d'Italie, M. d'Inde La plante verte peut être comme fourrage et le grain pour la volaille.	200	>>	30)}	4	»>	»	
FREFLE violet, extra criblé (au cours) Semer au printemps en bonne terre mélangé avec une céréale, produit l'année suivante un fourrage abondant et d'excellente qualité.	i	*	80	*	10	>>	3	*
Incarnat hâtif, fleur rouge, T. farouche (au cours) Se sème en août-septembre de 18 à 25 kilos à l'hectare sur un chaume et donne une bonne coupe d'excellent fourrage au printenps.	1	*	40	>>	5))	2	1)
Incarnat tardif, fleur rouge(au cours)	250	3)	40	>>	5	>>	2	*
Plus terdif de 10 à 12 jours que le précédent. Incarnat tardif, fleur blanche (au cours) Les trêfles incarnats se sèment ordinairement avril-septembre, sur les chaumes en terres saines et légères, excepté celles trop calcaires ou trop argileuses, pour être coupé en fleur de printemps.		»	40	*	5	1)	. 2	»
Hybride, T. d'Alsike. R. Hybridum (décuscuté) Semer au printemps ou à l'automne, en terrain froids ou humi-		>>	90	»	10	*	-3))
des. blanc nain, T. Repens (décuscuté) Vivace, traçant, réussit dans tous les terrains, excellent pour pâturages permanents))	90	*	10	*	3	*

	100	kil.	10 ki	los	kilo	0	hect	0
TREFLE (suite).								
Jaune des Sables, Anthyllis, vulnéraire Fourrage abondant de bonne qualité, se conservant bien sur pied. Réussit dans les terres les plus arides. Semer au printemps autant que possible dans une céréale.		**				*	3	**
VESCE d'hiver (vesce noire) (au cours) Annuelle, très résistante au froid, excellent fourrage à consommer au printemps. Se sème en septembre-octobre, additionnée de 30 à 40 kilos de seigle ou d'orge par hectare.	1	**	25	*		**	2	λ
commune de Printemps, 1er choix (au cours) Semer de mars à juillet, pour faucher trois mois après la levée. Produit un excellent et abondant fourrage desplus nutritifs. Excellent engrais vert. On emploie 250 à 300kilos à l'hectare.		>>	25)>		>>	2))
blanche, lentille du Canada (au cours)	X	>	>>		»))	
HARICOT pour bétail	70	>>	>>		>>		>>	
POIS pour pigeons		>>	>>		*)>	
PISSENLIT pour oiseaux)	>	**		15	>>	**	
RADIS pour oiseaux	150	>>	>>		3		1 / "	
LAITUÉ pour oiseaux	200	>>	25	*>	3	>>	1)	



Graines Fourragères

Trèfles, Luzernes et autres

NOTA. — Chaque année, il est toujours acheté et vendu en fait de graines fourragères, Trèfles, Luzernes et autres que des qualités absolument de cheix, n'hésitant pas à payer souvent une prime assez forte pour assurer des semences d'élite afin d'éviter les plaintes de l'agriculture sur les ravages immenses du terrible parasite « la Cuscute ».

D'ailleurs, pour plus de séculité, toutes les graines de Trèfles et de Luzernes sont soumises à des criblages énergiques et rigoureux pour les purger de toute matière étrangère et spécialement de « la Cuscute ».

Avant l'expédition, il pourra être envoyé, sur demande, des échantillons qui permettront d'examiner la marchandise, déclarant d'avance décliner d'une manière absolue toute réclamation se produisant après le semis par erreur ou existence de Cuscute, etc., dans le terrain semé.



Raifort champêtre.



Panais rond blanc.

Graines de Fleurs

ACROCLINIUM double blanc double rose double vorié Belles petites plantes dont les fleurs séchées entrent dans la composition des bouquets perpétuels. ADONIDE d'été, Goutte de sang. A Automnalis Semer en pleine terre de février à mai. Toutes terres et toutes expositions. Plante annuelle, haute de 30 à 40 cm. très convenable pour bordure, fleur couleur rouge sang intense, centre noir. AGERATE du Mexique, bleue du Mexique blanc Les Agerates, très convenables pour bordures et garnitures de corbeilles, sont d'une floraison très prolongée. a grande fleur bleu (l'azur « Gloria » Port trapu 30 cm., feuillage très abondant vert foncé, tiges florales vigoureuses, bien érigées, grandes ombelles de fleurs bleu-céleste de très longue durée. ALYSSE corbeille d'or, compact Très belle plante pour bordure, a fleurs blanches. AMARANTE (célosie), crête de coq variée A l'aide d'une culture appropriée, on obtient des inflorescences AMARANTE (ricolore, aurorat Très comementale, feuillage roux, jaune et vet. queue de renard (A. Caudalus) rouge Les amarantes sont peu délicates, réussissent dans tous les terrains. Planter à bonne exposition et arroser copieusement pendant l'été. ANCOLIE des Jardins double variée (vivace) Les ancolies sont des plantes étégantes, à fleurs de formes curieuses et de coloris très variés; très conveables pour bouques, des Jardins simple variée ANCOLIE des Gardins double variée (vivace) Les anacolies sont des plantes étégantes, à fleurs de formes curieuses et de coloris très variés; très conveables pour bouques, des Jardins simple variée ANEMONE des fleuristes, simple de Caen variée Semer de mai en juin-juillet en pépinière, en terre douce et l'égère. BALLSIER (canna) grande fleur, mélange Jolie plante à feuillage ornemental. La graine de canna est très dure et très longue à germer. Pour hâter la levée, il est bon, avant de semer, d'entamer l'enveloppe extérieure.	LISTE GENERALE	hect	0	30- §	ŗ.	10	gr.	paq	uet
double rose double varié double varié Belles petites plantes dont les fleurs séchées entrent dans la composition des bouquets perpétuels. ADONIDE d'été, Goutte de Sang, A Automnalis Semer en pleine terre de février à mai. Toutes terres et toutes expositions. Plante annuelle, haute de 20 à 40 cm. très convenable pour bordure, fleur couleur rouge sang intense, centre noir. AGERATE du Mexique, bleue	ACROCLINIUM double blanc	10	>>	6	9	1		9	
composition des bouquets perpétuels. ADONIDE d'été, Goutte de sang. A Automnalis . Semer en plaine terre de tévrier à mai. Toutes terres et toutes expositions. Plante annuelle, haute de 30 à 40 cm. très convenable pour bordure, fleur couleur rouge sang intense, centre noir. AGERATE du Mexique, bleue	double rose		- 1						
semer en plaine terre de levirer à mai. Toutes terres et toutes expositions. Plante annuelle, haute de 30 à 40 cm. très convenable pour bordure, fleur couleur rouge sang intense, centre noir. AGERATE du Mexique, bleue	Delies petites plantes dont les fleurs sechées entrent dans la	10	1)	5	1)	4	3)	2	*
du Menique Diane Les Agerates, très convenables pour bordures et garnitures de corbeilles, sont d'une floraison très prolongée. à grande fleur bleu d'azur « Gloria » Port trapu 30 cm., feuillage très abondant vert foncé, tiges florales vigoureuses, bien érigées, grandes ombelles de fleurs bleu-céleste de très longue durée. ALYSSE corbeille d'or, compact Très belle plante pour bordure, très rustique, fleurissant de bonne heure. odorant, corbeille d'argent. A. Maritime Très jolie plante pour bordure, à fleurs blanches. AMARANTE (célosie), crête de coq variée A l'aide d'une culture appropriée, on obtient des inflorescences énormes. AMARANTE tricolore, aurora Très ornementale, feuillage roux, jaune et vert queu de renard (A. Caudatus) rouge Les amarantes sont peu délicates, réussissent dans tous les terrains. Planter à bonne exposition et arroser copieusement pendant l'été. ANCOLIE des Jardins double variée (vivace) Les ancolies sont des plantes élégantes, à fleurs de formes curieuses et de coloris très variés, très convenables pour bouquets. des Jardins simple variée ANEMONE des fleuristes, simple de Caen variée Semer de mai en juin-juillet en pépinière, en terre douce et légère. BALISIER (canna) grande fleur, mélange Jolie plante à feuillage ornemental. La graine de canna est très dure et très longue à germer. Pour hâter la levée, il est bon, avant de semer, d'entamer l'enveloppe extérieure.	expositions. Plante annuelle, haute de 30 à 40 cm. très convenable pour bordure, fleur couleur rouge sang intense, centre noir.		>>	3	>>	2	*	1	**
a grande fleur bleu d'azur « Gloria »	Les Agerates, très convenables pour bardures et garnitures de	10 10						j.	1)
Très belle plante pour bordure, très rustique, fleurissant de bonne heure. odorant, corbeille d'argent. A. Maritime Très jolie plante pour bordure, à fleurs blanches. AMARANTE (célosie), crête de coq variée A l'aide d'une culture appropriée, on obtient des inflorescences énormes. AMARANTE tricolore, aurora Très ornementale, feuillage roux, jaune et vert. queu de renard (A. Caudatus) rouge Les amarantes sont peu délicates, réussissent dans tous les terrains. Planter à bonne exposition et arroser copieusement pendant l'été. ANCOLIE des Jardins double variée (vivace) Les ancolies sont des plantes élégantes, à fleurs de formes curieuses et de coloris très variés, très convenables pour bouquets. des Jardins Simple variée ANEMONE des fleuristes, simple de Caen variée Semer de mai en juin-juillet en pépinière, en terre douce et légère. BALISIER (canna) grande fleur, mélange Jolie plante à feuillage ornemental. La graine de canna est très dure et très longue à germer. Pour hâter la levée, il est bon, avant de semer, d'entamer l'enveloppe extérieure.	à grande fleur bleu d'azur « Gloria » Port trapu 30 cm., feuillage très abondant vert foncé, tiges florales vigoureuses, bien érigées, grandes ombelles de fleurs			6	3>	3))	2	»
AMARANTE (célosie), crête de coq variée	ALYSSE corbeille d'or, compact Très belle plante pour bordure, très rustique, fleurissant de bonne heure.	15	1)	3	>>	2	>>	1	3)
crete de coq naine variée A l'aide d'une culture appropriée, on obtient des inflorescences énormes. AMARANTE tricolore, aurora Très ornementale, feuillage roux, jaune et vert queue de renard (A. Caundatus) rouge Les amarantes sont peu délicates, réussissent dans tous les terrains. Planter à bonne exposition et arroser copieusement pendant l'été. ANCOLIE des Jardins double variée (vivace) Les ancolies sont des plantes élégantes, à fleurs de formes curieuses et de coloris très variés, très convenables pour bouquets. des Jardins simple variée ANEMONE des fleuristes, simple de Caen variée Semer de mai en juin-juillet en pépinière, en terre douce et légère. BALISIER (canna) grande fleur, mélange Jolle plante à feuillage ornemental. La graine de canna est très dure et très longue à germer. Pour hâter la levée, il est bon, avant de semer, d'entamer l'enveloppe extérieure.	Tres jolie plante pour bordure, à fleurs blanches.	8	Þ	8		4	>>	2))
AMARANTE tricolore, aurora Très ornementale, feuillage roux, jaune et vert. queue de renard (A. Candalus) rouge Les amarantes sont peu délicates, réussissent dans tous les terrains. Planter à bonne exposition et arroser copieusement pendant l'été. ANCOLIE des Jardins double variée (vivace) Les ancolies sont des plantes élégantes, à fleurs de formes curieuses et de coloris très variés, très convenables pour bouquets. des Jardins simple variée ANEMONE des fleuristes, simple de Caen variée Semer de mai en juin-juillet en pépinière, en terre douce et légère. BALISIER (canna) grande fleur, mélange Jolie plante à feuillage ornemental. La graine de canna est très dure et très longue à germer. Pour hâter la levée, il est bon, avant de semer, d'entamer l'enveloppe extérieure.	crête de coq naine variée A l'aide d'une culture appropriée, on obtient des inflorescences	20	*	10	>>	8	>>	3	Þ
queue de renard (A. Caudatus) rouge Les amarantes sont peu délicates, réussissent dans tous les terrains. Planter à bonne exposition et arroser copieusement pendant l'été. ANCOLIE des Jardins double variée (vivace) Les ancolies sont des plantes élégantes, à fleurs de formes curieuses et de coloris très variés, très convenables pour bouquets. des Jardins simple variée ANEMONE des fleuristes, simple de Caen variée Semer de mai en juin-juillet en pépinière, en terre douce et légère. BALISIER (canna) grande fleur, mélange Jolie plante à feuillage ornemental. La graine de canna est très dure et très longue à germer. Pour hâter la levée, il est bon, avant de semer, d'entamer l'enveloppe extérieure.	AMARANTE tricolore, aurora	10	>>	5	3)	3)>	2	»
Les amarantes sont peu délicates, réussissent dans tous les terrains. Planter à bonne exposition et arroser copieusement pendant l'été. ANCOLIE des Jardins double variée (vivace)	queue de renard (A. Caudatus) rouge	8	10	A	10	9	"		
Les ancoles sont des plantes élégantes, à fleurs de formes curieuses et de coloris très variés, très convenables pour bouquets. des Jardins simple variée ANEMONE des fleuristes, simple de Caen variée Semer de mai en juin-juillet en pépinière, en terre douce et légère. BALISIER (canna) grande fleur, mélange Jolie plante à feuillage ornemental. La graine de canna est très dure et très longue à germer. Pour hâter la levée, il est bon, avant de semer, d'entamer l'enveloppe extérieure.	Les amarantes sont peu delicates, réussissent dans tous les terrains. Planter à bonne exposition et arroser copieusement pendant l'été.	-	"		"	~	"	1	D
ANEMONE des fleuristes, simple de Caen variée Semer de mai en juin-juillet en pépinière, en terre douce et légère. BALISIER (canna) grande fleur, mélange 10 » 6 » 2 » 1 » Jolie plante à feuillage ornemental. La graine de canna est très dure et très longue à germer. Pour hâter la levée, il est bon, avant de semer, d'entamer l'enveloppe extérieure.	ses et de coloris très variés, très convenables pour bouquets.	15	» ·	4	>>	3	3)	2	>>
BALISIER (canna) grande fleur, mélange					1)		1>	1	3)
dure et très longue à germer. Pour hâter la levée, il est bon, avant de semer, d'entamer l'enveloppe extérieure.	Semer de mai en juin-juillet en pépinière, en terre douce et légère.	15))	6)}	2	*	1	>>
	dure et très longue à germer. Pour hâter la levée il est bon	10	x)	6	Ð	2	*	1	В
Très belle plante annuelle, robuste, vigoureuse, de culture très facile, prospère en tous terrains, aussi bien à l'ombre qu'en plein soleil et ne demande que des arrosements copieux pendant l'été. Semer en avril sur couche ou fin avril-mai en pépinière en pleine terre pour mettre en place mai-juin de 30 à 40 cm. de distance.	BALSAMINE, Impatiens Balsamina. Très belle plante annuelle, robuste, vigoureuse, de culture très facile, prospère en tous terrains, aussi bien à l'ombre qu'en plein soleil et ne demande que des arrosements copieux pendant l'été. Semer en avril sur couche ou fin avril-mai en pépinière en pleine terre pour mettre en place mai-juin de 30 à 40 cm. de distance.								
double grande, très beau mélange 6 3 3 3 1 3 Camélia extra-double variée 9 5 3 2 2 Les balsammes sont de très belles plantes pour massifs très rustiques et très florifères.	Les balsammes sont de très belles plantes pour massifs très	_					» »))))
double solférino panachée variée	double solférino panachée variée						>>))
buisson fleuri Varié (nouv.)	Variété de grand mérite, hàtive, fleurs très doubles, très res- sorties du feuillage. Recommandée pour la culture en poss	10	>>	1					
BARTONIA aurea Bartonie doré	BARTONIA aurea Bartonie doré Belles et grandes fleurs jaune d'or.	»		»		4	>)	2) ;
BASILIC (Voy. au Potager)									
BECONIA semperflorens rouge saumoné » » » 2 » Plantes de grand mérite et d'un emploi très fréquent pour mas- sifs, bordures, toujours fleuries.	Plantes de grand merite et d'un emploi très fréquent pour mas-	*		***))	2	۵

	hec	o	30 g	r.	10	gr.	paqı	iet
BELLE-DE-JOUR, grande fleur variée le kilo 8 » La belle-de-jour est d'un bel effet en plates-bandes et massifs. Se sème en tous terrains en juillet.	3	»	2	* .	1	50	1	>>
BELLE DE NUIT (Mirabilis Jalapa), variée le k. 16 » Fleurs nocturnes épanoules depuis le coucher du sa'eil jusque	3	*	2	»	1	50	I	1
dans la matinée.								
BENOITE grande fleur écarlate (semi-double) Plante bisanuelle. Jolies fleurs d'un beau rouge écarlate de très bel effet en plates-bandes et bouquets.	1)		10	>>	5	» .	2	4
CAMPANULE, campanula Les campanules sont très rustiques et recommandables par la grandeur et la beauté des fleurs produites à profusion. Semer								
les plantes en pépinières en mai-juin. à grosse fleur simple variée	10 15	» »	5 8	» »	3 4)> >>	1 2	>
à grosse fleur double variée Miroir de Vénus variée Jolie plante à ramifications étalées, très florifère.	9	**	4))	2	1)	ĵ	"
CAPUCINE grande variée le kilo, 10 » Tiges grimpantes pouvant s'élever jusqu'à 2 mètres, très_em-	4	>>	3))	2	>>	1	*)
de Lobb à feuille de lierre variée	4	1)-	3)>	2	1)	1	n
Race très florifère. grande à fleur, double Gold Gleam	8	1)	4	>>	3	>>	2	>>
Odorante, jaune d'or. naine, variée capucine Tom pouce le kilo 15 » Touffe très compacte et à fleurs nombreuses, d'un bel effet	4	>>	3	>>	2	>>	1	>
naine mélange de v riété à feuillage doré	4	1)	3)}	2	>>	8	,
naine, fl. double, jaune d'or	8	>>	4	*	3	10	2)>
CELOSIE à panache variée	10	>>	3	*	3	>>	1	50
CENTAUREE barbeau (bleuet) double varié Très convenable pour la confection des bouquets.	8	>>	4	>>	3	>>	1	50
impériale très grande fleur variée	10	>>	7	1>	3	>>	2	»
de ses grandes et belles fleurs très parfumées. odorante jaune, C. Suavelens Très convenable pour plates bandes, messifs, corbeilles et pour fleur coupée.		*	7	>>	3)>	5	*
CHOUX frisés et panachés en mélange Très remarquables par leur élégant feuillage. Us sont surtout employés pour former des corbeilles très jolies, en pleine	t.))	4	'n	2	**	1	,)
terre, pendant l'hiver. Semer en mai. palmier, chou noir	>)		×)		į.		
CHRYSAN THEMES annuels, chrysantemus. Les chrysenthèmes de jerdins sont vigoureux, rustiques et très floritères, venant bien en tous terrains, pour ainsi dire sans soins, et donnant jusqu'en novembre une très abondante floraison. Semer en pépinière ou en place d'avril en juique.	,							
des jardin double variée		>>	3	3)	1 2	, ,)	1	,
double blanc		>>	3	>>	2		1	, ,,
double jaune	6))	3))	1 2	· »	1	77
à Carène hybride de Burridge, variée	8	>>	5	9	2	· »	1	- 57
CINERAIRE maritime, Candidissima Plante à feuillage blanc, découpé, très employé pour effets de contraste dans les pelouses, bordures, etc.	9	**	4	>>	2) »	1	>>
m' ritime Diamant		1)	5	* **	3	3 %	1	, ,
CLARKIA élégant double varié Le clarkia est une fort jolie plante, très appropriée à la décora tion des massifs.	6	ħ	4	10	2	è »	1))
COBBE grimpante, violette, cobea scandens Plante annuelle, grimpante, végétation très rapide, pour la gar niture des murs, arbres, etc., exposés au soleil.	20	*	10	»	7	7 »	3	\$ »
COLLINSIA en mélange Charmante plante à fleurs gracieuses et très abondantes, mai de peu de durée. Semer au printemps.	7	»	4	· »	3	3 »	1	, ,,
Bicolore			4	*	1 3	} »	1	>>

	hec	eto	30	gr.	1 10	gr.	pay	inet
COLOQUINTE cucurbita Pepo,	-		-				Ind	
Plantes grimpantes, de culture très facile, atteignant 4 mètres et au delà, de plus, utiles pour la garniture des tonnelles, berceaux, etc., que leurs fruits curieux et de coloris bizarrement disposés ornent de façon pittoresque, conservant leurs vives couleurs et leur forme longtemps après la maturité ils sont très employés pour la décoration des meubles, des habitations, des tables, etc. Semer avril-mai en place.								
COLOQUINTE galeuse—orange bicolore jaune et vert Poire rayée oviforme blanche, c. œuf blanc	6 7 6 7	» » »	4 4 3 4	» »	3 3 3	» » »	1 1 1	» » »
plate rayée HYBRIDE EN MELANGE (extra (nouv.) Race nouvelle où se rencontrent la plupart des formes connues, à fruits souvent galeux et panachés de façon aussi curieuse qu'originale.	6 7	» »	4	» »	3	» »	1	» »
coloquinte en mélange, gros fruits	4 4	» »	3))	2 2	» »	1	» »
COQUELICOT double des jardins varié P. Rhoesas Plante annuelle, très décorative, de culture facile et de végétation rapide du plus brillant effet dans les plates-bandes et corbeilles. Semer de février en mai en place.	10	»	5	>>	3	*	2	*
COQUELOURDE des jardins, variée Plante cotonneuse, argentée, de culture facile, très belles et très aboudantes fleurs ressemblant à des ocillets simples. Haut de 0 m. 60.	8	»	4)>	3	>	2	»
COREOPSIS élégant varié Très belle plante rustique à fl. nombreuses et à brillant coloris.	8	>>	4	*	3	*	2	ò
nain compact varié	40		5	3)	3	>>	2	>>
COSMOS hybride Grande fleurpourpre	10 10	» »	5 5	» »	3))	$\frac{2}{2}$	>>
Race hâtive et très florifère donnant jusqu'aux gelées d'élégantes fl. du plus bel effet. Hâtif double varié (nouv.)	10	>>	5	>>	3	»	$\tilde{2}$	>>
Variété hâtive : le semis donné une forte proportion de plantes à fleurs bien doubles précieuses pour gerbes et bouquets.						i	,	
COURGE, gourde cucurbita, Lagenaria Semer sur couche en avril ou courant de mai en pleine terre, à exposition chaude Lorsque les fruits sont bien eccs, on les utilise en guise de bouteilles pour contenir les boissons.								
Carabosse (nouv.) Nouveauté très intéressante, haute de 40 à 50 centimètres, fruits de Jormes bizarres et couleurs très variées, appréciée pour la garniture des corbeilles d'hiver.	5))	3))	2	»	1	*
pèlèrine C. bouteille	5	>>	3	3	2	*	1	9
Massue d'Hercule	5 5	» »	3	» »	2 2	*	1	5
Massue longissima	5	>	3	>>	2	»	Î)>
plate de Corse	5	» I	3	*	2	*	1	Þ
Jolie petite plante pour corbeilles et bordures, fleurs blanches très nombreuses.	4	>>		>>	2	*	1	'>
Cœlestinum amabile (nouv.) Plante d'environ 0 m. 80 de haut, à jolies fleurs bleues.	4	>>	3	*	2	1)	1))
Semer sur couche en février-mars, repiquer sur châssis froid et mettre en place en mai. La floraison a lieu la même année, en août-septembre.		!		j				
Simple à fleur géante variée Les dalhias simples, trèsflorifères, sont d'une grande ressource pour la fleur coupée. simple varié	10 12	*		>>	4		3	*
DATURA d'Egypte à fleur double variée		*	_	*	3	*	I	>>
- violette	12 12	» »))))	3	>>	1	» »
blanche	10	»	4	9	3	0	1	» »
Plante annuelle et vigoureuse donnant de très belles fleur d'une odeur pénétrante et délicieuse. Fiaute de 0 m. 80 Semer de mars en mai.	10)>	4	4	3	*	1	>>

	1 1		1		40	-	_ ^	
	hec	to	30	gr.	10	gr.	paq	uel
DIGITALE commune ou pourpre	20	j,s	6	>>	3	>>	1	"
Glovinoïde variée	25	*	7	>> -	4	>>	2	i)
Les digitales sont des plantes vivaces d'une culture très facile, donnant de longues grappes de fleurs et grandes ponctuées à l'intérieur de la fleur.								
ESCHSHOLTZIA de Californie, varié	8	>>	4	>>	3	>>	1	Þ
de Californie, mandarin feu	8	b	5	>>	3	>>	1	9
de Californie orange 1. eschsholtzia fleurit abondamment et croft dans tous les ter-	10	1)	6	*	3))	1	1)
rains, même les plus arides.								
GAILLARDE peinte à fleur double variée	6)>	4	>>	3))	1))
a gr fleur simple var. (vivace) . i	6)}	-4		3	>>	1	>>
Les gaillardes sont très décoratives, à floraison prolongée, très convenables pour fleurs coupées.								
	8	>>	3)>	2	>>	1	>>
Jolie plante en touffe basse et large, se recouvrant de fleurs.								
Tricolore nain compact	15	>>	6))	3))	2))
Plante tres raminee, appreciee pour les horture-et potoss.								
GIROFLEE (Cheiranthus, Mathiola)								
Les giroffées n'ont pas besoin d'être recommandées, par suite								
de leur facilité de culture, la beauté et l'abondance de leur floraison, leur parfum pénétrant. Flles ont toujours leur								
emploi marqué dans les plates-handes et massiis. Un seme								
les G. annuelles en février-mars sous châssis ou en avril-mai en pleine terre en place ou en pépinière, les G. bisannuelles,								
de fin de mai en juillet.							,	
GIROFLEE quarantaine double variée	20		10		G))	9	**
quarantaine à grande fleur extra double variée	4 50	>>)) }}	7))	3 2))
d'hiver grosse espèce variée bisannuelle blanche-rouge	= :)>	10		6)>	$\tilde{2}$	9
GIROFLEE jaune double citron le paquet fr.	»		· »		>>)>	
Variété très ornementale à touffe compacte.								
jaune simple (Ravenelle) variée le kilo 25 » Rustique, fleurit de bonne heure au printemps.	8)>	3	>>	2	>>	1))
Goliath géante	10	>>	4	>>	2))	1	1)
Très grande fleur, brun sang, foncé.								
GLAIEUL Gandavensis hybride varié	20	>>	8	>>	4	>>	2)>
Les semis s'effectuent d'avril en mai en pépinière, en pleine terre. Les jeunes bulbes pourront être rentrés à l'automne								
ou laisses en place avec une couverture de leulies pendant								
l'hiver — ils fleuriront l'année suivante.								
GODETIA Plante de culture facile en tous terrains, de végétation rapide,								
se couvrant de grandes fleurs en forme de coupe d'un aspect								
frais à reflets chatoyants et pour lesquelles le feuillage dis- paraît totalement. Semer en avril-mai en place ou en pépi-								
nière. Withney, brillant, carmin	10))	5)>	3	>>	1	>)
— Gloriosa, rouge foncé	10		-	3)		>>	ī	3)
— nain Duchesse d'Albany, blanc pur	10	>>		>>	3)>	1	8)
— grands en mélange	10	>>	5	>>	3	>>	1	1)
— nains en mélange	10	>>	5	>>	3	>>	,	η
et corbeilles.							1	
GYPSOPHILE élégant, blanc pur le kil. 10 »	4	>>	3	>>	2	i	1	>>
élégant à grande fleur de Neige		>>	3) <i>)</i>	2	>>	1	>> >>
élégant roseélégant rose carmin	4	// }>	3))	2))	ī	"
élégant à grande fleur rouge vif Les gypsophiles se cultivent surtout pour la fleur coupée. L'élé-	4	>>	3)>	2	>>	1	1>
Les gypsophiles se cultivent surtout pour la fleur coupée. L'élégance et la légéreté de leurs rameaux les font recommander			1					
pour cet usage. Semer en place en tous terrains d'avril en juin.							6.3	
Panicule a Heur double (Vivace) le paquet fr.	>>		*		»		2	1)
Panicule à fleur double (vivace) le paquet fr. Fleurs doubles d'une grande légéreté et d'une longue durée. Séchées dans l'obscurité, elles se conservent en très bon état								
et servent à constituer des bouquets perpétuels. Panicule à fleur simple (vivace) le kilo 10 »	5	>>	4	>>	3	>>	1	35
Haut de 0 m. 70. Précieux pour les bouquets. Feuillage et tige	-							
extrêmement légers, supportant de minuscules fleurs blan- ches.								

	kil.	250	gı	100	gı	30	gr	10	gr
HARICOTS D'ESPAGNE De végétation rapide, les H. d'Espagne conviennent tout particulièrement pour l'ornementation des treillages, berceaux, balcons, etc., atteignant 3 mètres et plus de hauteur; ils dondent, de juin en septembre, de nombreuses fleurs en grappes sortant bien du feuillage. Les gousses vertes et les grains produits en abondance sont très comestibles. Semer en place du 15 mai au 15 juin, en tout terrain et à toute exposition. blanc bicolor blanc « le C7ar » à très longue cosse rouge noir varié IMMORTELLE ANNUELLE (Xéranthénum annum) Les immortelles annuelles et les immortelles à bractées sont des plus recommandables pour la garniture des corbeilles et platesbandes où leur floraison se succède de juin en septembre-octobre. Les fleurs coupées avant leur complet épanouissement et séchées à l'ombre la tête en bas, conservent leurs brilants coloris et peuvent être employés aussi comme bouquets d'iniver. Semer sur couche en mars-avril ou en place, en pleine	8 » 8 » 8 » 8 »	3 3 3	» » » »	25.25.25.25.25.25	» » »	1)))))))))))))))))
terre, d'avril en juin. annuelle double variée ou blanche, violette à bractées double monstrueuse variée le kilo 80 »	50 » 40 »	(3)))))	4 4 4	» »	3 3	» »	2 2 2	» »
à bractées double monstrueuse, boule de feu IPOMEE volubilis varié les 10 kilos 70 » Jolie plante grimpante à végétation rapide, pour tonnelles treillages, balcons, etc. Semer de mars à mai en pleine terre	10 »	0	>>	2	"		5()		»
JULIENNE DE MAHON variée de Mahon blanche de Mahon rose Très jolies plantes pour bordures et massifs, fleurissant de bonne	17 » 17 » 17 »	design	» »	4 .1 4	» »	233	» »	2 2 2	» »
heure. de Mahon carmin (Fary-Queen) La Julienne de Mahon est très rustique, elle fleurit de très bonne heure au printemps.	17 »	7	*	4	>>	3	>>	I	*
KOCHIA trichophylla (Cyprès d'été)	15 »	6	» »	3	» »	01 01	» »	1	**
Variété très ornementale à touffe compacte.	20 »	7	4	3	")	12))	1	,
Jolie plante très décorative, pour plates-bandes et massifs.	1	-		3				1	"
On sème les lins en place à l'automne ou au printemps, ils donnent une abondante floraison de longue durée.	15 »))	,	3)>	5))	1	"
vivace bleu, L. Pérenne ou blanc Charmante plante, vivace, à fleur bleu céleste, fleurissant dès le printemps suivant. Le semis réussit dans routes terres et toutes expositions.	10 %	1)>	-	>>		"
vivace à fleur blanche	15 »	7)>	3	**	~))	1	**
Lobelias sont d'une très grande floribondité et très employés pour tapis et bordures de massifs.	350 »	100	>>	40	>>	 - 50	"	7	*
LUNAIRE Bisannuelle, violette, monnaie du Pape Bisannuelle blanche (monnaie de Judas)	50 » 50 » 50 »	15 15 15	» »	8 8 8		4 4 1	» »	5 5	» »
LUPIN, Lupinus. Se sème en place d'avril en mai. Les lupins sont de très belles plantes très florifères à longs rameaux, très convenables pour vases et bouquets.	QF.	12		1		0		0	
changeant, en mélange Odorant, bleu, blanc et jeune grand rose grand bleu	25 » 10 » 10 »	8 4 4	» ·	3 3	» » »	3 2 2	>>	2 1 1); ;; ;)

	hect	ecto 30 cr		30 gr. 10 gr.		30 cm 10 cm		10 ση		
LUPIN (suite)			E		10	Kr.	paqı	aet		
POLYPHYLLE varié (viv.) le kilo 40 » Plante très rustique, de très bel effet, soit en plates-bandes, soit en groupes. Semer d'avril en juin en place.	8	*	4	»	2	*	1	»		
MAIS du Japon panaché à feuilles rubanées Plante très décorative à feuilles rubanées de blanc.	3	»	2	*	1	50	1	*		
MALOPE à grande fleur variée	3	»	2	50	1	50	1	»		
MAUVE d'Alger (Malva Mauritania, Très bonne plante ornementale. Mimosa Pudica (Voir Sensitive)	10	>>	-1))	2	۵	1	"		
MUFLIER grand varié. Gueule de loup. Anth. Majus demi-nain varié à grande fleur	15 20 25)>	10	» »			2	50 50 50		
MYOSOTIS Semer de juillet en septembre en pleine terre. I es myosotis sont de très belles plantes utiles, recommandables pour l'ornementation, en tous terrains de jardins qu'ils fleurissent de mars en juin.										
des Alpes varié	10 10	» »	-1	» »	2		1	»		
fleurdes Alpes, bleu express.	10 10))))	4	» »	2 2	1)	1),))		
Némésia compacte grande fleur variée	20	»	10	*	5))	3	>>		
NEMOPHILE insignis bleu'	5	>>	3	*)	5	**	1	'n		
insignis blane à grandes taches N. Maculéeen mélange	5 5 5	» »	3 3 3	· >>	2 2		1	» »		
NIGELLE d'ESPAGNE variée (patte d'araignée) Les nigelles sont de petites plantes très rustiques employées pour massifs et hordures. Se sèment de juin à septembre.	5	>>	3	· »	2	»	3	,		
CEILLETS Dianthus Les œillets comptent parmi les plantes les plus jolies et sont très recherchés pour la beauté et le suave parfum de leurs fleurs, aux coloris si diversement et richement muancés. Ils concourent largement, en été, à l'ornementation des platesbandes et corbeilles, où la masse de leurs fleurs produit toujours un puissant effet, et se prêtent on ne peut mieux à la culture en pots, pour la décoration des fenêtres, balcons, etc. Leurs fleurs, coupées, sont aussi parmi les plus employées pour la décoration des vases d'appartement.										
CEILLET DE CHINE (Dianthus Sinensis). De culture très facile et très employé pour la décoration des massifs et corbeilles ou pour bordures, fleurs très grandes et riches coloris. On les sème en mars-avril sur couche ou de mars en mai en pleine terre en place.										
de Chine double nain, à grande fleur variée Superbe variété, très convenable pour bordures. de Chine boule de neige ou Chine boule de feu	8	» »	1	» »	3		2 2	. »		
Variété très originale, à grande fleur blanche, dont les pétales sont profondément incisés en forme de franges filifromes du plus bel effet.										
de Chine de Heddwig à fleur géante variée Très belle variété à tiges rigides et fleurs bien doubles finement lancinées.))	-4	>>	3	, ,,		.)>		
de Chine double géant varié (nouv.) fleurs énormes. Amélioration de la précédente variété, remarquable par la forme de la plante très compacte, la grandeur de la fleur et la multiplicité des coloris.	8	>>	4	ł »	3	3 »	2			

	hec	to	30	gr.	10 g	r.	pagi	iet
							To orde	
ŒILLET DE CHINE (suile)								
de Chine double à grande fleur, Malmaison	3)		4	3)	3	>>	2	3)
Fleurs d'un coloris variant du rose clair au rose pointillé de								
rouge vif.								
de Chine Reine de l'Orient, varié	8)>	4	>>	3	9	2))
Fleurs frangées, d'un coloris blanc ou rose pointillé de rouge vif.	:							
	,							
CELLETS MADGLEDITES								
CEILLETS-MARGUERITES remontants.								
Très belle race, remarquable par la durée et la précocité de sa								
floraison, donnant de nombreuses tiges portant de jol. fleurs								
à pétales frangés dont les coloris nombreux se reproduisent	,		!					
dans une très forte proportion.	-00							
Œillet-Marguerite double varie (extra)	20	>>	8))	4)}	3	>>
L'œillet-marguerite est d'une grande précocité, fleurit l'année,								
même du semis. En le semant en janvier-février, sous châssis.								
on obtient, dès la fin de l'été, de belles fleurs très doubles,								
frangées, aux coloris très variés et généralement odorantes							j t	
Œillet-Marg. Chabaud, extra double varie ameliore			1.5		-			
a très grandes fleurs	25	1)}	15)}	7	3)	3	>>
Les ceillets perpétuels géants fleurissent 6 mois après le semis								
* et remontent toute l'année sans interruption. Remarquables								
sont l'abondance de leur floraison et la grande vigueur de								
leurs tiges demi-naines, hautes de 40 à 50 cm., verticales								
sans tuteurage. Race atteignant 0 m. 25 à 0 m. 30, tiges rai-								
des, très recommandable pour floraison hivernale en serre ou								
en appartement.								
Œillet-marguerite, Malmaison double amélioré à	~~		, -		_			
très grande fleur géante variée	25))	15	>>	- 6	>>	3	>>
Très belle sélection donnant une forte duplicature, tige de fer,								
fleurit l'année du semis.					_			
Perpétuel nain double fleur géante varié	25	3>	15	>>	7	3)	3	1)
Race remarquable par la raideur de es tiges portant de très								
jolies fleurs de coloris brillants et variés.								
des fleuristes double varié (extra) (non remontant)	25	>>	15	>>	7))	3	1)
Variété très cultivée et recommandable, tant par sa rusticité								
que par sa culture facile. On les sème en pépinière d'avril en								
juin pour les voir fleurir en juin-juillet de l'année suivante.								
perpétuel géant, enfant de Nice varié, extra le p.3 »	25	+>	15	>	7	>>	3)>
Issus d'un croisement entre millet perpétuel et millet remontant							Ü	,
de Nice à grandes fleurs.								
perpétuel géant enfant de Nice, saumon	25	>>	15		7	>>	3	33
Ce sont des plantes trapues à tiges extrêmement rigides							Ŭ	-
des fleurs très larges sans éboutonnage.								
Mignardise (D. plumarius) double rose, le paq. fr.)>		>>		7	>>	3	Ø.
Mignardise double blanc					-			12
Mighardise double plante))		1>		- 4	9)	3)>
Mignardise double varié))		3)		7	>>	3	1)
Rustiques et vigoureux, les Cl. Mignardises sont spécialement								
c ltivés dans les jardins pour les bordures. Les fleurs s'épa-								
nouissent de mai en juillet, elles sont très parfumées.			1					
CEILLET DE POETE Bouq. Parf., ceillet barbu								
Semer d'avril en juillet en pépinière en pleine terre, fleurit								
l'année suivante. Très belle espèce d'environ 0 m. 35 de haut, vivace, aux coloris très variés. Très convenable pour l'orne-								
mentation des plates-bandes, la formation des bordures,								
ainsi que pour la fleur coupée.								
	7	>>	3	>>	9	1)	1	12
de Poète simple varié le kilo 20 »		15			0	er.	1	11
de Poète Arlequin	8	2)	3	>>	2))	1	9
Plante très florifère dont les ombelles sont mélangées de fleurs								
blanches, roses et rouges.	Q	(4	9		0	, .	7	
de Poète simple géant oculé et varié	8	1)	3))	2	33	1	3)
Race à ombelles énormes fl. très grandes et de coloris très variés	40		0				_	
de Poète double varie	10	1)	6))-	3	>>	2	3)
A sur les variétés simples l'avantage de rester en fleurs plus long-								
temps.								
ŒILLET D'INDE, Tagetes Patula.								
Semer en mars-avril sur couche, mettre en place en mai. Les								
ceillets d'Inde sont des plantes très décoratives, robustes,								
tenant bien leurs fleurs. Ils ont l'avantage d'être rarement								
attaqués par les insectes et supportent sans souffrir les plus								
fortes chaleurs, et de prolonger leur floraison jusqu'aux ge-								
lées.	Q		K		ຄ		1	
d'Inde nain simple, Légion d'honneur	8	1)	5	3	2	*	1	n
De très bel effet en bordure, fleurs abondantes, jaune d'or								
maculé de pourpre.	Q	0.	E	,	0	43	1	
double grand varie	8	9	5	77	2	8)	1	>>
Les œillets d'Inde sont des plantes très rustiques et à floraison				1				
abondante et prolongée.		i		-				
Hybride très grande fleur variée	>>		•>	1)/		>>	

		hecto		30 gr.		. 10 gr.		paqu	et
ŒILLETS (suite)		10	»	5	»	3	>>	1	
Forme des touffes compactes, très flor. PAQUERETTE vivace, petite Mar	, très estimé pour bord.	10			"		"	1	
Semer juillet-août en pleine terre. Très belle plante ayant sa place dans t nementation des corbeilles et plate	ous les jardins pour l'or s-bandes, en association		1						
avec les pensées et les myosotis.		40	>>	15	>>	6	>>	2	1)
		40	>>	15))	6	>>	$\tilde{2}$))
		40	>>	15))	6)}	2	>>
double blanche à fleur érigée (no Race vigoureuse, très florifère. Les fler presque une colonne; port particuli	irs, bien erigees, forment	>>)}		>>		*	
la durée de la Horaison.		40		15		0		9	
tuyautée double à fleur rouge (F) Dans cette race, les dispositions de p l'aspect d'un petit pompon.	étales donnent à la fieur	40	*	15))	9)>	3	>>
PAVOT des jardins double grand v	arié	5))	3	>>	2	>>	1	3
double nain à fleur de pivoine vi	arié	5))	3	1)	2))	1))
Les pavots sont des plantes très déco d'effet en massifs. Semer en place fi	n sept. ou en mars-avru.								
de Tournefort rouge (vivace), P. De floraison précoce, très rustique. Bei noir. Haut. 1 m. 20.	Orientale	5	>>	3))	2	>>	1))
d'Orient (vivace) hybride varié.		>>		»		*		»	
PENSEE, viola tricolor hortensis. triomphe des géantes, fleu	r ondulée	40))	12))	5))	3	>>
— spéciale pour horticulteur	rs, très gr. fleur	40))	12))	5	>>	3))
Semer les pensées claires en juin-juill exposition ombragée : replanter à	et en pépinière, à bonne								
bonne terre fraiche et tres riche a U	m. 30 de distance.	1							
La pensée est surtout employée pour des jardins. Elle est du plus bel ef	la decoration printamere								
plates-bandes, en association avec l	e myosotis et les pâque-	!							
anglaise à grande fleur variée		20	>>	8	>>	4))	**	,
Variété à très grande fleur, coloris vif	s et bien variés.							1	
 anglaise à grande fleur vaniété, vigoureuse et florife 	ariee (choix)	30	>>	10	>>	4	3)	1 %	i)
à grandes macules, variée (P. Pa Superbe variété à grandes fleurs, bien	arisienne)	30	>>	10	*	4	>>	2	21
et cuivrés, pétales ondulés et souv à grande fleur Mme PERRET y	ariée	30	>>	10	>>	4	>>	2	۵
Superbes coloris rouges et cuivrés, géginés de blanc.	néralement laves ou mar-								
Idéale à fleur monstrueuse varié	e	35	>>	15))	7	1)	2	
Superbe variété, très rigoureuse, donne des fleurs aux coloris les plus riches	et très variés.							1	
Mastodonte variée à grande fleu	r géante	35	>>	15	>>	7	3)	2	1)
Très belle variété, vigoureuse, donnant fleurs aux coloris des plus variés.	de belles et tres grandes	1							
Roggli géante variée (Nouv.) ou	rouge feu	35	>>	15))	8	>>	2)>
Sélection de choix, fleurs très larges, sondulés, coloris vifs et des plus var	souvent maculees, petales	1							
Bugnot variée à grandes macule	8	30)>	10	ų.	7))	10	}>
Fleurs à très larges macules, très rich dans les tons cuivre et acajou.	es en coloris, notamnient								
à grande fleur panachée et strié	θ	20	1)	8	>>	4	>>	2	>>
superbe variété à grande fleur, curier coloris striés, marbrés et panachés.	ise par la disposition l as	,							
Hémalis (Pensée d'hiver) grand	e fleur variée	45))	15))	7)>	2))
à grande fleur noire. Faust, P.	coi des noirs	25)>	10		4	>>	2	>>
Employée pour la décoration des tomb à grande fleur blanche, reine de	es ou contrastes.	90		10				0	
à grande fleur jaune d'or à mac	ules	30	>>	$\frac{10}{10}$	» »	4 4)>	2))))
à grande fleur demi-deuil améli-	orée	30)>	,))	.,	**	"
de Munhy viola munhyana		30	>>))	>	>>))	
Plante intermédiaire entre la pensée e ble pour bordures et tapis, fleurs	t la violette, tres convena- extrêmement nombreuses								
PENTSEMON (bybride a grande I)	leur variee (extra)	1 4		30	>>	12)>	4))
Bisannuel ou vivace, très rustique, à soutenue et prolongée pendant tou	gros épis, d'une floraison	1							
pour la fleur coupée.									
PERILLA DE NANKIN, P. Nank			>>	3	>>	2	>>	1))
de Nankin à feuille crispée Les perillas sont des plantes à feuilla		>>)	>))		- »	
Semer en mars-avril, germination	capricieuse.								
de Nankin à grande feuille cloq	uee)>		1)	>	()	>))	


	Hecto		30 gr.		gr. 10 gr.		paq	uet
PETUNIA hybride varié	12	»	7	»	3	»	1	**
sur couche, ou en avril-mai, en pleine terre, en pépinière ou en place. hybride à grande fleur variée (coloris foncés)	12))	7	>>	3	»	1))
Jolie race, buissonnante, très florifère, excellente pour bordures et corbeilles. PIED D'ALOUETTE nain double varié	6))	4	>>	3	_	1	
D'une culture très facile, employée pour massifs, corbeilles ou plates-bandes. On les sème clair, de préférence en place de septembre en novembre ou en mars-avril.		1)	1	"	3	'n	1	**
Phacélie à feuille de Tanaisie, Ph. Tanacetifolia Plante ornementale de hauteur moyenne, seuillage duveteux, sleur bleu clair, très recommandée comme plante mellisère.	6	>>	3	>>	2	*	1	*
PHLOX DE DRUMMOND à très grande fleur, varié, cho'x extra	20	»	10	*	5))	2	W
s'effectuent en mars-avril sous châssis et de juin en juillet en pleine terre en place. La floraison se poursuit de juni en septembre-octobre.								
POIS DE SENTEUR Latyrus adoratus.								
Les pois de senteur sont très robustes et rustiques, on les sèmen pleine terre profondément labourée et copieusement fumée, de fin septembre en octobre, ou de fin février en avril en rayons ou touffes, les plants espacés d'environ 15 à 20 cent. Leur donner des rames ou supports de 1 m. 50 de hauteur. La floraison commence en juin et peut être obtenue jusqu'en octobre.			And the state of t					
POIS de senteur à grande fleur varié, le kilo : 8 »	3	>>	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	>>	1	50	1	>>
très grande fleur ondulée varié (Race Spencer) Très belle variété américaine (R. Spencer) d'une grande rusti- cité, fleur d'un parfum très suave, à coloris variés.	4	»	3	*	5	*	1	>>
de Neel varie, Pois de senteur hâiif	8	*	5	>>	3	*	2	>>
Nain Cupidon blanc — Cupidon rose	8	» »	5 5	» »	3	» »	2 2	» »
 Cupidon varié Race de 20 à 25 cent. de haut, très ramifiée et très florifère, précieuse pour potées, bordures et corbeilles. 	8	**	5	*	3	*	2	»
POIS VIVACES, Pois à bouquest, Gesse à larg. feuil. Semer sur place, avril-mai (germination capricieuse), toutes sortes et expositions. Haut de 1 m. 50. Très belle plante des plus rustiques pour l'ornementation des murs, berc.aux, etc. Très belles lleurs supportées sur de longues tiges, très propres à la conlection des bouquets. Elles sont totalement dépourvues d'oreur.								
Pois vivace varié	8	» »	5	» »	3	» »	2 2))))
- blanc, La Perle"	8	» »	5 5)))	3	» »	2 2	⊮ >>
POURPIER Portulace.								
Semer en place, en recouvrant très peu les graines, de fin d'avril en mai ou sur couche mars-avril pour mettre en place en mai à exposition chaude et ensoleillée.								
POURPIER simple à grande fleur varié	8	»	5	ù	3	"	ı	0
à grande fleur double varié Fleurs très nonbreuses, à l'aspect de petites roses doubles	30	>>	15	»	8	»	3))
PYRETHRUM parthenium aureum Pyrèthre doré Plante très convenable, double, pour bordures ou mosateul.	9	»	5	»	3)>	1))
ture, feuillage jaune doré. Parthenium aureum, Toison d'Or Excellente plante très rustique pour bordures et mosalculture.	9	*	4	>	2	»	1	>>
Parthenium aureum sélaginoides	9	*	4	»	2	»	1	»
feuilles de fougères. Mousse Parthenium aureum le paquet : » Variété naine et compacte se passant de pincement.	»		>>		3		3	>

	hecto		30 8	gr.	10	gr.	paq	uet
REINE-MARGUERITE								-
Aster de chine							j	
RACES ELEVEES							 	
Mes reines-marguerites sont à fleurs très doubles, absolu- ment de 1° rchoix et recommandables. Semer en mars- avril en pépinière et mettre en place en mai-juin en ter- rain, bien préparé, floraison de juill. à sept. suiv. var.								
PYRAMIDALE à grande fleur variée le kilo : 20 » Superbe mélange de toutes les variétés élevées et de colo- ris les plus variés.	8	>>	5	>>	3	**	1	,
PYRAMIDALE à grande fleur de rose variée, R. M., Perfection	10	»	5	≫	3	1)	1	19
bles, coloris vifs, très distincts et des plus variés. PYRAMIDALE à fleur de pivoine variée, choix Race vigoureuse, rameaux bien allongés, fleurs larges de	10	>>	7	>>	3	>>	1	>>
7 à 10 cent. de diamètre. Haut. 50 à 60 centimètres. — Pivoine Perfection, Violet foncé — La Négresse, pourpre noir	10)>	7 6	>> >>	3 2	» »	1	» »
PYRAMIDALE couronnée ou Cocardeau variée Les pétales blancs du centre font un singulier contraste av. ceux de la périphér, touj. color. d'une autre nuance.	10	>>	7)>	3	*	1	**
PLUME D'AUTRUCHE à grande fleur variée Race très originale à très grandes fleurs doubles et semi- doubles à longs pétales larges et contournés : ses longs pédoncules la rendent précieuse pour les bouquets.	10))	7	*	3	>>	1))
RAYON DE SOLEIL, jaune soufre	10 10	» »	7 7	1)	3 3	» »	1	6
SADA YACCO géante rose tendre	10 10	» »	7 7) >	4 4	» »	1	» »
avec pétales larges et régulièrement disposés portés sur de longs et solides pédoncules fortement érigés. Mammouth en mélange Variété très grande fleur, à pétales très longs et ondulés.	10	>>	7	>>	3	»	1	>>
Variété très grande fleur, à pétales très longs et ondulés. JUNON à grande fleur blanc pur Superbe variété ne dépassant par 10 cm. de hauteur, fleurs énormes.	*		7	*>	3))	1	3/
à fleur d'anémone variée	1)		7	»	3	>>	1)>
Comète géante en mélange	10 10	» »	6 6	» »	3	» »	1 1	» »
MIHADO double variée. Gréco à grande fleur blanche Variété tardive, grandes fleurs à pétales contournés.	10 10	» »	7 6	» »	3	» »	1	>>
RACES DEMI-HAUTES								
REINE DES HALLES variée Race très hâtive fleurissant au moins 15 jours avant les autres var. Les fleurs sont portées par des tiges de 30 à 35 cm. de long. Sér. avant, pr la confect. des bouquets.	10	»	6	В	3	>>	1	>>
Hercule à très grande fleur variée	10)>	7	*	3	>>	1	b
Couleur. Race nouvelle dont les sleurs atteignent les plus grandes dimensions, très doubles et longs pétales, excellente pour sleur coupée.	10	**	7	>>	3	>>	1	Я
Japonaise à grande fleur variée. Magnifiques races à fleurs énormes, très élég, et très originales à pét, recourbés portées sur des hampes rigides. Très recherchée pour les fleurs coupées.	10	*	7	>	3	*	1	,
COMETE express variée	10	>>	7	9	3	>>]	3)
COMETE géante variée. — blanche géante « La Fiancée »	10 10	» »	7	»)>	3	3)	1	**
		- 1				,		

ou vindadi cirilian, ir ari								- Contract
REINE-MARGUERITE (suite).	hec	to	30	gr.	10	gr.	paqı	ıet
DEMI-NAINE multiflore variée (Victoria)	10	»	5	>>	3	»	2	>>
RACES NAINES NAINE à fleur de chrysanthème variée	15	»	12))	6	*)	2	>>
Coloris riches et bien variés, très convenable pour bordures et massifs. Leurs fleurs très larges forment un bouquet à la même hauteur. Victoria demi-naine variée	10	>>	5	19	3	<i>»</i>	2	>>
Très grandes fleurs, bien régulières. NAINE à bouquet, pyramidale variée	15	27	8	»	1	»>	.5	>>
Très jolie race, convenant admirablement pour potées. REINE DES NAINES, très beau mélange Très jolie variété, très florifère, convenant admirablement pour	15	>>	10	>>	1	>>	2	<i>»</i>
rres jone varieté, tres nomere, convenant adminastration pour potées. Triomphe en mélange	15	>>	10	*	1	»	2	*
TRES NAINE variée	15	3>	12))	6	*	2	*
RESEDA, herbe d'amour mignonnette Le réséda est d'une culture très élémentaire, il crott sur les décombres, dans les rocailles et sur les ruines des vieilles murailles. Semer de mars à juillet, en place en pleine terre.	4	>>	3	*	1	50	1))
à grande fleur, odorant le kilo : 10 fr.	5 4))	3	» »	2 2	» »	1	» »
Pyramidale à grande fleur Très belle race, rustique, à épis longs et compacts, larges fleurs très odorantes, très employées pour fleurs coupées. Machet (surchoix extra) le kilo : 20 fr.	8	»	4))	3	»	1	»
Superbe collection pour potées à tige et ramifications bien éri- gées: les fleurs sont très odorantes, grandes et compactes.			4		9		1	
Machet, Marché de Paris. A grappes géantes, excellent pour la culture en pots.	8))	4))	3	» »	1))
Goliath à grande fleur rouge cuivre. Très belle race à grands épis couverts d'un très joli coloris rouge cuivré ou rouge vif. très gros épis, Le Prince	» »	47	4	»)	3	»))
A très longs et très gros épis. Nain compact pyramidal, rouge orangé Superbe variété très employée pour bordure n'atteignent que	*		5))	3	»	1	*
20 cent. de hauteur. RICIN en mélange (races géantes)	4	>>	3	>>	2	>>	1	>>
sanguin. R. Sanguineus I es ricins sont des plantes annuelles très décoratives par leur port et leur leuillage. D'une croissance très rapide, se plantent dans les grandes corbeilles et plates-bandes ou en groupes isolés	*	**	3	»	2	<i>»</i>]	>>
ROSE D'INDE double grande variée Plante très rustique à fleurs jaunes et citron. Floraison prolongée jusqu'aux gelées.	9	»	6	»	3)>	1	>>
double demi-naine hâtive, variée . Jolies plantes très décoratives : malgré leur odeur particulière, sont tr s employées pour plates bandes et massifs.	9))	<u> </u>	>>	3	>>	1	>>
ROSE TREMIERE passe-rose. Bâton de Jacob Semer de mai en juillet en pépinière. Floraison, l'année suivante, de juillet en septembre. Plante vivace, décorative, de grand mérite, à longues tiges de 2 à 3 mètres de hauteur, en partie couvertes de magnifiques fleurs aux tons les plus variés.	The second secon							
ROSE TREMIERE double grande fleur variée Jolies plantes très ornementales, soit isolées, soit par groupes.		>)	1	>>	3))	1	>>
SALPIGLOSSIS hybride à grande fleur variée Superbe mélange de coloris les plus riches et les plus variés, est du meilleur goût en massifs et plates-bandes. Semer d'avril en mai en pépinière ou en place.	10	*	ő	>>	3	>>	3	>>
SAUGE bizarre	»		*)>		2	>>
SCABIEUSE grande double variée (F1. des Veuves)	3 8	>>	5 5	*	3	>> 39	1	» »
tout très florifères. SENEÇON des Indes nain, double varié Plante très décorative, très rustique et pas difficile sur le choix du terrain, est très convenable pour massifs de bordures.	»		>>		-4	>>	2	>>

	hect	0	30 g	r,	10 g	Γ.	paqu	et
SENSITIVE, M. Pudica, fleur rose lilacé	10))	5	5)	3))	1	10
Plante à feuillage très léger, très curieuse par la sensibili- té de ses feuilles qui se ferment au moindre contact.				~		17	1	77
SILENE pendula varié	6))	3)>	2	>>	1	>>
pendula blanc carné	6))	3	»	2	»	i	2)
à bouquet rouge, S. armeria	6	>>	3))	2 2))	1)>
à bouquet blanc, S. armeria	<i>)</i>)		3))	1 2	*>	1 1	*
Les silènes sont de très bonnes plantes annuelles à florai- son précoce, aux coloris vifs pour massifs et bord.								
SOLEIL GRAND DOUBLE de Californie	4	>>	3	>>	2	>>	1	44
double à fleur de chrysanthème Plante très décorative pouvant servir pour grands massifs, plates-bandes ou isolée. Semer en avril-mai en place ou en pépinière.	5	**	3	**	2	»	i	»
à fleur rouge Nombr. fleurs jaune d'or, fortement auréolé rouge brun.	5	'n	3))	2	*	1	•
SOUCI double des Jardins, mélange le kilo : 30 »	5	>>	2	4	1	**	1	
Les soucis sont des plantes très rustiques pas difficiles sur le choix du terrain. Fleurs larg, de coul. vives et bril.	J	n	3	n	1	**	1	*
employées pour plates-bandes, massifs et bordures.								
double Météor, Souci panaché, radio	ნ 5))))	3	3) 3)	2	*	1	*
double crange à fleur géante (Nouv.)	5))	3	¥	2	*	i	*
Race à larges fleurs globulèuses, très florifère. double jaune vif, comphire, Le Proast	E							
* * *	5	3)-	3	3)-	2	*	1	*
TABAC à grande fleur pourpre Magnifique plante à grand développement, très décorative, soit par groupe ou isolée sur pelouse.	*		5	19	3))	2	3)
colosse T. gigantesque, N. Colossea	*		1)		1)			
Magnifique plante de haute taille à gr. feuilles ornement. N. affinis. Tabac blanc odorant			. 5	>>	3	*	2	4
Jolie plante à grande fleur blanche délicieusement parfum.	77		9	77		"	2	*
N. affinis hybride à grande fleur, varié Superbe plante donnant de grandes fleurs de coloris très variés, du plus bel effet placé en groupe.	*		5	*	3	*	2	3
TAGETES signata pumila, T. naine Plante basse, vigoureuse et florifère, précieuse pour bordures et massifs.	18	>>	8	>>	4	*	2	*
THLASPI Iberis.					1			
Les thlaspis annuels sont précieux pour l'ornementa- tion des plates-bandes, la composition des corbeil- les et bordures. Rustiques, ils viennent en tous ter- rains et résistent bien aux grandes sécheresses, ne redoutent que le couvert des arbres et l'excès d'hu- midité.					ī r			
blanc Julienne à grande fleur	10	>>	6	*	3	≫	1	ħ
blanc Iberis Amara	6	*	3	>>	2	>>	1	>>
lilas Umbelluta Dunettiviolet foncé	10 10))))	6))))	3)) 33	1	*
rose cardinal carmin vif	10))	6	*	3	*	i	3
en mélange. T. en ombelle	8	>>	4))	2	>>	1	*
VERVEINE HYBRIDE en beau mélange	30	>>	12	>>	3	>>	1	*
Très belle plante pour corb. et massifs, à color. tr. variés. à grande fleur variée (extra), Mammouth	40	3)	15))	6	*	2	3)
Les verveines sont d'excellentes plantes annuelles, très employées pour la décoration estivale des massifs et plates-bandes, tapis et bordures.								
VIOLETTE viola odorata.			ł					
La violette odorante est vivace. Haute de 0 m. 10 à 0 m. 15, elle convient en tous terrains et affectionne surtout les expositions ombragées.								
odorante des quatre-saisons, le « Czar »	*		»		*		4)>
des quatre-saisons bleue			*				4	*

		-		1			1	-
VIOLETTE (suite).	hect	0	30 g	Г.	10	gr.	paqu	let
violette cornue (viola cornuta) bicolore	- >>		>>		>>		3	>>
- violet ou bleu foncé, le paquet : » fr.	" ")		"		>>		3))
— (hybride) jaune de Paris, le paq. » » La violette cornue est très rustique, la fleur inodore res-	2))))		3	2
semble à une toute petite pensée, de flor, très abondante se succédant sans interr, de mars à l'automne. Très em-								
ployée pour la décor. des talus et la form. des bordures.								
ZINNIA, Zinnia.								
Plante de tout premier ordre, remarquable par sa rustici-								
té, par son port élégant, l'abondance et la durée de sa floraison. Cette dernière s'étend, suivant l'époque, des								
semis de juin jusqu'aux gelées. Elle compte parmi nos								
plus belles plantes d'ornement pouvant être utilisées								
pour former de ravissantes corbeilles d'une élégance rare pendant la floraison. On les sème en mars-avril sur cou-								
che ou d'avril en juin en pleine terre en place.								
élégant double à fleur monstrueuse varié	10))	5	1)	3)>	1	*
Hauteur 0 m. 70. Race de Zinnia très rustique et d'une grande vigueur de végét. Enormes fleurs de 12 à 15 cm.								
de diam. rapport, par de long, tiges parfait, rigides.								
Mammouth extra double, fleur géante varié	10	>>	5	0	3	**	1	W
élégant double grande fleur varié	8	>>		*	- 3	"	i	"
Tres beau mel., fleurs tres larg, et des color, les plus var								
élégant double à fleur panachée et striée varié	_10	3)	4	*	3	>>	2	1)
élégant double nain varié	10	>>	- 5	9)	3))	1	4
Belle race de 35 a 30 cm. de hauteur, recommandée nour	177						1	
la formation de massifs et de grandes bordures.	15		6		4			
élégant double Géant à fleur de Dalhia varié Très belle variété, très décorative à grandes fleurs se rap-	10	*>	0	>>	4))	2	")
prochant de la forme des Dalhias.								
Fl. dalhia, médaille d'or	15	3)	7	>>	4	9)	1	>>
Bride's heart	15	5)	-	*	4))	î	3)
Robusta, f. enerme	10	**		>	4)>	1	*
nain tum Thumb pour bordure	. 17	>>	8	*	4	10	1	*



ENGRAIS CHIMIQUES

Engrais spécial pour rosiers

Engrais magnésien à incorporer au sol

10 kilos	5 kilos	3 kilos	1 kilo
	-	-	
23 fr.	12 fr. 50	8 fr. 70	4 fr. 20

S'emploie au printemps ou à l'automne à raison de **100 grammes** par mêtre carré, soit en labours, soit en surfaçage.

Engrais Végétora soluble

1 kilo	0 kg. 500	0 kg. 250
-	-	production of the last of the
22 fr.	14 fr.	9 fr. 50

Pour plantes à fleurs, cultures potagères, arbustes d'ornement, etc. S'emploie en arrosage dissout dans l'eau à raison de **3 grammes** pour 5 litres d'eau.

P.-S. — Ne jamais répandre l'engrais en poudre mais seulement en dissolution. Tenir loujours la boîte hermétiquement fermée et au sec.

MORTHERBE en poudre

5 kilos	3 kilos	1 kilo
35 fr.	22 fr.	8 fr. 50

Faire dissoudre 1 kilo du produit dans 50 litres d'eau qui suffisent pour désherber 50 mètres carrés par un simple arrosage pour une année.

OCCILIMACES

5 kilos	3 kilos	1 kilo
	-	
11 fr.	7 fr. 50	4 fr.

Destruction radicale des limaces, loches, escargots, par insufflation sans nuire aux plantes. Cette poudre ne contient aucun poison.

Pastilles d'engrais

pour plantes en pots

le tube de 20	le tube de 10	le tube de 5	
6 fr.	4 fr.	3 fr.	

Faire un petit trou dans la terre du pot et v loger la pastille d'engrais.

Mettre les pastilles tous les 3 mois à raison de une pour les pots de au-dessous de 12 cm., deux pour les pots de 12 cm. à 18 cm., quatre et plus pour les pots de 18 cm. et au-dessus.

LA ROBURGINE A

Engrais de fond à décomposition lente

Insecticide

25 kilos	10 kilos	5 kilos	3 kilos
38 fr.	19 fr.	10 fr. 50	7 fr. 50

La Roburgine A est l'engrais par excellence du jardin, le plus recommandable comme engrais complet des plantes; sa composition se rapporte sensiblement au fumier en principes fertilisants.

La Roburgine A est un engrais universel et en même temps un engrais insecticide qui protège les plantes. Elle convient à toutes les cultures, tant légume que fleur ou arbuste. Cet engrais est progressif dont l'effet se fait sentir presque immédiatement et se continue pendant plusieurs mois.

En cas de sécheresse, employer la Roburgine un peu avant de semer ou de planter.

MODE D'EMPLOI. — Semer 100 à 200 grammes par mêtre carré incorporés au sol, soit de préférence en bêchant, soit par un lèger binage à l'automne ou au printemps.

ARTICLES DIVERS

ÉTIQUETTES EN BOIS

Pour pots, longueur 14 cm., le 1000 20 fr. le cent, 3 fr.

Pour arbres et arbustes avec fil de fer, longueur 10 cm., te 1000, 35 fr., le 100, 4 fr. »

RAPHIA OU FIBRES DU JAPON

dit Majunga ou fleuriste extra

pour ligaturer les greffes et emballer les plantes les 100 kilos, 850 fr., les 10 kilos, 90 fr. ie kilo, 10 fr.

MASTIC L'HOMME-LEFORT

S'emploie très bien à froid pour greffer et cicatriser les plaies des arbres

Bte no 0 (dit amateur) 2 fr.; no 1, 3 fr.; no 2, 6 fr.

SACHETS ORDINAIRES

papier bulle très tort ne portant ni marque ni adresse de la Maison

N° 1. 11 1 $/2 \times 4$ 1 /2 le 1000 8 » le 100 1 » 2. 12 1 $/2 \times 4$ 1 /2 le 1000 9 » le 100 1 20 3. 14 \times 5 le 1000 10 » le 100 1 40

4. 16×7 le $1000 \ 12$ » le $100 \ 1 \ 50$ 5. $16 \ 1/2 \times 8$ le $1000 \ 13$ » le $100 \ 1 \ 65$

6. 18 × 8 1e 1000 15 » le 100 2 »



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

 $\begin{array}{c} \textbf{COMMERCIAL USE FORBIDDEN} \\ \textbf{Attribution-NonCommercial } 4.0 \ \textbf{International} \\ \textbf{(CC BY-NC } 4.0) \end{array}$